


# Friedrich Adolph Haage jun., Erfurt.

Blumenseek

der  
Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

€168



ВЫСТАВКА  
1869

GROSSE  
ALLGEMEINE  
GARTENBAU-  
AUSSTELLUNG  
BERLIN  
1883

77. Jahrgang. 1899.

## Haupt- Preisverzeichniss über Gemüse-, Feld-, Wald-, und Blumen-Sämereien,

sowie  
Zwiebeln, Pflanzen, Bäumen und Sträuchern etc.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens  
am hiesigen Platze befinden, bitte ich  
höflichst, alle für mich bestimmten Briefe  
mit meinem vollständig ausgeschriebenen  
Vornamen zu versehen, jedenfalls aber  
junior nie zu vergessen.

— Gegründet 1822. —

1877.



# Zur gefälligen Beachtung.

Indem ich Ihnen mein neues **Detail-Verzeichniss** mit der ergebenen Bitte überreiche, mich auch ferner durch Ihre sehr geschätzten Aufträge zu erfreuen, sage ich allen meinen werthen Geschäftsfreunden hierdurch für das mir bisher in so hervorragender Weise bewiesene Vertrauen meinen ebenso verbindlichen wie herzlichsten Dank und bitte höflichst, mir dasselbe auch fernerhin eingeistest bewahren zu wollen. Versichere gleichzeitig, dass ich dauernd bestrebt sein werde, mich desselben stets würdig zu erweisen, wie ich andererseits es mir fortgesetzt angelegen sein lassen werde, den Verkehr mit meiner geschätzten Kundschaft durch streng reelle, sorgfältige und schnelle Bedienung besonders zu fördern und zu erhalten. Nicht unerwähnt möchte ich bei dieser Gelegenheit lassen, dass ich in dem Bestreben, alle unnützen Spesen zu Gunsten meiner verehrlichen Kundschaft fallen zu lassen, mit dem einfachesen, allerdings weniger in die Augen springenden Ausstattung dieses Verzeichnisses begonnen habe. Dadurch bin ich in der Lage, die gemachten Ersparnisse durch Lieferung nur bester Waare zu billigsten Preisen Ihnen gut zu bringen, hoffend, damit meinen geehrten Gönnern einen besseren Dienst zu erweisen.

**Gartenbau- u. landwirthschaftliche Vereine**, welche zur Vertheilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vortheile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Vertheilung an sichere Abnehmer brauchen. **Agenten für grössere Städte** sowie Distrikte werden noch angenommen.

**Preise.** Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zolllfund, 100 Gr. 6 Zollloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. = 1½ Zollloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Frisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark und Pfennig**, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Wirthspapiere, österr. Gulden und russische Papierrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

**Zahlung.** Zahlung erwarte ich franco, baar oder durch sichere Anweisung. **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 100 Mark 20 Pf., für über 100—200 Mark 30 Pf., für über 200—400 Mark 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des Deutschen Reiches angenommen, ebenso an den Postanstalten von Belgien, Dänemark, Egypten, Frankreich mit Alger, Grossbritannien und Irland, Italien, Luxemburg, Niederland, Norwegen, Oesterreich und Ungarn, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Türkei (Constantinopel), den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Süd-Australien, Queensland (Australien) und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen.

**Nachnahme oder Post-Vorschuss** ist bis zur Höhe von 400 Mark nach allen oben genannten Ländern zulässig. Nur nach Russland sind Nachnahmen nicht gestattet; werden solche aber vorgeschrieben, so geschieht die Sendung durch einen Spediteur und bewirkt dieser dann die Nachnahme.

**Briefmarken** aller Länder werden in Zahlung genommen.

**Briefe und Geldsendungen** (volle Werthangabe wird bei letzteren zur Verhütung von Verlusten empfohlen) erwarte ich franko, wie auch ich alle meine Briefe frankire.

**Gewicht.** Postpakete bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Die **Verpackung** geschieht auf das Sorgfältigste für Kisten, Säcke und Fässer etc. wird nur der Selbstkostenpreis berechnet.

Den **Transport-Modus** = ob pr. Fracht- oder Eilgut oder Post, sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichniss ihren bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zu senden.

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch keine Garantie für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstellen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichniss erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Die Preise aller früheren Cataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens an hiesigen Plätze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, jedenfalls aber junior nie zu vergessen, wie auf beiliegendem Convert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

## Porto-Tarif für Pakete.

Bis 5 Kilo.		M. Pf.			M. Pf.			M. Pf.
Nach Deutschland auf Entfernungen von 10 Meilen	—	25	Nach Holland	—	80	Nach Corsica, Hafenorte	1	—
„ auf Entfern. ü. 10 „	—	50	„ Luxemburg	—	70	„ übrige Orte	1	20
„ Oesterreich-Ungarn	—	50	„ Montenegro	1	40	„ Algerien, Hafenorte	1	—
„ Belgien	—	80	„ Rumänien	1	40	„ Eisenbahnstationen	1	20
„ Dänemark	—	80	„ Schweiz	—	80	„ Italien	1	40
„ Egypten über Triest	2	20	„ Türkei:			„ Norwegen	1	60
„ Griechenland über Triest	1	60	„ Constantinopel / über	2	—	„ Portugal	1	80
„ Grossbritannien u. Irland			„ übrige Hafenorte / Triest	2	—	„ Madeira	2	20
„ London über	2	—				„ Azoren	2	60
„ übr. England Ostende od. 2	85		<b>Bis 3 Kilo.</b>			„ Schweden	1	60
„ Schottl. u. Irland Vlissingen 3	55		Nach Bulgarien	1	80	„ Serbien	1	40
			„ Frankreich	—	80	„ Spanien	1	40
			„ bis 1 Kilo über Hamburg					
			„ über 1-3 Kilo / oder Bremen					
			„ bis 1 Kilo					
			„ über 1-3 Kilo / über Belgien					

## Cataloge.

**Cataloge** werden gratis und franko versendet. — Es erscheinen:

- 1) das Haupt-Samen-Verzeichniss Mitte Januar
- 2) das Engros-Samen-Verzeichniss in deutscher und englischer Ausgabe (welches nur an Wiederverkäufer abgegeben wird) Anfang December.
- 3) das Cacteen-Verzeichniss Ende Februar in deutscher und englischer Ausgabe.
- 4) das Blumenzwiebel-Verzeichniss Anfang August.

**English Correspondence. — Correspondance française.**

Für Telegramme genügen die 3 Worte: „Haage junior“ Erfurt.

Erfurt, im Januar 1899.

**Friedrich Adolph Haage jun., Samen- u. Pflanzenhandlung.**



# Auszeichnungen für gärtnerische Leistungen.



Grosse Goldene Medaille.



Goldene Staats-Medaille.



Natürliche Grösse.



I. Preis.

10 Erste Preise.



1 Grosse goldene Madaille.  
1 Grosse Silberne Staatsmedaille.  
4 Grosse Silberne Medaillen.  
2 Mk.50 Geldpreise.

Auf der grossen

## Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg 1897

wurden mir in den verschiedenen  
Sonder-Ausstellungen nach-  
stehende 10 Erste Preise zu-  
erkannt:

- 1 Goldene Staatsmedaille,
  - 1 Grosse Silberne Staatsmedaille,
  - 1 Grosse goldene Medaille,
  - 1 Kleine goldene Medaille,
  - 4 Grosse silberne Medaillen,
  - 2 Kleine silberne Medaillen
- sowie Mk. 250 in Geldpreisen.

10 Erste Preise.



1 Goldene Staatsmedaille.  
1 Goldene Medaille.  
2 Silberne Medaillen.

Natürliche Grösse.

Natürliche Grösse.

Seit Bestehen des Geschäfts erhielt über 450 Goldene, Silberne und Bronzene Medaillen und Ehrendiplome. In den letzten Jahren wurden mir nachstehende alle **nur Erste Preise** zuerkannt.

- 1893. **Leipzig.** Internationale Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung 2 Silberne Medaillen.
- 1893. **Breslau.** Die Preussische Silberne Staatsmedaille.
- 1894. **Königsberg i. Pr.** Höchste Auszeichnung in ganz Deutschland: Der Erste Ehrenpreis des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuss. Staaten in Berlin, die Grosse Goldene Medaille.
- 1894. **Mainz.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.
- 1894. **Erfurt.** Ehrenpreis: Silberne Stiftungsmedaille des Gartenbau-Vereins.
- 1895. **Strassburg i. E.** I. Preis: Goldene Medaille.
- 1895. **Darmstadt.** Ehrenpreis der Stadt Darmstadt: 50 Mark baar, und Ehrenpreis des Herrn Fabrikanten Jacobi in Darmstadt: silberner Tafelaufsatz.
- 1895. **Magdeburg.** 5 Erste Preise: Grosse Goldene Medaille, Ehrenpreis der Stadt Magdeburg: 50 Mark baar sowie 3 grosse Silberne Medaillen.
- 1896. **Düsseldorf.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.
- 1896. **Würzburg.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.
- 1896. **Wien.** I. Preis: Ehren-Diplom.
- 1896. **Dresden.** I. Preis: (Schramm Preis) Die grosse Silberne Medaille des Gartenbau-Vereins Flora in Dresden, I. Preis: Silberne Medaille.
- 1897. **Leipzig.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille des Leipziger Gartenbau-Vereins.
- 1897. **Frankfurt a. M.** I. Preis: Goldene Medaille. I. Preis: Grosse Silberne Medaille. I. Preis: Bronzene Medaille.





I. Preis.

# Neuheiten

für

## 1899.



Goldene Medaille.

### Gemüse-Neuheiten.

#### Rytow'sche Zimmer-Gurke.

Hauptsächlich für Nicht-Gartenbesitzer bestimmt, wird sie aber auch denjenigen, die sonst ihre Gurken im Freien oder Mistbeet cultiviren, grosses Vergnügen bereiten.



#### Kartoffel, Erfurter Goldkind.

Sie besitzt alle Vorzüge einer guten Speisekartoffel, reift mittelfrüh, Anfang September zu ernten, hat eine prächtige gleichmässige Form, wenige Augen, eine schöne gelbe Schale und tiefgelbes Fleisch. Sie ist äusserst wohlschmeckend und haltbar und wurde selbst auf schwerem Thonboden sogar in dem nassen Jahre 1887 nicht krank. Sie ist eine gute Herbst- und Winter-Speisekartoffel; schön geformt, gelbfleischig, wohlschmeckend, haltbar, widerstandsfähig und anspruchslos.

100 Kilo Mk. 30,—, 10 Kilo Mk. 4,—, 1 Kilo 60 Pf.



Bekanntlich waren unsere bisherigen Gurken nicht für Zimmercultur geeignet, diese ganz besondere Sorte hat sich erst nach jahrelanger Cultur für diesen Zweck bewährt. Für jeden Laien leicht und einfach im Zimmer am Fenster zu cultiviren. Die ausgewachsenen Früchte werden bis zu 40 cm lang. 10 Port. Mk. 5.50, 1 Port. 60 Pf.



#### Buschbohne, verbesserte Kaiser Wilhelm, Riesen.

Diese Neuheit ist eine bedeutende Vervollkommenung der beliebte Buschbohne Kaiser Wilhelm, da ihre Schoten eine Länge bis zu 26 cm erreichen. Dabei ist sie ebenso früh und noch volltragender als die Stammsorte.

10 Port. Mk. 5.—, 1 Port. 60 Pf.



#### Petersilie, Zwerg-Perfection.

In Form, Farbe und Geschmack bietet diese Petersilie das Vollkommenste. Der Wuchs der Pflanze ist ein gedrängter, die fein und zierlich gekrausten Blätter sind sehr voll und dicht, die Farbe ist ein frisches Grün. Zum Garniren von Schüsseln u. s. w. entschieden die schönste Petersilie. . . . 10 Port. Mk. 4.50, 1 Port. 50 Pf.

#### Rabinschen (Rapunzel, Feld- oder Kornsalat) Goldherz.

Eine frühe und zarte Sorte, die sich sehr rasch entwickelt. Die Aussenblätter sind saftig grün, während die ganze Mitte der Pflanze eine prächtige goldgelbe Farbe zeigt. . . . . 10 Port. Mk. 4.50, 1 Port. 50 Pf.





Stangenbohne, allerfrüheste langschot, Zehnwochen.



Mark-Erbse „Nero“.

## Stangenbohne, allerfrüheste, langschotige Zehnwochen.

(Siehe Abbildung nebenstehend).

Sie ist noch einige Tage früher als die Juli-Stangenbohne; bringt in der That 10 Wochen nach dem Legen verbrauchsfähige Schoten, ist ausserordentlich volltragend, muss an hohen Stangen gezogen werden und ist von unten bis oben mit Schoten wie übersät. Die Schoten werden bis 25 cm lang, sind sehr dickfleischig und zart. Bis zu 6 Schoten sitzen an einer Ranke, die Bohne ist weiss.

10 Port. Mk. 5,50, 1 Port. 60 Pf.



## Radies „Eiszapfen“.

(Siehe Abbildung.)

Langes kurzlaubiges Radies von fast durchsichtiger weisser Farbe. Die 10—12 cm langen, cylinderförmigen Knollen entwickeln sich bei richtiger Cultur in 22 Tagen nach der Aussaat . . . 10 Port. Mk. 4,50, 1 Port. 50 Pf.

## Mark-Erbse „Ideal“.

Diese neue distincte runzlige Markerbse erreicht eine Höhe von 80 cm und reift fast so früh wie die allerfrüheste Maierbse. Ihre Schoten sind hell grün, 12—15 cm lang und enthalten meist 10—11 grosse, runzlige grüne Erbsen von vollendetem süssigen Wohlgeschmack der besten runzligen Markerbsen-Sorten. . . 10 Port. Mk. 5,—, 1 Port. 60 Pf.

## Mark-Erbse „Nero“.

Diese schätzenswerthe Neuheit wird 1,75—1,90 m hoch, die Schoten sitzen stets paarweise und sind 10 cm lang, von auffallend dunkelvioletter Farbe und sind mit saftigen zuckerreichen Erbsen dicht besetzt. Sie ist mittelfrüh und von ganz besonderer Ertragsfähigkeit.

10 Port. Mk. 5,—, 1 Port. 60 Pf.





Radies, buntes Treib-, Triumph.

## Blumen-Neuheiten.

⊙ Sommerblumen, ♂ zweijährige Pflanzen, ♀ Stauden, K Kalthaus-Pflanzen, W Warmhaus-Pflanzen, § Schling-Pflanzen.

⊙ Aster sinsensis fl. pl.

⊙ Hohenzollern-Aster Reinweiss.

Sie entstammt aus der Riesen-Comet-Aster, die enorme Grösse (20 cm Durchm.) der reinweissen, atlasglänzenden Blumen, die tadellose Form und Haltung derselben, die Reichblüthigkeit und der schöne Bau der Pflanzen machen sie zu einer hervorragenden Neuheit.

10 Port. Mk. 7,—, 1 Port. 75 Pf.



⊙ Zwerg-Comet-Perfection-Aster Reinweiss.

Diese Neuheit wird nur 20 cm hoch, blüht sehr reich und früh, schon von Anfang Juli an, hat grosse, herrlich geformte, schneeweisse, atlasglänzende Blumen, den Riesen-Comet-Astern ähnlich. Die Pflanze selbst baut sich vortreflich und bildet schön geformte Büsche.

10 Port. Mk. 7,—, 1 Port. 75 Pf.

### Radies „Erste Nummer“.

Das schönste scharlachrothe, ovale Treibradies, welches es giebt, es übertrifft in jeder Hinsicht das im vorigen Jahre eingeführte Radies „Erste Ernte“. Die Knollen dieser neuen Sorte sind oval, die Farbe ist leuchtend scharlach, das Laub ist kurz, es entwickelt in der Regel nur 3 Blätter.

10 Port. Mk. 4.50, 1 Port. 50 Pf.

### Radies, Strassburg: Express

Eine andere ausserordentlich frühe, runde Sorte von leuchtend scharlachrother Farbe. Die Knollen entwickeln sich 10–15 Tage früher als die der Non plus ultra, eine sehr empfehlenswerthe Neuheit.

10 Port. Mk. 4.50, 1 Port. 50 Pf.

### Radies, buntes Treib-, Triumph.

(Abbildung nebenstehend.)

Eigentümliche, aber werthvolle Neuheit, die Knolle ist kugelförmig und auffallend schön durch ihre horizontalen leuchtend scharlachrothen Streifen auf weissm Grunde. Ganz constant ist diese Sorte zwar noch nicht, sie bringt jedoch einen hohen Procentsatz echter Koollen, die eine Zierde für jede Tafel bilden.

10 Port. Mk. 4,—, 1 Port. 50 Pf.

### ⊙ Balsamine, Fürst Bismarck.

Die grossen dichtgefüllten Blumen erscheinen in einer leuchtenden Lachsrosa eine prächtige und unter den Balsaminen durchaus neue Farbe.

10 Port. Mk. 5,—, 1 Port. 60 Pf.



⊙ ♀ W Begonia hybrida marmorata (Schmetterling).

Interessante Neuheit und schöne Varietät der Knollenbegonien. Der Wuchs ist kräftig, die Blumen sind trot



reichen Blühens von respectabler Grösse. Die Grundfarbe der Blumen ist entweder lebhaft scharlach oder glänzend carmin, wovon sich die unregelmässig aufgetragenen weissen Flecken vorthellhaft abheben. Sie fällt tren aus Samen. . . . . 10 Port. Mk. 7,—, 1 Port. 76 Pf.

○ 4 W **Begonia hybrida mit gelber Mitte.**

Eine wirklich originelle und auch hübsche Varietät repräsentirt sich in obiger Neuheit. Die gelbe Mitte, die sich oft bis tief goldgelb färbt, hebt sich auffällig von dem sie umgebenden, mehr oder weniger breiten rothen Rande ab. . . . . 10 Port. Mk. 7,—, 1 Port. 76 Pf.



○ 4 W **Canna variegata, neue buntblättrige Canna,**

deren Blätter dreifarbig gefärbt sind, hellgrün mit roth und gelb gesprenkelt, gedeckt oder linienartig durchzogen und hellroth eingefasst. Die leuchtend blutrothen Blumen in Verbindung mit der wunderschönen Belaubung sichern ihr einen Platz unter den vornehmsten Blattpflanzen. Ins Freie gepflanzt wird die Panachirung unter der Einwirkung der Sonne weit heller. . . . . 10 Port. Mk. 6,—, 1 Port. 70 Pf.



○ **Chrysanthemum carinatum „Chamaeleon“.**

Sehr grossblumige Varietät dieser zu Schnitzzwecken so sehr beliebten Sommerblume, die gewiss allgemein gefallen wird. Im ersten Stadium des Blühens zeigt die Grundfarbe der Strahlenblüthen ein schönes Hellbronce

mit leuchtend purpurner Zone: die schwarzpurpurrothe Scheibe ist von einem goldgelben Kreise umgeben. Nach einigen Tagen verwandelt sich die Grundfarbe in ein prächtiges Isabellgelb. Die vier distincten Farben jeder Blüthe, sowie die verschiedenfarbigen Blumen einer Pflanze ergeben ein reizendes Farbenspiel und eine herrliche Wirkung. . . . . 10 Port. Mk. 5,—, 1 Port. 60 Pf.



○ **Convolvulus tricolor compactus, gemischt.**

Neue niedrige Varietät der kriechenden Winde, die sich sowohl als Gruppen- wie Topfpflanze verwenden lässt. Sie ist mit Blüthen überdeckt, in der Mischung sind alle Färbungen von reinweiss bis dunkelviolet vertreten. . . . . 10 Port. Mk. 4,50, 1 Port. 50 Pf.

○ 4 W **Gloxinia hybrida grandifl. „Coquette“.**

Von allen bisher bekannten Gloxinien-Varietäten weicht diese Sorte dadurch ab, dass alle ihre Blumen, sie mögen blaue oder rothe Farbenschattirungen aufweisen, einen gelben Schlund haben. Die Blumen sind fast alle dreifarbig gezeichnet, sie variiren von hellblau nach dunkelblau, rosa nach dunkelroth. . . . . 10 Port. Mk. 7,—, 1 Port. 75 Pf.



○ **Helianthus cucumerifolius „Orion“.**

Aus dem Hel. oae. Stella stammend hat sie alle guten Eigenschaften desselben, nur sind die Betalen der Blumen gedreht, wodurch die Blüthe an eine echte einfache Cactus-Dahlie von gelber Farbe erinnert. Sie eignet sich ganz vorzüglich für Bindereizwecke. . . . . 10 Port. Mk. 5,—, 1 Port. 60 Pf.





⊙ **Iberis coronaria princeps.**

(Siehe Abbildung.)

Eine reizende Zwergform der bekannten, doppelt so hohen Iberis Empress. Sie wird nur 10–15 cm hoch, bildet aber ebenso kräftige Büsche wie die Stammform, mit grossen reinweissen Blütenähren, welche straff aus der dunkelgrünen Belaubung hervortreten und zu 4 oder 5 den Hauptstamm candelaberartig umstehen. Für Einfassungen, Gruppen und als Topfpflanze sehr werthvoll.

10 Port. Mk. 6,—, 1 Port. 70 Pf.

♂ **Myosotis alpestris, Liebesstern.** (S. Abbild.)

Dem Myosotis-Victoria am nächsten zeichnet sich diese Neuheit vor allem namentlich durch gedrungenen Bau, gleiche Höhe aller Pflanzen, unerreichten Blütenreichtum und lange Blüthendauer aus. Die Belaubung ist ungemein üppig, gedrungen und von saftigem Grün. Die Blumen sind fünfpedelig und von rein himmelblauer Farbe, sie fängt früher an und hört später auf zu blühen wie andere Arten. Ausgezeichnet für Teppichbeete und Einfassungen.

10 Port. Mk. 6,—, 1 Port. 70 Pf.

⊙ **Papaver nudicaule sulphurum.** (S. Abbild.)

Eine hellschwefelgelbe blüh. Varietät des niedrigen Mohn, welche fast ununterbrochen blüht. Als Blüthenpflanze wie zur Binderei gleich empfehlenswerth.


10 Port. Mk. 4,—,  
1 Port. 50 Pf.



*Myosotis alpestris, Liebesstern.*



*Papaver nudicaule sulphureum.*



⊙ **Reseda odorata grandiflora „Bismarck“.**

Diese Neueinführung stammt aus der Reseda Machet, ihre Blütenrispen sind aber doppelt so stark, als der Stammsorte, sie tragen sich auf kräftigen Stielen frei über dem kräftigen, dunkelgrünen, etwas gewellten Laub. Der Wuchs ist gedrungen und kräftig, die Büsche erreichen eine Höhe von durchschnittlich 30 cm, die Blumen sind von röthlicher Färbung.

10 Port. Mk. 7,—, 1 Port. 80 Pf.





Salpiglossis variabilis superb.

⊙ **Salpiglossis variabilis superbissima.**

1. Dunkelscharlach. 2. purpurbraun mit gold. 3. purpurviolett. 4. rosa. Vier neue Färbungen der im vorigen Jahre eingeführten grossblumigen Kaiser Salpiglossis, welche sich durch den eigenartigen Bau der Pflanzen und bouquetartigen Blütenstand auszeichnen.

Jede Sorte 10 Port. Mk. 7.—, 1 Port. 75 Pf.


⊙ **Zinnia elegans fl. pl. Miniatur.**

Ein nur 10–12 cm hohe Zwerg-Zinnia mit dichtgefüllten Blumen, weiss bis scharlach gefärbt, also in denselben Schattirungen wie bei den hohen Zinnien.

10 Port. Mk. 5.—, 1 Port. 60 Pf.

## Cacteen-Neuheiten.

und einige bessere Sorten.



**Cereus Greggii.**

Seltener, eigenthümlicher Cereus mit grossen, rübenartigen Wurzeln. . . 100 Korn Mk. 6.—, 10 Korn 75 Pfg.

**Echinocactus denudatus var. Brünnowiana**  
**Haage jr.**

(Siehe Abbildung.)

Grosse neue von mir eingeführte Varietät des beliebten **E. denudatus** mit anliegenden Stacheln und grossen weissen Blumen . . . 100 Korn Mk. 3.—, 10 Korn 40 Pf.

**Echinocactus Grahlianus Haage jr.**

Neuer Zwerg-Cactus, die feine gelbe Bestachelung hebt sich vorthellhaft von der dunkelgrün mit dunkelbraun gefärbten Pflanze ab. . . 10 Korn 60 Pf.

**Echinocactus humilis.**

Seltener schöner Igelcactus [mit schwarzen Stacheln. 10 Korn Mk. 1.—.



**Echinocactus denudatus var. Brünnow., Haage jr.**



**Echinocactus Schilinzkyanus Haage jr.**

(Siehe Abbildung.)

Neuer Zwerg-Cactus, die grössten Pflanzen erreichen den Durchmesser eines Thalers. Niedliche fein bestachelte Art mit kleinen Blumen. . . 10 Korn 30 Pf.

**Echinocactus heterochromus.**

Aehnlich dem **Ech. bicolor** mit vielfarbigem starken Stacheln besetzt . . . 10 Korn 30 Pf.





**Echinocactus Ottonis paraguayensis**  
Haage jr.

Wohl der am dankbarsten blühende Cactus mit grossen gelben Blumen, in denen sich der rothe Stempel recht gut abhebt. . . . . 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn 30 Pf.

**Echinocactus polyancistrus.**

Im vorigen Jahre von mir eingeführte sehr seltene Art mit weissen u. rothen Stacheln dicht besetzt. . . . . 100 Korn Mk. —, 80, 10 Korn 10 Pf.

**Echinocactus polycephalus.**

Seltene schöne Art mit starken rothen Stacheln dicht besetzt . . . . . 100 Korn Mk. 3,—, 10 Korn 40 Pf.

**Echinocactus, polycephalus flavispinus**  
Haage jr.

Neue gelbstacheliche Varietät ganz prachtvoll. . . . . 10 Korn Mk. 1.—.

**Echinocactus Sandillon.**

Sehr seltene chilenische Art, prachtvoll gelb bestachelt . . . . . 10 Korn Mk. 1,20.

**Echinocactus Schumannianus.**

Seltene schöne gelb bestachelte Art aus Paraguay. . . . . 100 Korn Mk. 3,—, 10 Korn 40 Pf.



**Mamillaria Golziana Haage jr.**

Neue Mamillaria mit starken Stacheln, 10 Korn 75 Pf.



**Mamillaria Rungei.**

Seltene niedliche kleine Art, ähnlich der *M. lasiacantha*. . . . . 20 Korn 30 Pf.

**Melocactus communis.**

Von dieser beliebten seltenen Art offerire frischen Samen. . . . . 20 Korn 30 Pf.



**Aloe ferox.**

Es ist mir gelungen, von dieser prachtvollen Aloe ferox, die wohl die schönste dieser Classe ist, Samen aus Afrika zu importiren. Die dickfleischigen Blätter mit ihren starken Stacheln besetzt, dazu der compacte kräftige Wuchs machen diese Pflanze höchst interessant. . . . . 100 Korn Mk. 1,— 20 Korn 30 Pf.

**Aloe spec nova von Südafrika.**

Im Wuchs der Aloe ferox ähnlich, blaugrün gefärbt und weniger bestachelt. 100 Korn Mk. 1,50, 20 Korn 40 Pf.



Mein reichillustirtes

## Cacteen-Verzeichniss

steht auf Verlangen

gratis und franco zu Diensten.





# Sortimente von Gemüse- und Blumensamen

## in farbigen Düten und bunten Blechkästen,


welche eine Zusammenstellung der gebräuchlichsten Gemüse- und schönsten Sommerblumen enthalten, auch auf den Weihnachts- und Geburtstagstisch des Gartenliebhabers ein nützliches, nicht zu unterschätzendes Geschenk sind.

Jede Samendüte trägt auf der Vorderseite eine künstlerisch in Buntdruck ausgeführte Abbildung des betreffenden Gegenstandes und enthält die Cultur-anweisung in drei Sprachen.

1 Sortiment Gemüsesamen in elegantem verschliessbarem Blechkasten, mit Schlüssel, enthaltend die gebräuchlichsten Gemüsesorten in genügenden Mengen für einen kleinen Hausgarten. . . . . Mk. 3,—

1 Sortiment Blumensamen, enthaltend 50 Sorten der schönsten Sommerblumen, welche zur Freiland-, wie auch Topfkultur gleich gut geeignet sind und sich in fast jedem Klima erfolgreich cultiviren lassen. . . . . Mk. 5,—

1 desgl. kleineres Sortiment Blumensamen in 25 Sorten. . . . . Mk. 3,—



## Gemüse-Samen.

*Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Rroentezaden. — Konyha Kerli magvak.*

### Sortimente von Gemüse-Samen.

Um meinen werthen Geschäftsfreunden bei den zahlreichen Arten von Gemüse die Auswahl zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem eine eigene Wahl getroffen, welche die besten Sorten sowohl für einen kleinen, als auch für einen grösseren Garten enthält und einen sicheren Erfolg gewährt.

Die Sortimente sind fertig verpackt und können deshalb Aenderungen darin nicht berücksichtigt werden.

A. für kleinere Gärten in 30 Sorten . . . . .	Mk. 3,—
B. für kleine Gärten in 50 " . . . . .	" 6,—
C. für mittelgrosse Gärten. " . . . . .	" 12,—
D. für grosse Gärten. . . . .	" 25,—

#### Blumenkohl.

Carviol. Chou fleur. Cauliflower. Bloemkool. (Roszakell.)	1 Kilo 20Gr. Mk.	
1 Erfurter grosser, für das freie Land . . . . .	48,—	1,10



2 Haage'scher frühest. Erfurter Zwerg-, echt, von mir in Handel gegebene, beliebteste Sorte unserer Marktgärtner, früheste und vorzüglichste Sorte, zum

Treiben und für's freie Land zur frühen und späten Aussaat, 1. Qualität.

1000 K. Mk. 2,50, 500 K. Mk. 1,30, 100 K. 30 Pf.

Ueberwinterte Pflanzen zum Treiben,

nur bei frostfreiem Wetter versendbar.

100 St. Mk. 4,—, 50 St. Mk. 2,50,

25 St. Mk. 1,50.

3 Frühester Erfurter Zwerg-, gute Qualität

4 Schneeball, allerfrühester kleinblättriger, niedrigster Treib-, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen

1000 K. Mk. 1,50, 100 K. 20 Pf.

7 Algier-, bekannte Sorte mit sehr grossen weissen Köpfen . . . . .

8 Asiatischer grosser später . . . . .

12 Cyprischer grosser früher . . . . .

16 Englischer feiner mittelfrüher . . . . .

24 Italienischer Riesen-, (Frankf. Riesen-), früher . . . . .

25 Standholder später, vorzüglich . . . . .

#### Broccoli oder Spargelkohl.

(Spärga Kell.)

30 Französischer violetter . . . . . 8,— —30

36 Italienischer weisser . . . . . 8,— —30

40 Early white Spring, weiss, früh . . . . . 9,— —30

45 Leamington, gross, weiss, spät . . . . . 16,— —50

50 Elleston's Mammoth, grösster weisser . . . . . 16,— —45



	1 Kilo	20Gr.
	Mk.	Mk.
51 Früher violetter capischer, 52 früher viol. Sprossen, 53 Müller's weisser Zwerg-, 54 Richmond late white, 55 Knight's Protecting, 56 Chappel's Cream, 57 früher Walchern . . . . . jede Sorte	10,—	—,30

### Kraut, Kopfkohl.

(Chou-Capus. Cabbage. Fejerkåposzta. Wittekohl.)

60 Erfurter gross. weiss., best. Winter-, extr.	3,—	—,15
62 „ kleines frühes festes, extra . . .	4,—	—,20



65 Erfurter blutr. früh. Salat-, extr. (Roodekool)	9,—	—,30
68 Braunschweiger s. Abbildung, grösstes plattes weisses, extra . . .	3,80	—,20
70 Drumhead, grosses spätes rundes weisses	3,20	—,15
71 „ niedr. frühes rundes weisses, sehr fein	3,50	—,15
72 Holländisches niedriges frühes weisses	2,80	—,15
74 „ grosses weisses spätes . . .	3,50	—,15
76 „ klein. schwarzr. rund. früh. (Utrechter)	5,20	—,20
78 blutrothes grosses Salat-	9,50	—,30
80 St. Johannistag, sehr feines frühes rundes weisses . . .	4,—	—,20
85 Magdeburger grosses rundes weisses . . .	3,30	—,15
88 Schweinfurter grosses weisses . . .	4,50	—,20
90 Ulmer, Spitz- oder Fielder . . .	6,60	—,20
94 Winnigstädter grosses weisses spitzes . . .	5,50	—,20
96 York'sches frühestes spitziges niedriges	4,50	—,20
100 Zucker- od. Maispitz, spitziges sehr festes	4,—	—,20
102 Strunkkraut-, Altenburger bestes . . .	7,—	—,25
108 „ Egerländer . . . . .	10,—	—,40

### Wirsing, Savoyer.

(Chou de Milan. Savoy. Kell kaposzta.)

110 Erfurter grosser gelber Winter-, extra	4,—	—,20
112 „ kleiner früher fester Winter-. . .	5,90	—,20
115 „ Zuckerhut, sehr feingekrauste und besonders zarte neue Sorte mit grossen festen spitzen Köpfen. . .	5,50	—,20
118 Blumenthaler, gelber Savoyer . . .	3,20	—,15
120 Chou Marcellin, niedriger, ausdauernd	3,80	—,15
122 Drumhead, englischer Trommelkopf . . .	3,50	—,15
124 Ulmer niedriger früher, extra . . .	3,50	—,15
128 „ grösster später . . .	4,20	—,20
130 Wiener niedriger früher Treib-. extra . . .	3,20	—,20
134 Vertus, allergrösster krauser später grüner	4,—	—,20



68 Kraut, Braunschweiger, grösstes weisses, plattes.

### Brüsseler oder Sprossen Kohl, Rosenkohl.

(Chou de Bruxelles. Brussel Sprouts. Bimboskell.)


	1 Kilo	20Gr.
	Mk.	Mk.
180 Brüsseler Sprossen-, hoher, s. Abb. . .	3,40	—,15
182 „ Sprossen-, niedriger früher . . .	4,50	—,20
184 Erfurter halbhocher verbesserter, ganz vorzüglich . . . . .	4,50	—,20

### Blätterkohl.

188 Plumagen, weissgescheckter, sehr schön	9,30	—,30
192 „ rothgescheckter . . .	9,30	—,30
196 Höher brauner krauser Winter- (Chou frisée, Boerenkool, Leveles kell) . . .	3,50	—,15
200 „ grüner krauser Winter- . . .	2,80	—,15
205 Niedriger brauner krauser Winter- . . .	3,—	—,15
206 „ grüner krauser Winter- . . .	3,30	—,15
210 „ feingekrauster, extra, s. Abb. . .	2,30	—,10
212 „ Erfurter Dreienbrunnen, gelbgrüner	3,30	—,15
214 Schnitt- (Metelököl), brauner . . .	1,50	—,10
218 „ grüner . . .	1,40	—,10
222 „ zarter gelber Butter- . . .	2,20	—,10
226 Baum- oder Kuh-, grüner grossblättriger	2,50	—,15
228 Winter-Pfückkohl . . .	52,—	1,40



180 Brüsseler oder Sprossen Kohl. Rosenkohl.







234 Glaskohlrabi, Wiener weisser.

**Glaskohlrabi.**

(Chou-rave. Turnip rooted Cabbage. Koolrap boven den grond. Kalarabé.)

230 Erfurter Dreienbrunnen, früher weisser, feinlaubig.

234 Wiener kleinlaubig, früh. weisser, s. Abb.

238 " frühester blauer

240 Prager Non plus ultra, beste früheste Treib-

242 Englischer früher weisser, extra

246 " früher blauer, extra

250 Grosser weisser später Feld-

252 blauer später

256 Blauer Riesen-, äusserst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer

258 Weisser Riesen-

**Kohlrüben (Wrucken) oder Unterkohlrabi.**

(Chou-navet. Swede Turnip. Koolrapen onder den grond.)

270 Grosse weisse runde

272 " gelbe runde, extra

278 " verbesserte zarte Schmalz-

282 " weisse verbess. zarte Schmalz-

286 " gelbe rothgrauhäutige Riesen-

290 " weisse rothgrauhäutige Riesen-

296 Plattrunde gelbe Apfel-, sehr schön

**Wurzel- und Rüben-Samen.**

(Carot. Roots. Gyöker ésrépa nemek.)

**Carotten oder Möhren.**

(Mohrrüben. Wortelen. Sărgărepa.)

Carotten oder Möhren (Fortsetzung).

300 Holländische kurze frühe zum Treiben,

304 Pariser sehr kurze Treib-, extra (5)

306 Carentan, scharlachrothe Treib-, ohne Herz (7)

306 Douwiker, halblange holl. Treib-, extra (1)

307 Erfurter feine lange rothgelbe (3)

310 Nantes, halblange rothe stumpfe, vorzgl. (2)

314 Horn'sche ganz frühe rothe

316 Frankfurter dunkelrothe mittellange (6)

320 Braunschweiger lange rothe (4)

322 Altringham, gelbe süsse, grösste

326 Riesen-Futter-, weisse grünköpfige

328 " orangegelbe grünköpfige



350 Haferwurzeln, lange. 374 Scorzoner od. Schwarzw.

**Carotten oder Möhren (Fortsetzung).**

340 Cichorien-Wurzeln (Cigoriagyöker), halb-

lange schlesische

344 " lange Magdeburger

346 " dicke Braunschweiger

350 Hafer-Wurzeln (Salsifis blanc), lange

355 Kerbelrübe (Scandix bulbosum, Kervel wortelen), delicat.

358 Pastinak-Wurzeln (Panais, Pinksternakel, Pásztnáke), grosse lange

360 " runde, extra.



364 Petersilien-Wurzeln (Peterselyem gyökér), lange dicke späte

366 " frühe dicke kurze

368 Petersilien-Wurzeln, Ruhm von Erfurt, neu, mit krausem Laube.

370 Rapontica, grosse gelbe

372 Scorzoner oder Schwarzwurzel, russische Riesen- (Fekete gyöker)

374 " gewöhnliche

378 Zucker-Wurzeln, feine

**Sellerie.**

(Seldery. Zeller.)

380 Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra

381 " frühester Markt-

384 Naumburger Riesen-Knoll-

386 Kurzlaubiger runder Apfel-

388 Prager Riesen-, grosser glatter

390 Englischer Bleich-, Coles neuer Crystal-, silberweiss

392 " Bleich-, Pascal White Giant, Riesen-, sehr gut

394 " Bleich-, niedriger weisser breitrippiger


396 " Bleich-, rosenrother grosser

398 " violetter von Tours

410 Rhabarber, Myatt's Queen Victoria, feinste engl. Sorte für Compots

412 " Paragon

418 " neuer amerikan. Riesen-, stärkste u. beste Speisesorte der Gegenwart, starke Pflanzen 10 St. Mk. 2.—, à 30 Pf.



5

6

7





380 Sellerie, Erfurter Knoll.



600 Zwiebel, Erfurter Blassrothe.



410 Rhabarber Victoria.

**Rüben.**

- 414 (Mairüben, Herbstrüben) (Räpen, Répa),  
Bortfelder gelbe lange . . . . .  
416 Mai-, runde früheste weisse . . . . .  
418 runde früheste gelbe . . . . .  
419 Schneeball, sehr frühe weisse . . . . .  
420 schwarze runde, sehr delicat . . . . .  
421 Münchener Treib-, glattrunde weisse  
rothköpfige früheste . . . . .  
422 Teltower- oder Märkische, echt . . . . .  
424 Wilhelmsburger gelbe runde . . . . .

**Salatrüben oder Beete (Rothe Rüben).**  
(Betterave rouge grosse & salade. Beetroot.  
Beetwortelen. Céklarépa.)

- 428 Erfurter schwarzrothe kurzlaubige lange . . . . .  
430 Aegyptische runde dunkelrothe . . . . .  
432 Non plus ultra, halblange mit dunkel-  
rothen metallglänzenden Blättern . . . . .

**Mangold oder Beisskohl.**

- 434 Grosser breitblättriger gelber . . . . .  
436 grüner . . . . .  
438 brasilianischer bunter, gemischt . . . . .

**Salat-Samen.**

- (Cabbage Lettuce. Kropssalat. Fejes salata.)  
450 Kopfsalat, Steinkopf, gelber früher.  
weiss Korn . . . . .  
456 Steinkopf, grüner fester, schw. K. . . . .



- 458 Kopfsalat, Erfurter grosser gelber  
Dickkopf, siehe Abbildung. . . . .  
460 Kaiser-Treib-, gelber, nur zum  
Treiben geeignet. . . . .  
464 Wheeler's Tom Thumb, weiss Korn  
gelber Eier-, früher, weiss Korn . . . . .  
468 Rudolph's Liebling, neuer vorzüg-  
lich zarter citronengelber  
(Vorstehende Sorten eignen sich  
vorzüglich zum Treiben.) . . . . .

1 Kilo 20Gr.  
Mk. Mk.

- 1,20 —,10  
1,— —,10  
1,— —,10  
2,— —,10  
1,60 —,10  
2,— —,10  
2,20 —,10  
1,40 —,10

- 2,20 —,10  
1,40 —,10  
2,— —,10

- 1,20 —,10  
1,20 —,10  
1,40 —,10

**Salat-Samen (Fortsetzung).**

- 494 Cyrius oder Mogul, grosser gelber,  
weiss Korn . . . . .  
498 Asiatischer grosser gelber, extra,  
weiss Korn . . . . .  
500 festköpfig, gelber, gelb Korn (Dippes)  
504 Forellen, grosser bunter, weiss Korn  
506 Vollblut-, schwarz Korn . . . . .  
510 Goldforellen, sehr zarte festköpfige  
Sorte, die Deckblätter sind goldgelb  
mit braunroth gesprenkelt . . . . .  
512 Prinzenkopf, gelber, weiss Korn . . . . .  
516 Perpignan, sehr fest, weiss Korn . . . . .  
518 Pariser Zucker-, gelber (Non plus  
ultra) . . . . .  
520 Trotzkopf, gelber, weiss Korn . . . . .  
522 brauner, weiss Korn . . . . .  
524 Berliner gelber, braun Korn . . . . .  
526 Winter-, bester gelber, weiss Korn . . . . .  
530 bester brauner, weiss Korn . . . . .  
531 Nansen, Neu! . . . . .  
532 Silberball, eine extra zarte Winter-  
salatsorte, mit weisschillernden  
Deckblättern, kann auch als Sommer-  
salat gezogen werden . . . . .  
536 Melange der besten Sorten . . . . .  
538 alter Salatsorten für Vogelfutter,  
weiss Korn . . . . .  
540 Schnittsalat (Laitue à couper, Snijssalade),  
früher gelber, weiss Korn . . . . .  
542 gelber krausblättriger, schwarz Korn . . . . .  
546 Pfücksalat, amerikanischer, liefert am  
Samenstengel sehr zarte Blätter  
Bindsalat od. Sommer-Endivien (Laitue  
romaine, Cos Lettuce, Kötözü Salata),  
550 Sachsenhäuser selbstschliessender,  
weiss Korn . . . . .  
554 Pariser gelber selbstschliessender . . . . .  
560 Winter-Endivien (Chicorée, Endive fri-  
sée, Endive Andijve), ganz feinge-  
krauste Moos- . . . . .  
564 von Natur gelbe feingekrauste . . . . .  
568 grosse breitblättrige vollherzige grüne  
Escariol . . . . .  
570 grosse breitblättrige vollherzige weiss-  
gelbe Escariol . . . . .  
572 Casseler breite grüne krause . . . . .  
Garten-Kresse (Cress, Kers, Zsásza),  
576 Einfache (alenois) . . . . .  
580 Gefüllte oder krause (frisée) . . . . .  
582 Wasser- od. Brunnen-Kresse, Erfurter  
Dreienbrunnen . . . . .  
586 Indianische oder Capuziner-Kresse  
(Tropaeolum majus) . . . . .  
Rabinschen oder Schafmäulchen, Feld-  
salat (Galambbegy, Corn Salad),  
588 Gewöhnliche . . . . .  
592 Grosse breite holländische . . . . .  
594 Goldherz, s. Neuh. . . . .  
596 Löwenzahn (Pissenlit), cultivirter, die  
jungen zarten Blätter geben einen vor-  
züglichen Salat . . . . .

1 Kilo 20Gr.  
Mk. Mk.

- 5,20 —,20  
4,60 —,20  
5,— —,20  
4,70 —,20  
6,50 —,20

- 8,— —,30  
5,20 —,20  
5,20 —,20  
6,— —,20  
6,60 —,20  
7,20 —,25  
4,60 —,20  
5,— —,20  
4,70 —,20

- 8,— —,30  
4,70 —,20  
3,30 —,15

- 2,60 —,15  
2,60 —,15  
7,40 —,25

- 4,20 —,20  
4,— —,20

- 6,— —,20  
6,60 —,20

- 4,60 —,20  
4,60 —,20  
3,80 —,20

- —,90  
2,— —,10

- 1,40 —,10  
2,40 —,10

- 6,— —,20

**Zwiebel-Samen.**

- (Onion. Uien of Ajuin. Hagymaméty.)  
600 Zwiebel, Erfurter, runde blassrothe harte  
Kopf . . . . .

- 4,— —,20



**Zwiebel-Samen (Fortsetzung).**

1 Kilo	20Gr.
Mk.	Mk.
8,—	—,80
4,75	—,20
4,20	—,20
3,50	—,15
5,80	—,20
8,60	—,80
5,80	—,20
4,80	—,20
4,70	—,20
4,—	—,20

- 604 **Zwibel, Zittauer runde gelbe Riesen**, ausgezeichnete zarte feste . . . . .  
 606 **längliche Birn-, gelbe** . . . . .  
 610 **schwefelgelbe plattrunde (strohgelbe)** . . . . .  
 614 **holländische, gelbe süsse runde** . . . . .  
 616 **blutrothe runde harte** . . . . .  
 620 **silberweisse plattrunde feste holländische** . . . . .  
 624 **Braunschweiger schwarzrothe platte, sehr feste** . . . . .  
 630 **Riesen- oder Madeira-, grösste runde** . . . . .  
 634 **grösste platte** . . . . .  
 636 **Winterhecke, feine weisse** . . . . .



- 637 **Kartoffelzwiebel-Samen, weisse**, siehe Abbildung . . . . .  
 638 **Steckzwiebeln, dughagyma, getrocknete, gewöhnliche, beste Sorten gemischt.** 100 Ko. Mk. 45,—  
 640 **Knoblauch, fokhagyma, gewöhnlicher** . . . . .  
 642 **Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln)** . . . . .  
 644 **Schalotten, grosse dänische (russische)** . . . . .  
 646 **Schnittlauch** . . . . . Portion 15 Pf.  
 648 **Perlzwiebeln, Gyöngyhagyma (nur August bis October versendbar)** . . . . .

**Porree oder Lauch.**

(Pärhagyma, Leek, Preis.)

—,—	—,70
—,60	—,10
2,—	—,10
2,50	—,15
1,40	—,10
—,—	2,—
3,—	—,—
2,50	—,15
2,60	—,15
2,80	—,15
3,60	—,15
4,—	—,20
4,—	—,20

- 650 **Winter-, dicker, extra** . . . . .  
 654 **Sommer-, französischer** . . . . .  
 660 **Brabanter, dicker, extra** . . . . .  
 662 **Musselburger sehr grosser** . . . . .  
 664 **Riesen von Carentan, sehr gut** . . . . .  
 666 **Riesen von Rouen** . . . . .

**Monats-Radies.**

(Radish. Honaposretek.)

1,40	—,10
1,60	—,10
1,40	—,10
1,60	—,10
—,—	—,—
2,40	—,15
1,40	—,10
1,50	—,10
—,—	—,—
1,30	—,10
12,—	—,40
2,—	—,10
1,60	—,10

- 700 **Runde weisse Treib-** . . . . .  
 704 **dunkelrothe Treib-, (violette)** . . . . .  
 706 **scharlachrothe Treib-, extra** . . . . .  
 712 **scharlachrothe Erfurter Dreienbrunnen, früheste kurzlaubige, ganz extra** . . . . .  
 713 **Triumph, bunter Treib-, siehe Neuheiten** . . . . . 1 Port. 50 Pf.  
 714 **Non plus ultra mit wenig u. kurzem Laube extra zum Treiben** . . . . .  
 718 **rosenrothe Treib-, extra schön** . . . . .  
 722 **mit weisser Wurzel, extra** . . . . .  
 724 **Strassburger Express, siehe Neuheiten** . . . . . 1 Port. 50 Pf.  
 726 **Wiener gelbe Treib-, frühe** . . . . .  
 730 **Ovale Treib-, Erste Ernte, s. Abbildung** . . . . .  
 732 **rosenrothe, extra** . . . . .  
 734 **rosenrothe m. weisser Wurzel, siehe Abb., extra** . . . . .  
 731 **„Erste Nummer“ s. Neuh. Port. 50 Pf.** . . . . .



- 736 **Ovale, scharlachrothe, extra** . . . . .  
 740 **Lange weisse** . . . . .  
 742 **„Eiszapfen“, siehe Neuh., 1 Port. 50 Pf.** . . . . .  
 744 **rosenrothe** . . . . .  
 748 **Wood's scharlachrothe Treib-** . . . . .  
 762 **Alle Sorten und Farben gemischt** . . . . .

2,—	—,10
1,60	—,10
—,—	—,—
1,60	—,10
—,—	—,—
1,60	—,10
—,—	—,—
1,40	—,10



730 Treibradies „Erste Ernte“.

**Rettig.**

(Spanish Radish. Rammanas Téliretek.)

- 770 **Winter-, Erfurter langer schwarzer, extra** . . . . .  
 774 **Erfurter runder schwarzer extra** . . . . .  
 778 **weisser langer** . . . . .  
 780 **runder** . . . . .  
 784 **Mai-, gelber runder Wiener goldgelber Dresdner** . . . . .  
 788 **Weisser Delicatess-, halblanger Mai-, feinsten Tafelrettig, neu** . . . . .  
 792 **ovaler Wiener** . . . . .  
 794 **Sommer-, schwarzer runder** . . . . .  
 796 **weisser runder** . . . . .  
 798 **Herbst-, rothschaliger** . . . . .  
 800 **Winter-, chinesischer rosenrother** . . . . .

1 Kilo	20Gr.
Mk.	Mk.
1,10	—,10
1,10	—,10
1,20	—,10
1,10	—,10
1,50	—,10
1,60	—,10
1,90	—,10
1,70	—,10
1,60	—,10
1,60	—,10
1,40	—,10
2,20	—,15

**Küchen-Kräuter.**

(Graines des plantes aromatiques et potagères. Sweet Herbs. Keukenkruiden. Konyhaies fűszer növény magvak.)

- 850 **Anis, bester Erfurter** . . . . .  
 854 **Basilicum (Basilic), grosser grüner** . . . . .  
 858 **feiner grüner** . . . . .  
 860 **feiner violetter** . . . . .  
 864 **grosser violetter** . . . . .  
 Beifuss siehe 2164 Artemisia vulgaris.  
 868 **Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette)** . . . . .  
 870 **Boretsch oder Gurkenkraut (pouache)** . . . . .  
 872 **Cardobenedicten** . . . . .

1,80	—,10
3,20	—,15
4,—	—,15
5,30	—,20
5,10	—,20
1,20	—,10
3,30	—,15
2,—	—,10



880 Champignonbrut.



**Küchen-Kräuter** (Fortsetzung).

880	Champignonbrut, Cseperke (deutsche Fabrication, bei welcher bessere und sichere Resultate erzielt worden sind). & Stein Culturenanweisung wird gratis beigelegt.	1,20	—
884	Citronenmelisse (Melisse), feine	6,50	—20
886	Coriander	—80	—10
890	Dill (Anet, Kapor)	1,30	—10
	Eierfrucht, Tojas gyimöles (Aubergine),		
894	Lange weisse	8,—	—30
896	violette	4,20	—20
898	Runde weisse	8,—	—30
900	violette	9,30	—30
902	Gestreifte (Guadeloupe)	10,60	—40
906	Violette Riesen-, New-Yorker, mit pfundschweren Früchten	16,—	—50
910	Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	6,50	—30
912	Erdbeere, Monats-, rothe, ohne Rank. Pt.	—20	—2
914	Monats-, weisse ohne Ranken Port.	—20	—2
916	Durée grossfr. rothe, rankd. Pt.	—20	—2
918	Janus grossfr. rothe, rankd. Pt.	—20	—2
920	mit u. ohne Ranken' gem. Port.	—20	—2
922	grossfr. Sorten, gemischt. & Port.	—20	—1
930	Esdragon, echter, Pflanzen 10 St. Mk. 2,50	—	—1
932	Fenchel, süsser deutscher (Venkel)	1,80	—10
934	grosser süsser Bologneser Anis	2,—	—10
936	Gartenmelde (Airoche) gelbe	1,50	—10
938	bluthrothe	1,10	—10
940	Isop (Hyssoppe)	3,20	—20
944	Kerbel (Cerefil, Chervil), gewöhnlicher	2,60	—10
946	krausblättriger (frisée)	2,60	—10
950	Kümmel, Kömény (Cumin, Caraway)	1,20	—10
954	Lavendel oder Spicke (Lavande)	—	—40
960	Liebesapfel (Tomato, Paradisom, Solanum Lycopersicum), grosser rother gewöhnlicher	2,—	—10
964	grosser gelber	10,50	—40
968	Acme, ausgezeichn., dunkelroth glatt	20,—	—60
970	Conqueror, gross, roth	16,—	—50
976	König Humbert, scharlachroth	8,—	—30
980	Präsident Garfield, mit Früchten bis 1 Ko. schwer, grösste	21,—	—60
984	Trophy, grosse, späte scharlachrothe, sehr schön	21,—	—60
988	Zwerg-, früher rother grosser, extra	13,—	—40
1000	Löffelkraut, Cochlearia officinalis (Cullerée) Lepelkruit	4,—	—20
1004	Majoran, Majorána (Marjolaine), französisch, bester	3,—	—15
1006	perennirender (Origanum perenne)	18,—	—50
	Melisse, siehe Citronen-Melisse.		
1010	Petersilie, Petrezselyem (Persil, Parsley), einfache	1,10	—10
1012	gefüllte oder krause (frisée)	1,10	—10
1016	spanische, feingekrauste Zwerg-	1,10	—10
1020	farnblättrige, sehr fein gekrauste	1,20	—10
1024	Beauty of the Parterres, eine compacte, sehr grossblättrige, feingekrauste neue Sorte, welche die allgem. Verbreitung verdient	2,50	—15
1026	Zwerg-Perfection, siehe Neuheiten.	—	—
1060	Pfeffer (Piment), Paprika, spanisch, rother langer	3,—	—15
1064	grosser rother stumpfer milder	5,50	—20



1066	Pfeffer, eckiger rother dicker kurz, süsser	5,—	—20
1086	langer Cayenne, scharfer gelber	6,80	—20
1040	liebesapfelähnlicher rother	6,60	—20
1042	Procopps Riesen-, grossfrüchtig, blutrothe Früchte	12,—	—40
1046	Pimpinelle, grosser Garten-	2,60	—15
1048	Portulack (Pouprie, Purslane, Postelein), gelber grossblättriger	3,80	—20
1052	grüner	2,80	—15
1060	Rosmarin (Rosemary, Rosmaring)	—	—80
1064	Salbei (Sauge, Sage, Salie, Zsalya)	3,—	—15
1068	Sauerampfer (Oseille, Sorelle), grossblättrige deutsche	2,—	—10
1070	Senf (Moutarde, Mustä), gelber	—75	—10
1072	Thymian, französischer Sommer-	7,50	—25
1074	deutscher Winter-	4,50	—20
	Tomato, siehe Liebesapfel.		

**Küchen-Kräuter** (Fortsetzung).

1076	Waldmeister, Asperula odorata, Pt. 10 Pf.	16,—	—50
1077	Weinraute (Rue)	3,40	—15
1078	Wermuth (Absinthe, Wormwood, Artemisia, Absinthium, Alsem)	5,40	—20
	<b>Spinate.</b> (Epinard, Spinach, Laboda.)		
1080	Rundblättriger grosser	1,40	—10
1084	Langblättriger spitzkörn.	1,20	—10
1086	Flämischer sehr grosser rundbl. Riesen-	1,50	—10
1090	Winter-, englischer immerwährender (Rumex patens)	1,60	—10
1094	Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2,—	—10

**Kern-Sorten.**  
(Magfélék.)

1130	Artischocken, französische grosse grüne	16,—	—50
1134	französische grosse violette	13,30	—40
1138	Cardy (Carden), spanische, ohne Stacheln	4,60	—20
1140	grosse v. Tours, vollrippige, stachelige	5,30	—20
1148	Spargel (Asparge), Erfurter Riesen-, extra	1,—	—10
1150	Connovers Colossal	1,80	—10
1152	früher Argenteuil	2,60	—15

**Land-Gurken.**  
(Concombre Ugorka.)

1200	Erfurter mittellange grüne, volltragende	6,50	—20
1204	Erfurter lange grüne, volltragende	7,30	—20
1210	Verbesserte Schlangen-, extra	9,50	—30
1214	Holländische lange weisse, extra	10,—	—40
1216	Trauben-, kleine, acht russische	3,80	—20
1218	Muromsche früheste kleinste russische Trauben-, echt, Originalsaat	2,80	—15
1222	Walzen von Athen, ausgezeichnet	8,60	—30



1226	Japanische Kletter-Gurke. Hat sich bestens bewährt, auch als Treibgurke zu empfehlen	10,—	—40
	Port. 10 Pf.		

**Treib- oder Beet-Gurken.**  
(Forcing-Cucumbers.)

1230	Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne	20 Gr.	Port.
1234	Delicatess. Neu	Mk.	Mk.
1236	Hampel's Treib-, reichtragende grüne	2,60	—20
1237	Juwel von Koppitz	4,—	—20
1238	Kaiser Wilhelm, eine der reichtragendsten, m. sehr gross. glatter Frucht	—	—20
1239	Königin der Tafel	—	—1
1240	Noa's Treib-, ganz vorzügliche lange, reichtragende Sorte s. Abbildung	2,—	—20
1244	Non plus ultra, grüne	1,40	—10
1250	Preis von Arnstadt, 60 Cm. lang	2,—	—20
1252	Prescott Wonder, sehr reichtragende neue Sorte für's Treibhaus u. Mistbeet	4,—	—20
1256	Rollinson's Telegraph, 60 Cm. lang	3,20	—20
1260	Roman Emperor grüne	1,—	—15
1262	Rytow'sche Zimmer-Gurke, siehe Neuheiten	—	—
1270	Treib-Gurken, gemischt	—80	—15

**Melonen.**  
(Melons. Dinyék.)

1280	Amerikanische, im Freien reifend	—60	—10
1282	Aprikosen-Tafel-, 10 Port. Mk. 2,50.	—	—30
1284	Berliner Netz-, extra, gross, rund und sehr ertragreich	3,—	—10
1286	Cantaloup de Paris, Pariser Markt-, Prescott, silberweiss	1,—	—10
1290	Emerald Gem, dunkelgrün orangefleisch.	1,—	—10
1304	Erfurter Preis, mittelgross gelbfleischig	1,50	—10
1306	Golden Gem, goldgelb genetzt	1,—	—10
1314	Jenny Lind, grünfleischig, früh	—50	—10
1318	Kleine weisse von Japan, sehr frühe	—50	—10





1220 Noa's Treib-Gurke.

**Melonen (Fortsetzung).**

	20 Gr.	Port.
Mk.	Mk.	
1322 Nutmeg, kleine runde grünfleischige, feinschmeckend . . . . .	—,50	—,10
1326 Orange Christina mit orangegelb. Fleisch . . . . .	—,50	—,10
1332 Persische Netz . . . . .	—,80	—,10
1344 Turkestaner, grosse grünfleischige . . . . .	1,50	—,10
1350 Zucker von Tours, rothfleischig . . . . .	—,60	—,10
1360 Viele Sorten gemischt . . . . .	—,50	—,10

**Wasser-Melonen.**

	20 Gr.	Port.
Mk.	Mk.	
(Pastaque, Arbusen, Görögdinye.)		
1362 Apple Pie, Citronen . . . . .	—,80	—,10
1364 Cuban Queen, rothfleischig . . . . .	—,60	—,10
1366 Ice cream, rothfleischig . . . . .	—,60	—,10
1368 Frühe Mountains-Sprout, rothfleischig . . . . .	—,60	—,10
1370 Goodwin's Imperial, sehr früh, rothfleischig . . . . .	—,60	—,10
1374 Schwarzsamige . . . . .	—,40	—,10
1376 In Melange . . . . .	—,30	—,10

**Zier-Kürbisse.**

1420 Türkenbund.

Grosse und mittelgrosse Sorten in den schönsten Formen, jede à 20 Gr. 50 Pf., à Port. 10 Pf.

1380 Angurien-, zur Laubenbekleidung sehr schön. 1382 Birnförmiger grosser, dunkelgrün marmorirter. 1388 Birnförmiger grosser, gelbhafter. 1388 Birnförmiger grosser, chocoladenfarbiger. 1394 Glocken-, grosser blassgelber. 1396 Glocken-, orangegestr. ledergelber. 1400 Herkuleskenlen-. 1406 Strauss-Ei-, schwarzgrüner. 1408 Strauss-Ei-, weisser. 1410 Torten-, dunkelgrün, ohne Ranken. 1414 Torten-, grüngestreifter. 1420 Türkenbund-, buntgestreift, extra.

**Zier-Kürbisse (Fortsetzung).**

Kleine und kleinste Sorten in niedlichen Formen, jede à 20 Gr. 50 Pf., à Port. 10 Pf.

1424 Apfel-, weisser grüngestreifter. 1428 Apfel-, dunkelgrün, gelbgestreift. 1430 Apfel-, weisser. 1432 Apfel-, hellgelber. 1442 Birn-, weisser grüngestreifter. 1446 Birn-, orangegestreifter. 1450 Bischofsmütze. 1452 Eier-, blassgelber. 1454 Flaschen-, blassgelber. 1456 Glocken-, weisser grüngestreifter. 1458 Igel-, (Cucumis erinaceus). 1460 Kanten-, hellgelber. 1464 Orangen-, goldgelber. 1466 Orangen-, schwefelgelber. 1468 Pomeranzen-, goldgelber. 1470 Pasteten-, blassgelber. 1472 Pasteten-, blassgelber grüngestreifter. 1474 Stachelbeer-, (Cucumis grossularia). 1476 Torten-, weisser. 1478 Weberkarden-, (Cucumis dipsaceus). 1490 Zwiebel-, blassgelber, echt.

Gewarzte in schönen Sorten, jede à 20 Gr. 60 Pf., à Port. 10 Pf.

1490 Apfel-, canariengelber. 1494 Apfel-, kleiner, dunkelgrün gestreifter, stark gewarzt. 1496 Birn-, grosser gelbgestreifter. 1498 Birn-, kleiner orangegelber. 1500 Coloquinte, grangelber, stark gewarzt. 1502 Coloquinte, dunkelgrün gestreifter. 1504 Cocosnuss. 1506 Eiförmiger grosser goldgelber. 1508 Flaschen-, grosser weisser. 1510 Flaschen-, buntgestreifter. 1512 Glocken-, hellgelber. 1516 Kugel-, orangegelber, grün gestreift. 1518 Nussförmiger dunkelgrün, kleiner. 1520 Orangen-, kleiner grangelber dunkelgelb gestreifter. 1522 Pilgerflasche, kleiner graugelber, stark gewarzt, extra. 1524 Torten-, dunkelgelber. 1526 Zwiebel-, grosser weisser.

	20 Gr.	Port.
Mk.	Mk.	
1530 Cucurbita argyrosperma mit hellgrünen, silbergran gerandeten Samen . . . . .	—,70	—,10
1532 Cucurbita pyxidaris . . . . .	—,70	—,10
1534 Lagenaria leucantha longissima, Früchte von 150 Cm. Länge u. 15 Cm. dick . . . . .	—,50	—,10
1536 Melothria pendula, schöne Schlingpflanze . . . . .	—,70	—,10
1538 Melothria cucumerina . . . . .	—,70	—,10
1540 Momordica Balsamina, Balsam-Apfel mit orangerothem Fleisch . . . . .	—,50	—,10
1542 Momordica Charantia, gurkenähnlicher . . . . .	—,50	—,10
1544 Momordica Elatium, Spritzgurke . . . . .	—,50	—,10
1546 Trichosanthes colubrina, Natterkürbis . . . . .	—,70	—,10
1548 Trichosanthes cucumerina . . . . .	—,70	—,10
1550 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 50 schönen Sorten . . . . . à 1 Port. 3 Mk.	—	—
1552 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 25 schönen Sorten . . . . . à 1 Port. 1½ Mk.	—	—
1554 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 10 schönen Sorten . . . . . 60 Pf.	—	—
1556 Grosse Sorten gemischt à Ko. 8 Mk.	—,20	—
1558 Kleine Sorten gemischt à Ko. 10 Mk.	—,30	—

**Kürbiss-Arten z. Verspeisen.**

	20 Gr.	Port.
Mk.	Mk.	
(Courge comestible. Pumpkins Evötk-magvak.)		
1560 Allergrösster gelber Melonen-, genetzt, 75 bis 100 Kilo schwer, echt . . . . .	—,80	—,10
1561 Allergrösster grüner Melonen-. . . . .	—,80	—,10
1562 Boston Marrow, oval, gelbfleischig, dünnschalig, vorzüglich zum Einmachen . . . . .	—,40	—,10
1566 Mammoth, bis 50 Ko. schwer. . . . .	—,60	—,10
1568 Amerikanischer Zucker-. . . . .	—,50	—,10
1574 Hubbard Squash, dunkelgelber Winter-. . . . .	—,60	—,10
1576 Viele Sorten gemischt . . . . .	—,30	—,10

**Erbsen-Sorten.**

1620 Kneifel-Erbse, früheste niedr. Erfurter vorbeseuerte Mai-



**Zucker-Erbсен.**

(Pois mangetout. Sugar Peas, hüvelyes. Cukor borsók).

die mit Schoten gespeist werden.

- 1600 Frühe weisse krummschalige Säbel-, 140 Cm. hoch  
 1604 Grosse gelbschotige Wachs-Schwert-, 150 Cm. hoch  
 1606 Grosse graue Riesen-Schwert-, 160 Cm. hoch  
 1608 Früheste niedrige volltrag., 40 Cm. hoch  
 1610 Weisse niedr. runzl. Mark-, 70 Cm. hoch  
 1612 Früheste Fürst Bismarck, 50 Cm. hoch  
 1614 Goliath Mark-, buntblühend . . . . .

**Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbсен.**


(Pois naines et à rames. Early Peas, Doppertwten. Kifejtő törpe borsók.)

- 1620 Früheste niedr. Erfurter verbesserte Mal-, allerfrüheste, 60 Cm. hoch siehe Abb.  
 1622 " Carters first crop, 60 Cm. hoch . .  
 1624 " Prince Albert, extra, 80 Cm. hoch .  
 1626 " Daniel O'Rourke, extra, 80 Cm. hoch

100 K. Mk.	1 Ko Mk.
95,—	1,10
150,—	1,70
105,—	1,30
85,—	1,10
105,—	1,30
95,—	1,20
—,—	4,—



1680 Mark-Erbse, Wunder von Amerika.



1660 Mark-Erbse Abundance.

- 1628 " de grace (Buchbaum), zum Treiben 15 Cm. hoch . . . . .  
 1630 Frühe Laxton's Prolific, ausgez. 90 Cm. h.  
 1632 " " Supreme, ausgezeichn., 110 Cm. h.  
 1634 " niedrige langschotige Bishops, 50 Cm. hoch . . . . .  
 1636 " Ruhm von Cassel, 130 Cm. hoch .  
 1638 Grosse Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich, 120 Cm. hoch  
 1640 Grosse Erfurter frühe, Folger- oder Klunker-, 90 Cm. hoch . . . . .  
 1642 Caper, grosse grüne volltragende, 75 Cm. hoch  
 1644 Gold- od. Wachs-, späte, vorzügl. die beste z. Trockenkochen, sehr ertragr., 120 cm h.  
 1650 Victoria-, reichtragend, 150 Cm. hoch

65,—	—,90
48,—	—,70
48,—	—,70
46,—	—,70
52,—	—,80
52,—	—,80
46,—	—,70
52,—	—,75
60,—	—,80
48,—	—,70

**Mark-Erbсен.**

- 1660 Abundance, sehr ertragreich und zart, 50 Cm. hoch siehe Abb. S. 16 . . . . .

70,—	—,90
------	------


**Bohnen-Sorten.**

(Haricots, Runner-Beans, Stockbohnen, Felfulto bab-fajok.)

**Stangenbohnen:**

- 1690 Arabische, bunte oder Feuer- . . . . .  
 1691 Zweifarbige, bunte Feuer- . . . . .  
 1692 Arabische weisse, neue perennirende mit knollenartigen Wurzeln . . . . .  
 1693 Arabische bunte, neue perennirende mit knollenartigen Wurzeln . . . . .  
 1694 Sehr lange breite weisse Schwert-, extra (Schlacht-Schwert-) . . . . .  
 1696 Dickschotige Zucker-Brech-, rheinische, extra . . . . .  
 1700 Riesen-Blasen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schalen . . . . .

100 K. Mk.	1 Ko Mk.
70,—	—,90
75,—	—,90
80,—	—,90
—,—	—,—
65,—	—,90
74,—	—,90
—,—	—,—
90,—	1,20
74,—	1,—
60,—	—,75
65,—	—,80
—,—	—,80
—,—	—,80
120,—	1,40
120,—	1,40
160,—	1,80



1704 Stangenbohne Flageolet Wax.



**Bohnen-Sorten (Fortsetzung).**

100 K.	1 Ko.
Mk.	Mk.

1702	Mont d'or, gelbschotige Wachs-, reichtragend, fein und ohne Fasern, sehr empfehlenswerth	140,—	1,60
1703	Römische schwarze Wachs-, durchsichtig gelbschalig	180,—	2,—
1704	Flageolet-Wachs-, gelbschotig, früh u. reichtragend, extra	150,—	1,70
1706	Kleine weisse Zucker-Perl-, ohne Faden	130,—	1,50
1708	Gelbschotige Wachs- mit schwarzen B.	190,—	2,10
1710	Grosse weisschal. Wachs-Schwert-von Algier, mit schwarzen Bohnen	130,—	1,50
1712	Blauschot-Speck-(Lucas-)schön, reichtr.	150,—	1,70
1714	Haage's Daberstädter Speck-, gelbschotig, Neu. 100 Gr. 20 Pf.	—,—	1,80
1716	Haage's Forellen-Wachs-, ohne Faden, extra, die früheste aller Stangenbohnen, mit rothbunten Schoten, sehr reichtragend und zart	135,—	1,50
1717	Haage's Zucker-Schwert-, aus meiner Daberstädter Speck entstanden	—,—	6,—
1718	Juli, Neu. Sehr früh und reichtragend	180,—	2,—
1719	Zehnwochen, allerfrüheste langschotige, siehe Neuheiten: 1 Fort. 50 Pf.	—,—	—,—

**Krup- oder Buschbohnen.**

(Haricot nain, Törpe bab-fajok.)

1720	Frühe langschotige Neger-	60,—	—,80
1721	Allerfrüheste holländ., weisse niedrige Schwert-, zum Treiben	76,—	1,—
1722	Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwertbohne. Sehr zart, sehr empfehlenswerth	82,—	1,—
1723	Verbess. Kaiser Wilhelm-Riesen-, siehe Neuheiten Port. 60 Pf.	—,—	—,—
1724	Allerfrüheste zartschotige Brech-, sehr reichtragend und dickschotig	70,—	—,80



1704 Stangenbohne Flageolet -Wachs.



1716 Stangenbohne Haage's Forellen-Wachs.

	100 K.	1 Ko.
	Mk.	Mk.
1726	Allergrösste breite weisse Schwert-, extra (Schlachtachwert)	85,— 1,10
1728	Zucker- od. Butter-Brech-, dickschotige	74,— —,90
1730	Kleine weisse Zucker-Perl-	80,— 1,—
1732	Weisse Nieren- (oder Dattel-)	66,— —,80
1734	Gelbe Princess-	54,— —,70
1735	Gelbe frühe engl. Treib-, volltragend	60,— —,80
1736	Flageolet-, blutrothe, extra, reichtragend	60,— —,80
1740	Flageolet-Wachs-, gelbschotig, sehr ertragreich	94,— 1,10
1741	Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen	150,— 1,80
1742	Dattel-Wachs-, gelbschotig, reichtrag.	90,— 1,10
1744	Mont d'or- Wachs-, gelbschotig	150,— 1,70
1746	Weisse Wachs-, gelbschotig	120,— 1,40
1748	Schwarze Wachs-, gelbschotig	86,— 1,—
1750	Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-, mit bunten Bohnen, sehr langschotig und ertragreich	68,— —,80

**Dicke Bohnen (Puffbohnen).**

(Feve, Tuin-boon.)

1760	Erfurter grosse weisse	45,— —,60
1762	Windsor-, grösste weisse	65,— —,80
1764	Windsor-, grösste grüne	66,— —,80
1766	Schwert-, langschotige, extra	55,— —,70
1770	Monarchen, langschotig	55,— —,70



# Landwirthschaftliche Samen.

## Gazdasági Magvak.

### Gräser.

(Graz zaden. Fűmag.)

1800	<i>Agrostis capillaris</i> , Haar- oder Rasen- straussgras	130,—	1,50
1804	<i>stolonifera</i> , Fioringras	120,—	1,40
	<i>Aira flexuosa</i> siehe <i>Avena flavescens</i> .		
1808	<i>Alopecurus pratensis</i> , Wiesen-Fuch- schwanz	146,—	1,70
1812	<i>Anthoxanthum odoratum</i> , Geruchgras, echt, feinste Qualität	220,—	2,40
1814	<i>Avena elatior</i> , französisches Raigras	110,—	1,30
1816	<i>flavescens</i> , Goldhafer ( <i>Aira flexuosa</i> )	46,—	70
1820	<i>Cynosurus cristatus</i> , Kammgras	202,—	2,30
1822	<i>Dactylis glomerata</i> , Knaulgras	126,—	1,50
1824	<i>Festuca duriuscula</i> , harter Schwingel	74,—	90
1828	<i>elator</i> , hoher Schwingel	130,—	1,50
1830	<i>ovina angustifolia</i> , Schaf-Schwingel	126,—	1,50
1832	<i>pratensis</i> , Wiesen-Schwingel	84,—	1,10
1836	<i>rubra</i> , rother Schwingel	78,—	1,—
1840	<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras	56,—	80
1842	<i>Lolium italicum</i> , italienisches Raigras, echt, vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen vorgezogen	40,—	60
1846	<i>perenne tenue</i> , englisches Pacey's, perennirendes feinblättriges Raigras I. Qualität, allerfeinstes für Teppichrasen	46,—	70
1848	<i>Pheum pratense</i> , Thimotheusgras I. Qu.	60,—	80
1850	<i>Poa nemoralis</i> ( <i>angustifolia</i> ), Hain- rispengras	170,—	2,—
1854	<i>pratensis</i> , Wiesenrispengras	110,—	1,40
1856	<i>trivialis</i> , gewöhnliches Rispengras	210,—	2,40
1858	Mischung der nützlichsten Futter- gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra	62,—	80
1862	feiner niedriger Gräser zur An- legung von Rasenplätzen, feinste Qual. (Thiergartenmischung, Kerti fűmagkeverék)	70,—	90
1864	Pücker-Muskau-, für Schmuck- rasen	90,—	1,20
1866	starkwüchsiger Gräser zum Be- festigen der Ränder, Böschungen etc.	58,—	90

### Klee.

(Lotier. Luzerne. Trefle. Klaver-Zaden.  
Here felék.)

Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind,  
werden dieselben auf Wunsch schriftlich mitgetheilt.

1880	<i>Anthyllis vulneraria</i> , Wundklee, Mk. 100,— bis	120,—	1,50
1884	<i>Hedysarum Onobrychis</i> , Esparssette	50,—	70
1888	<i>Onobrychis biferum</i> , zweischirriger	60,—	80
1890	<i>Medicago lupulina</i> , gelber oder Hopfen-	50,—	70
1892	<i>sativa</i> , blauer ewiger oder Luzern, Mk. 160,— bis	180,—	2,20
1896	<i>Trifolium pratense</i> , rother Kopfklee, Mk. 110,— bis	140,—	1,60
1898	<i>hybridum</i> , weisser schwedischer	150,—	1,70
1900	<i>incarnatum</i> , Incarnatklee Mk. 54 bis	60,—	80
1904	<i>repens</i> , weisser niedriger Wiesen- klee, Mk. 155,— bis	180,—	2,—

### Verschiedene Futterkräuter und Körner.

(Zaden von Voedergewassen en verschillende  
Landbouwzaden.)

1910	<i>Spartium scoparium</i> , Besenstrauch, be- sonders für Sandboden	85,—	1,20
------	--	------	------

### Verschied. Futterkräuter (Fortsetzung)

1912	<i>Ulex europaeus</i> , Meerbinse, Stachel- ginster	220,—	2,50
1916	<i>Zea-Mais</i> , gelber runder grosser	40,—	60
1922	weisser Pferdezaun	40,—	60
1926	Caragua- oder Riesen-	80,—	1,10
1928	September-, reift bis Ende Sep- tember, sehr ertragreich	70,—	90
1930	Széklér, allerfrühest, sehr er- tragreich, für Gebirge und rauhes Klima geeignet	58,—	70

### Getreide-Arten.

1932	Hafer, Columbus, sehr gut	28,—	50
1933	Canadischer Riesen-, weisser	40,—	50
1934	Ueberfluss	40,—	50
1936	Gerste, verbesserte Gold-Melonen (Golden Melon-Prize)	34,—	50
1940	Roggen, Riesen-Sommer-, sehr gut	44,—	60
1942	Thüringer Sommer-	40,—	50
1944	Weizen, Noës Sommer-, ertragreichste Sorte	40,—	50

### Runkelrüben.

(Betterave. Wortelen. Burgundirépa.)

1960	Lange dicke olivenförm. Erfurter, rothe	78,—	90
1964	dicke olivenförmige Erfurter, gelbe	76,—	90
1968	Riesen-Pfahl-, rothe	76,—	90
1970	Riesen-Pfahl-, gelbe	76,—	90
1974	Runde grosse Oberndorfer, rothe	77,—	90
1976	grosse Oberndorfer, gelbe	72,—	90
1980	Goldgelbe Walzen-, mit gelbem Fleisch	84,—	1,—
1984	Eckendorfer Riesen-Walzen, rothe	90,—	1,10
1986	Riesen-Walzen, gelbe	90,—	1,10
1988	Elvetham's Riesen- (Mammoth), rothe verbesserte	86,—	1,—
1994	Erfurter Modell	90,—	1,10
1996	Weisse echte Zucker-, zur Zucker- fabrikation	54,—	70
1998	Klein-Wanzlebener, weisse Zucker, echt	56,—	70

### Stoppel- oder Herbstrüben.

(Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.)

2002	Weisse runde grünköpfige	20 Gr. 10 Pf.	66,—	90
2004	runde rothköpfige	20 Gr. 10 Pf.	86,—	1,10
2006	rothköpf. längste Ulmer	20 Gr. 10 Pf.	80,—	1,—
2007	halblange grünköpfige		66,—	90
2008	Englische grosse weisse ovale (White Globe)	20 Gr. 10 Pf.	90,—	1,10
2010	grosse grünköpfige gelbe Bullock,	20 Gr. 10 Pf.	106,—	1,30
2014	Sutton's Mammoth, weisse roth- köpfige, sehr gross		120,—	1,40

### Steck- oder Kohlrüben (Wrucken).

(Rutabaga. Koolraaben onder den grond.  
Karórépa.)

2020	Englische violetteköpfige gelbe Swede	20 Gr.	1,90
2024	violetteköpfige gelbe Skirvings impr.	—10	
	Swede	—10	1,40
2026	gelbe Sharpes impr. Swede	—10	1,50
2028	gelbe Marshall's verb. Swede	—10	1,60
2030	gelbe Champion	—10	1,30
2034	grünköpfige gelbe Swede improved	—10	1,40

### Futter-Möhren, siehe Nr. 326 und 328.

## Verschiedene landwirthschaftliche und technische Samen.

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.		20 Gr. Mk.	1 Ko. Mk.
2050	Lein, bester Erfurter, <i>Linum usitatissi- mum</i>	50,—	60	—25	6,50
2052	Malven, schwarze einfache, <i>Althaea nigra</i> , zum Rothfärben	—	2,20	—40	10,—
2054	Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen	84,—	1,—	—40	10,—
2056	weisser, mit geschlossenen Köpfen	98,—	1,25	—40	10,—
2058	Raps oder Winter-Rübsaat	45,—	60	—40	10,—
2060	oder Sommer-Rübsaat	85,—	1,20	—40	10,—
2062	Sonnenblume, <i>Helianthus annuus</i> , ein- fache	45,—	70	—40	10,—
2070	Tabak, Amersforter			—40	10,—
2074	Connecticut seed leaf, extra			—40	10,—
2077	Florida			—40	10,—
2078	Goundi			—40	10,—
2079	Havanna			—40	10,—
2080	James River			—40	10,—
2084	Maryland			—40	10,—
2086	Ohio			—40	10,—
2088	Portorico			—40	10,—



**Saatkartoffeln.**

In nachstehenden Sorten bringe ich nur die **besten**, liefere aber auch jede andere Sorte auf Wunsch.



2116 Kartoffel Juwel.



2144 Rosen-Kartoffeln, frühe.

	100 K.	1 Ko.		100 K.	1 Ko.
	Mk.	Mk.		Mk.	Mk.
2100 <b>Kartoffel Bisquit</b> , feine Speisekartoffel, sehr früh, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,40	2136 <b>Kartoffel Phoebeus</b> , ovalrund, gelbschal. weissfleischige späte Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,40
2104 „ <b>Dorf-Grobschmied</b> , schöne ertragreiche Speisekartoffel mit genetzter rostartiger Schale, mittelgross, rund, Fleisch weiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 2,—	24,—	—,50	2140 „ <b>Professor Dr. Märker</b> , grosse platt-runde weissfleischige mittelfrühe, sehr reichtragende gute Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,40
2108 „ <b>Edelweiss</b> , feinste lange flache weisse Tafelkartoffel, äusserst ertragreich, hält sich bis Juli, schneeweiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 2,—	20,—	—,50	2142 „ <b>Riesen-, Paulsen's blaue</b> , grosse Speise- und Wirtschaftskartoffel, dunkelblau, weissfleischig, sehr stärkehaltig, für Brennereien und Stärkefabriken sehr zu empfehlen, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30
2112 „ <b>Goldball</b> , feine mittelspäte Tafelkartoffel, gross, fast rund, rauhschalig, mehlig, gelbfleischig, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	18,—	—,40	2144 „ <b>Rosen-, frühe</b> (siehe Abbildung), hellfleischige, sehr feine flache ovale Tafelsorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,40
2114 „ <b>Goldkind, Erfurter</b> , s. Neuheiten, 30,—	—,50		2146 „ <b>Schneeflocke</b> , sehr frühe, ganz vorzügliche feine weisse Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,40
2116 „ <b>Juwel</b> , sehr reichtragend, von hohem Stärkegehalt, gross, rund, weiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,40	2148 „ <b>Sechswochen-, Erfurter blaue</b> runde, beliebte u. bekannte Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30
2120 „ <b>Magnum bonum</b> , sehr ertragreiche grosse späte weissfleischige, nierenförmige, sehr beliebte Speise- und Wirtschaftskartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30	2150 „ <b>Sechswochen-, Erfurter lange</b> frühe weisse, sehr feinschmeckende Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,40
2124 „ <b>Magnum bonum, blaue</b> , reift ca. 3 Wochen früher wie die Stammsorte M. b., sonst in Allem dieser gleich, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30	2152 „ <b>Sechswochen-, Veitch's improved</b> , verbesserte weisse lange, sehr früh, feinste Tafelkartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	18,—	—,40
2128 „ <b>May-Queen, Mai-Königin</b> , frühe, reichtragende Kartoffel, länglich-rund, rosa angehaucht und wohl-schmeckend, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,40	2154 „ <b>Weltwunder</b> , länglichrund, carmin-rosa, weissfleischig, sehr stärkehaltig, einzelne Knollen bis 2 Ko. schwer, sehr hoher Ertrag, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30
2132 „ <b>Mühlhäuser</b> , blaublühende ovale gelbfleischige, frühe, sehr beliebte Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30			

Von landwirtschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

**Samen von officinellen Pflanzen. Drüösági magvok.**

	20 Gr.	Port.		20 Gr.	Port.
	Mk.	Mk.		Mk.	Mk.
2156 <b>Agrimonia Eupatoria</b> , gem. Odermennig	—,40	—,10	2198 <b>Humulus lupulus</b> , Hopfen	1,20	—,30
2158 <b>Agrostemma Githago</b> , Kornrade	—,40	—,10	2200 <b>Hyoscyamus niger</b> , schw. Bilsenkraut	—,30	—,10
2160 <b>Anthemis arvensis</b> , Acker-Kumille	—,50	—,15	2202 <b>Hypericum perforatum</b> , Johanniskraut	—,40	—,15
2162 <b>Arnica montana</b> , Berg-Wohlerleih	1,—	—,20	2204 <b>Lappa tomentosa</b> , Klette	—,20	—,10
2164 <b>Artemisia vulgaris</b> , Beifuss, Ko. Mk. 5,—	—,20	—,10	2206 <b>Leonodon taraxacum</b> , Löwenzahn	—,30	—,10
2166 <b>Asperula odorata</b> , Waldmeister, Ko. Mk. 18,—	—,50	—,15	2211 <b>Nepeta Cataria</b> , Katzenkraut	1,—	—,20
2168 <b>Atropa Belladonna</b> , Tollkirsche	—,40	—,10	2212 <b>Papaver Rhoeas</b> , Katschmohn	—,30	—,10
2170 <b>Bellis perennis</b> , Gänseblümchen, einfach	1,—	—,20	2213 <b>Primula officinalis</b> , Schlüsselblume	—,70	—,15
2172 <b>Bryonia alba</b> , Gichtwürde, Ko. Mk. 8,—	—,40	—,10	2214 <b>Plantago major</b> , Wegebreit, grosse	—,25	—,10
2178 <b>Chelidonium majus</b> , grosses Schöllkraut	—,60	—,10	2220 <b>Solanum nigrum</b> , Nachtschatten	—,30	—,10
2180 <b>Colchicum autumnale</b> , Herbstzeitlose	—,40	—,10	2222 „ <b>Dulcamara</b> , Bittersüss.	—,60	—,15
2182 <b>Cynoglossum officin.</b> , gebr. Hundszunge	—,20	—,10	2224 <b>Spiraea Ulmaria</b> , Sumpf-Geisbart	—,50	—,15
2184 <b>Datura stramonium</b> , Stechapfel	—,20	—,10	2230 <b>Urtica dioica</b> , Brennnessel, grosse, als Gespinnstpflanze empfohlen	—,30	—,10
2186 <b>Digitalis purpurea</b> , rother Fingerhut	—,20	—,10	2232 <b>Valeriana officinalis</b> , Baldrian	—,40	—,20
2188 <b>Echium vulgare</b> , Natterkopf	—,30	—,10	2234 <b>Verbascum Thapsus</b> , Königskerze	—,40	—,10
2196 <b>Geum urbanum</b> , gemeine Nelkenwurz	—,40	—,10	2236 <b>Viola tricolor</b> , gemein. Stiehmutterchen	—,70	—,15



*Graines de fleurs.***Blumen-Samen.***Nyart virágok.***Sortiments- und Florblumen.**

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl so getroffen, dass auch die Kleinsten die schönsten Hauptfarben, sowie grösste Verschiedenheit der Species enthalten, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten.  
Da dieselben vorrätig gepackt und die Preise so ermässigt sind, kann ich keine halben Sortimente oder Sortimente in halben Preisen abgeben.



Ein Theil von einem meiner Asterfelder.

**Astern.**

(Reine Marguérite. Öszirozsa. Aster chin. fl. pl.)

Meine Astern erhielten auf verschiedenen grossen Blumenausstellungen die ersten Preise.

**Grosse silberne Medaille 1897**  
**Frankfurt a. M.**

**I. Preis. Grosse silberne Medaille.****für das schönste Astersortiment.****Niedrige Sorten.****2300****Zwerg-Aster.**

Die schönste Aster zu niedrigen Einfassungen.

1. Blassroth. 2. Carmoisin. 3. Carmin mit weiss.
4. Dunkelblau. 5. Dunkelcarmoisin. 6. Dunkelcarmin mit weiss. 7. Dunkelcarmoisin mit weiss. 8. Dunkelpurpur. 9. Dunkelroth. 10. Dunkelroth mit weiss.
11. Hellblau. 12. Rosa. 13. Rosa mit weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,40, 100 Korn Mk. —,10.

2316 Egal gemischt 20 Gr. " 1,—.

1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.

2318 Sortiment, 10 Farben. . . . . à 100 " —,70.

**2390****Zwerg-Bouquet-Aster (Boltz's).**

Reizende Classe für Topfcultur und Einfassungen.

1. Carmoisin bandirt. 2. Dunkelcarmin mit dunkler Mitte. 3. Dunkelviolett bandirt. 4. Hellblau mit weiss. 5. Hellviolett. 6. Rosa mit weissem Anflug. 7. Violett. 8. Violett bandirt. 9. Violett bandirt mit dunkler Mitte. 10. Weiss. 11. Weiss mit dunkelcarminer Mitte.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,60, 100 Korn Mk. —,10.

**Zwerg-Aster.**

2346 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. Mk. 2,—.

1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn " —,40.

2348 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " —,70.

**2360****Zwerg-Victoria-Aster.**

Schönste niedrige Classe, hochgewölbte Blumen.

1. Carmoisin. 2. Dunkelkilla. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Hochrosa. 6. Lillarosa. 7. Pfirsichblüthe.
8. Purpur. 9. Rosa mit weissem Anflug. 10. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 5,—, 100 Korn Mk. —,15.

2376 Egal gemischt 20 Gr. " 4,—.

1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn " —,60.

2378 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 100 " —,90.

**2380****Victoria-Bouquet-Aster.**

1. Carmin. 2. Dunkelkilla. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Hochrosa mit weiss. Anflug. 6. Lillarosa. 7. Pfirsichblüthe. 8. Purpur. 9. Rosalilla. 10. Rosa mit weiss. Anflug.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 5,—, 100 Korn Mk. —,15.

2396 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 4,—, 1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn Mk. —,90.



**2400 Grossbl. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.**

Effectvolle, sehr beliebte niedrige Classe, sehr grossblumig.

1. Braunviolett. 2. Carmoisin. 3. Carmoisin mit weiss.  
4. Dunkelblau. 5. Dunkelblau bandirt. 6. Dunkel-  
purpur. 7. Dunkelrosa. Dunkelscharlach. 9. Hell-  
blau. 10. Hellblau bandirt. 11. Hellscharlach. 12. Pur-  
pur bandirt. 13. Rosa. 14. Weiss,  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —,15.  
2416 Egal gemischt. 20 Gr. " 2,—  
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,40.  
2418 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 " " 1,—.

**2420 Zwerg-Comet-Perfection-Aster.**

Schneeweiss, s. Neuheiten. . . . . 1 Port. Mk. —,60.

**2440 Grossbl. Zwerg-Königin-Aster.**

Sehr frühblühende schöne Classe.

1. Carmin. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Rosa.  
5. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —,15.  
2456 Egal gemischt. 20 Gr. " 3,20  
1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn " —,60.  
2458 Sortiment, 4 Farben . . . . . à 100 " " —,60.

**2470 Triumph-Aster.**

Paeonienblüthige neue Zwerg-Aster, nur 20 cm hoch.  
Dunkelscharlach 1000 Korn Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,20.  
Weiss, neu . . . . . 1 Port. " —,50.

**Halbhohe Sorten.****2480 Victoria-Aster.**

Blumen hoch gewölbt, sehr gross. Der Habitus der  
Pflanzen robust.

1. Carmin mit weiss. Anfang. 2. Carmoisin. 3. Dunkel-  
blau mit weiss. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Dunkel-  
lilla. 6. Dunkelpurpur. 7. Dunkelviolett. 8. Dunkelviolett  
mit weiss. Mitte. 9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hell-  
blau. 11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellrosa.  
13. Hochrosa mit weiss. Anfang. 14. Lillaro-  
sa. 15. Lillarothe mit weiss. Mitte. 16. Pfirsichblüthe.  
17. Purpur. 18. Purpur mit weiss. Mitte. 19. Rosa.  
20. Rosa mit weiss. Anfang. 21. Weiss. 22. Weiss  
mit roth. Schein.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15.  
2496 Egal gemischt. 20 Gr. " 3,50  
1000 Korn Mk. —,90, 500 Korn " —,50.  
2498 Sortiment, 10 Hauptfarben . . . . . à 100 " " —,90.

**2540 Paeonienblüthige Kugel- (Uhland-) Aster.**

Sehr grossblumige schöne Sorte.

1. Carmin mit weiss. 2. Carmoisin mit weiss. 3. Dun-  
kelcarmoisin. 4. Dunkelcarmoisin mit weiss. Mitte.  
5. Dunkel- 6. Dunkel- 7. Dunkel-  
lilla. 8. Dunkelviolett mit weiss. Mitte.  
9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hellblau bandirt.  
11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellviolett. 13. Hoch-  
rosa mit weiss. Anfang. 14. Purpur. 15. Purpur mit  
mit weiss. Mitte. 16. Rosa mit weiss. Mitte. 17. Weiss,  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —,10.  
2556 Egal gemischt. 20 Gr. " 1,50  
1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.  
2558 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 " " —,80.

**2570 Mignon-Aster.**

Reichblühend, im Bau der Victoria-Aster ähnlich, als

- Schnittblume unübertroffen.  
2576 1. Apfelblüthe. 2. Carminroth. 3. Hellblau. 4. Lilla-  
roth. 5. Reinweiss. 6. Rosa.  
jede 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —,20.  
2578 Egal gemischt. 20 Gr. " 1,60  
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,40.  
2579 Sortiment 6 Farben . . . . . à 100 Korn " —,75.

**2580 Damen-Aster.**Neue schmalblättrige Sorte mit reinweissen, dicht ge-  
füllten Blumen.

1. „Weisse Dame“, reinweiss. 2. Rosa. 3. Weiss, später  
rosa . . . . . 100 Korn Mk. —,70, 100 Korn " —,10.

**2590 Prinzess-Aster.**

1. Reinweiss (Schneeball). 2. Rosa. 3. Dunkelblau.  
4. Dunkelcarmoisin.  
jede 20 Gr. Mk. 3,50, 100 Korn Mk. —,20.

**2600 Comet-Aster.**

Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnlich.

1. Hellblau. 2. Hellblau mit weiss. 3. Lilla. 4. Pfir-  
sichblüthe. 5. Rosa. 6. Rosa bandirt. 7. Weiss mit  
lilla. 8. weiss mit rosa,  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —,15.  
2606 Egal gemischt. 20 Gr. " 3,20  
1000 Korn Mk. 1,20, 500 Korn " —,70.  
2608 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 100 " " —,75.

**2610 Riesen-Comet-Aster.**Neue Classe 40 cm hoch mit sehr grossen, langpedaligen  
Blumen.

1. Reinweiss . . . 20 Gr. Mk. 3,—, 100 Korn Mk. —,20.  
2. Die Braut, weiss später rosa . . . 100 Korn Mk. —,40.  
3. Carmoisin. 4. Hellblau. 5. Dunkelblau. 6. Rosa.  
7. Carmin. 8. Lilla. 9. weiss mit rosa Schein,  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 6,—, 100 Korn Mk. —,10.  
2620 Egal gemischt. 20 Gr. " 4,—  
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn Mk. —,50.  
2622 Sortiment 8 Farben . . . . . à 100 Korn Mk. —,50.

**2625 Frühbl. Pyramiden- (Schiller- oder Anmuth-) Aster.**

Sehr reichblühende kleinblumige Classe.

1. Carmin. 2. Carminrosa. 3. Carmoisin. 4. Dunkel-  
blau. 5. Lasurblau. 6. Weiss,  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn Mk. —,10.  
2636 Egal gemischt. 20 Gr. " 1,—  
1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.  
2638 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 100 " " —,60.

**2640 Straussenfeder-Aster.**

Weiss. . . . . 100 Korn Mk. —,40.

**2660 Königin der Hallen-Aster.**Die früheste in der Blüthe mit kugelförmig verzweigten  
Bau und langstengligen Blumen.

1. Carmoisin. 2. Dunkelblau. 3. Fleischfarbe. 4. Hell-  
blau. 5. Lasurblau. 6. Purpurlilla. 7. Rosa. 8. Weiss,  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn Mk. —,10.  
2676 Egal gemischt. 20 Gr. " —,30  
1000 Korn Mk. —,40, 500 Korn " —,25.  
2678 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 100 " " —,45.

**2700 Rosen- oder Kugel-Perfection-Pyramiden-Aster.**

Sehr schön, grossblumig, von kräftigem Wuchs.

1. Carmoisin. 2. Carmoisin bandirt. 3. Dunkelcar-  
moisin. 4. Dunkelpurpur. 5. Dunkelviolett. 6. Dun-  
kelviolett bandirt. 7. Gelblichweiss. 8. Hellblau.  
9. Lasurblau. 10. Purpur. 11. Purpur bandirt. 12. Rosa.  
13. Weiss,  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —,15.  
2716 Egal gemischt. 20 Gr. " 2,—  
1000 Korn Mk. —,40, 500 Korn " —,25.  
2718 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 " " 1,—.

**2740 Truffant's Paeonien-Perfection-Aster.**Prachtvoll in Farben als auch in grösster Vollkommenheit  
der Blumen.

1. Carmin. 2. Carmoisin bandirt. 3. Dunkelcarmoisin.  
4. Dunkelblutroth. 5. Dunkelpurpur. 6. Dunkel-  
violett. 7. Dunkelviolett bandirt. 8. Hellviolett band-  
irt. 9. Lillarothe. 10. Purpurcarmoisin. 11. Purpur-  
violett. 12. Rosa bandirt. 13. Violett bandirt. 14. Weiss,  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,—, 100 Korn Mk. —,10.  
2756 Egal gemischt. 20 Gr. " 2,—  
1000 Korn Mk. —,40, 500 Korn " —,25.  
2758 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 " " —,80.  
2760 Nadel- oder Igel-Perfections-Pyramiden-Aster.  
50—60 cm hoch, sehr empfehlenswerth. 1. Blassblau.  
2. Carmoisin. 3. Dunkel- 4. Dunkel- 5. Dun-  
kelviolett. 6. Hellblau. 7. Hellcarmoisin. 8. Hellviolett.  
9. Hochrosa mit weiss. Anfang. 10. Lasurblau. 11. Pfir-  
sichblüthe. 12. Rosa mit weiss. Anfang. 13. Weiss,  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —,10.  
2776 Egal gemischt 1000 Korn 50 Pf., 500 Korn 30 Pf., 20 Gr. Mk. 1,50.  
2778 Sortiment 10 Farben . . . . . à 100 " " —,75.

**2780 Harlequin-Aster (Friedr. Ad. Haage jr.).**Schöne interessante Classe mit unregelmässig weiss-  
gescheckten Blumen. Abb. s. S. 22.

1. Braunroth mit weiss. 2. Carmoisin mit weiss. 3. Dunkel-  
blau mit weiss. 4. Hellblau mit weiss. 5. Lilla mit  
weiss. 6. Purpur mit weiss. 7. Rosa mit weiss.  
8. Schwarzblau mit weiss,  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —,10.  
2796 Egal gemischt. 20 Gr. " 1,50  
1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.  
2798 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 100 " " —,50.





2780 Harlequin-Aster.

**Hohe Sorten.****Hohenzollern-Aster.**

2800

Weiss, siehe Neuheiten . . . . . 1 Port. Mk. —,75.

2820

**Imbriqué-Pompon-Aster.**

Reichblühende beliebte Classe, schönste für Binderei, sowohl frisch als getrocknet.

1. Blutroth. 2. Carmin. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelpurpur. 5. Dunkelviolett. 6. Feurig Carmoisin. 7. Fleischfarbe. 8. Hellblau. 9. Lilla. 10. Lilla mit weiss. 11. Rosa. 12. Schwarzblau. 13. Violett. 14. weiss. 15. Weiss Bouquetform.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,40, 100 Korn Mk. —,10.

2886 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 2,—

2888 Sortiment, 12 Farben . . . . . 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.

. . . . . à 100 " " 1,—.

2840

**Juwel oder Ball-Aster.**

Neue Classe mit dichtgefüllten ballartigen runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Classe.

1. Apfelblüthe. 2. aschgrau. 3. Carmoisin. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelrosa. 6. Hellblau. 7. Kupferrosa. 8. Purpurviolett. 9. Purpurviolett mit weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,40, 100 Korn Mk. —,10.

2885 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. Mk. 2,—

2886 Sortiment in 9 Farben . . . . . 1000 Korn Mk. 50,—, 50 Korn Mk. —,30.

Lasurblau, Reinweiss, Rothviolett, jede 20 Gr. Mk. 5,—, 100 Korn Mk. —,20.

2860

**Kronen- oder Cocardeau-Aster.**

Blumen mit weisser Mitte, sehr effectvoll.

1. Carmoisin. 2. Dunkelrosa. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Lilla. 6. Purpurviolett. 7. Rosa.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,—, 100 Korn Mk. —,15.

2876 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 3,—

1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.

2878 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 100 " " —,50.

2900

**Riesen-Kaiser-Aster.**

Die Pflanze ist meist einstenglich und einblüthig, die Blumen sind enorm gross, ca. 15 cm Durchmesser, gut gefüllt, ziemlich frühblühend.

1. Apfelblüthe. 2. Carmin. 3. Carmin bandirt. 4. Dunkelilla. 5. Hellblau. 6. Kupferrosa. 7. Lasurblau. 8. Lasurblau bandirt. 9. Lilla. 10. Pfirsichblüthe. 11. Rothviolett. 12. Violett. 13. Violett bandirt. 14. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 6,—, 100 Korn Mk. —,15.

2916 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 5,—

1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn " —,50.

2918 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 " " 1,—.

2920

**Strahlen-Aster.**

Neue reichverzweigte Asterclasse ca. 50 cm hoch mit grossen nadelförmigen 10—15 cm grossen Blumen.

Leuchtend rosa, Weiss jede Farbe

10 Port. Mk. 5,—, 1 Port. Mk. —,60.

2930 Astern, beste Mischung hoher Classen und Farben,

20 Gr. Mk. 1,20, 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30.

2932 " beste Mischung niedriger Classen und Farben,

20 Gr. Mk. 1,20, 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30.

**Levkoyen-Topfsamen.**

(Violière. Nyariviola. Cheiranthus, Giroflée. German Ten weck Stocks.)

Meine Levkoyen wurden auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

3000

**Englische Sommer-Levkoyen,**

circa 35 cm hoch, sehr stark in's Gefüllte fallend.

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Lasurblau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Dunkelviolett. 14. Dunkelisaellenfarbe. 15. Blutroth. 16. Dunkelschwarzbraun. 17. Schneeweiss. 18. Dunkelmordorée. 19. Braunviolett. 20. Schwefelgelb. 21. Aschgrau. 22. Dunkelcarmin. 23. Dunkelkupferroth. 24. Brillantrosa. 25. Brillantlila, zwischen Rauh- und Lackblatt.

Vorstehende Farben jede 20 Gr. Mk. 3,50, 100 Korn Mk. —,15.

3082 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 3,—

1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn " —,35.

3086 Sortiment, 25 Farben . . . . . à 100 " " 1,75.

3088 " 10 " . . . . . à 100 " " —,70.

3040 " 6 " . . . . . à 100 " " —,40.

3042 Sommer-Levkoye Weiss Perle, 100 " " —,50.

3050

**Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen.**

1. Dunkelblutroth. 2. Weiss. 3. Purpurcarmin. 4. Rosa.

Jede Farbe . . . . . 20 Gr. Mk. 5,—, 100 Korn Mk. —,15.

3060 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 4,—

1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn Mk. —,50.

Weiss, Neu, prachtv. 20 Gr. Mk. 6,—, 100 " " —,25.

3070

**Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen**

mit pyramidal bouquetförmigem Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen, 35 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rothgrau. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Violett. 7. Kupferroth. 8. Dunkel-mordorée. 9. Lasurblau. 10. Hellecarmin. 11. Dunkelviolett. 12. Dunkelkupferroth.

Vorstehende Farben jede 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15.

3092 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 3,50.

1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,40.

3094 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " " 1,—.



4020

**Grossbl. Sommer-Levkoyen,**

zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus, circa 45 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Dunkel-mordorée. 9. Rothgrau. 10. Schwarzbraun. 11. Cha-



### Levkoyen-Topfsamen (Fortsetzung).

mois.	12. Carmin.	13. Aschgrau.	14. Kupferroth.
	15. Braunviolett.	16. Hellmordorée.	17. Violettroth.
	18. Dunkelblutroth.	19. Schwefelgelb.	20. Hochrosa.
	21. Nankinggelb.	22. Kupfrig carmin.	23. Purpurcarmin leuchtend.
	24. Dunkelcarmoisin.	25. Pfirsichblüthe.	
	Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15.		
4052	Alle Farben egal gemischt. . . . . 20 Gr. . . . . 3,50.		
	1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn . . . . . 40.		
4056	Sortiment 20 Farben . . . . . à 100 Korn Mk. 1,70.		
4058	" 10 " . . . . . à 100 " " —,90.		
4060	" 6 " . . . . . à 100 " " —,50.		

### 4080 Grossbl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Der Bau dieser Classe ist ganz wie bei der vorhergehenden, jedoch werden die Farben durch die glänzende dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu empfehlen.

	1. Carminrosa.	2. Weiss.	3. Dunkelblutroth.	4. Kupferroth.
	5. Braunviolett.	6. Carmoisin.	7. Dunkelblau.	8. Dunkelkupferroth.
	9. Hellmordorée.	10. Dunkelcupferroth.	11. Hellmordorée.	
	Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,10.			
5002	Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 3,50.			
	1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,40.			
5004	Sortiment 10 Farben . . . . . à 100 " " —,90.			

### 5020 Grossbl. lavendelblättrige Sommer-Levkoyen.

Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blattform höchst interessant, sondern auch wegen der Grösse der einzelnen Blumen und Blumenkolben als höchst effectreich zu schätzen, circa 45 cm hoch.

	1. Dunkelrosa.	2. Hellblau.	3. Ziegelroth.	4. Carmoisin.
	5. Weiss.	6. Dunkelblau.	7. Dunkelmordorée.	8. Schwarzbraun.
	9. Carminrosa.	10. Dunkelcarmoisin.	11. Braunviolett.	12. Blutroth.
	Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —,10.			
5042	Alle Farben gemischt . . . . . 20 Gr. " 3,—.			
	1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn " —,40.			
5044	Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " " —,80.			

### 5060 Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Unstreitig eine der schönsten Sommerlevkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Werth, circa 60 cm hoch.

	1. Rosa.	2. Hellblau.	3. Fleischfarbe.	4. Ziegelroth.
	5. Carmoisin.	6. Weiss.	7. Violett.	8. Braunroth.
	9. Schwarzbraun.	10. Carmin.	11. Chamois.	12. Königsblau.
	Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,10.			
5066	Dunkelblutrot, Neu. 5068 Purpurviolett, Neu. jede Port. Mk. —,50.			
5069	Feurigrosa, Neu. 5070 Princess May, zartgelb mit Lackbl., Neu jede 20 Gr. Mk. 10,—, 100 S. Mk. —,15.			
5072	Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 4,50.			
	1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,40.			
5074	Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " " —,90.			

### 5080 Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

30—35 cm hoch, prachtvoll, sehr werthvoll durch den gedrungenen Wuchs, grosse Blütenkolben und grosse Blumen.

	1. Leuchtend Rosa.	2. Hellblau.	3. Apfelblüthe.	4. Carmoisin.
	5. Weiss.	6. Dunkelblau.	7. Kupferroth.	8. Schwarzbraun.
	9. Weiss mit Lackblatt.	10. Schwefelgelb mit Lackblatt.	11. Chamois.	12. Lasurblau zw. Rauh- und Lackblatt.
	Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 7,—, 100 Korn Mk. —,15.			
5094	Dunkelblutroth (Zwerg-Königin). 5 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn —,30.			
5102	Alle Farben gemischt. . . . . 20 Gr. " 6,—.			
	1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn " —,50.			
5104	Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " " 1,—.			

### 5120 Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt,

prachtvoll, circa 60 cm hoch, mit sehr grossen Blumen und brillanten Farben, sehr empfehlenswerth.

	1. Rosa.	2. Hellblau.	3. verweig.	3. Brillantgelb.
	4. Blassbraun.	5. Carmoisin.	6. Weiss.	7. Violett.
	8. Aschgrau.	9. Zimmtbraun.	10. Schwarzbraun.	verweig.
	Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 6,50, 100 Korn Mk. —,15.			
5132	„Prinzess May“ 1000 Korn Mk. 1,60, 100 Korn Mk. —,20.			
5142	Alle Farben gemischt. . . . . 20 Gr. " 5,50.			
	1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,50.			
5144	Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " " 1,—.			

### 5150 Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.

	1. Rosa.	2. Hellblau.	3. Rothgrau.	4. Carmoisin.
	5. Fleischfarbe.	6. Dunkelblau.	7. Brillantrosa.	8. Schwarzbraun.
	9. Dunkelviolett.	10. Brillant-Carmoisin.	11. Weiss mit Lackblatt.	
	Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,15.			
5172	Alle Farben gemischt. . . . . 20 Gr. " 4,50.			
	1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,50.			
5174	Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " " 1,—.			

### 5180 Grossbl. Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

prachtvoll, circa 75 cm hoch, in gutem Boden bis

150 cm hoch, sehr zu empfehlen.

	1. Rosa.	2. Lila.	3. Blutroth.	4. Dunkelcarmin.
	5. Weiss.	6. Dunkelblau.	7. Carmoisin.	8. Dunkelrosa.
	9. Aschgrau.	10. Dunkelkupferroth.	11. Fleischfarbe.	12. Ziegelroth.
	Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,15.			
5202	Alle Farben gemischt. . . . . 20 Gr. " 4,50.			
	1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,50.			
5204	Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " " —,90.			



### 5210 Dresdener remontirende Sommer-Levkoye, siehe Abbildung.

Reinweiss	20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —,10.
5212 Dunkelblau	20 Gr. Mk. 5,—, 100 Korn Mk. —,15.

### 5230 Frühblühende grossbl. Herbst-Levkoyen,

circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesät, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfang August und bilden somit einen successiven Flor der Sommer-Levkoyen.

	1. Ziegelroth.	2. Hellblau.	3. Fleischfarbe.	4. Aschgrau.
	5. Carmoisin.	6. Weiss.	7. Dunkelblau.	8. Rosa.
	9. Chamois.	10. Canariengelb.	11. Dunkelbraun.	12. Carmin.
	Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —,30.			
5242	Alle Farben gemischt. . . . . 20 Gr. " 7,—.			
	1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn " —,50.			
5244	Sortiment, 8 Farben . . . . . à 100 " " —,70.			

### 5250 Schottische Herbst-Levkoye.

1. Scharlach.	2. Violett.	3. Weiss.
Jede Farbe . . . 5 Gr. Mk. 3,—, 100 Korn Mk. —,20		

### 5270 Grossblumige Kaiser-Levkoyen,

sehr zu empfehlen.

	1. Rosa.	2. Hellblau.	3. Fleischfarbe.	4. Dunkelcarmoisin.
	5. Weiss.	6. Dunkelviolett.	7. Pfirsichblüthe.	8. Schwefelgelb mit Lackblatt.
	9. Dunkelcupferroth.	10. Weiss mit Lackblatt.	11. Brillantrosa.	12. Dunkelblutroth, extra.
	13. Carminrosa.	14. Carmoisin.		
	Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 10,—, 100 Korn Mk. —,15.			
5282	Alle Farben gemischt. . . . . 20 Gr. " 9,—.			
	1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn " —,40.			
5284	Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " " 1,20.			

### 5290 Winter-Levkoyen.

	1. Rosa.	2. Hellviolett.	3. Fleischfarbe.	4. Kupferroth.
	5. Carmoisin.	6. Weiss.	7. Violett.	8. Kastanienbraun.
	9. Hellblau.	10. Schwarzbraun.	11. Blutroth.	12. Schwefelgelb mit Lackblatt.
	13. Dunkelviolett.	14. Carmin, leuchtend.	15. Dunkelmordorée.	16. Purpurcarmin.
	17. Purpurviolett.			
	Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 6,50, 100 Korn Mk. —,15.			
5322	Alle Farben gemischt. . . . . 20 Gr. " 5,50.			
	1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn " —,40.			
5324	Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " " —,90.			



**Levkoyen-Topfsamen (Fortsetzung).**

5360

**Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen,**mit gedrunzenen Blüthendolden, sehr reichblühend,  
30–35 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmoisin.

5. Dunkelblau.

Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —,20.

6. **Brillantrosa**, grossblumig, . . . . . Port. Mk. —,40.

5362 Dieselben gemischt, . . . . . 20 Gr. 7,—, 100 Korn Mk. —,80, 500 Korn " —,40.

5364 Sortiment, 4 Farben . . . . . à 100 " —,60.

5360

**Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen,**baumartige mit verzweigten Blüthenkolben, sehr  
effectvoll, in folgenden Sorten separat:

1. Carmin. 2. Weiss. 3. Dunkelviolett. 4. Lasurblau.

Jede . . . . . 20 Gr. Mk. 7,—, 100 Korn Mk. —,20.

5372 Dieselben gemischt, . . . . . 20 Gr. Mk. 6,—, 100 Korn Mk. —,80, 500 Korn " —,40.

**Goldlack, extra gefüllter.****Cheiranthus Cheiri fl. pleno.**

Girofée jaune double. Muurblömen.

Särga viola.

Nachstehende Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung im Mai 1869 die grosse, 200 Gr. schwere silberne Medaille und werden immer mehr vervollkommenet.

5380 Stangen-Lack, hellbrauner, . . . . . 3,— 10

5382 " dunkelbrauner, extra . . . . . 3,20 10

5384 " schwarzbrauner, d. dunkelste Farbe . . . . . 4,— 15



Goldlack, extra gefüllter.

5386 Stangen-Lack, dunkelblauer . . . . .	3,50	10
5388 " gelber oder Eler- . . . . .	3,50	10
5390 " weissgelber . . . . .	4,—	15
5392 " goldgelber, sehr schön . . . . .	4,—	15
5394 " broncefarbiger . . . . .	3,—	10
5396 " gemischt . . . . . 1000 Korn Mk. —,80, 500 " —,45.	2,50	10

5396 Zwerg-Stangen-Lack, dunkelbrauner . . . . .	4,50	15
5397 " goldgelber . . . . .	4,—	10
5398 " schwarzbrauner . . . . .	4,50	15
5400 " broncefarbiger . . . . .	4,—	15
5401 " gelblichweiss . . . . .	4,—	10
5402 " dunkelblauer . . . . .	4,—	15
5403 " gemischt . . . . . 1000 Korn Mk. 1,—, 500 " —,60.	4,—	10

5404 Busch-Lack, dunkelbrauner . . . . .	3,—	10
5406 " canariengelber . . . . .	3,—	10
5408 " goldgelber . . . . .	3,—	10
5410 " schwarzbrauner . . . . .	4,—	15
5412 " dunkelblauer . . . . .	3,—	10
5414 " gemischt 1000 Korn Mk. —,75, 500 " —,40.	2,50	10

5416 Zwerg-Busch-Lack, dunkelbrauner . . . . .	3,50	10
5418 " broncefarbiger . . . . .	3,—	10
5419 " goldgelber . . . . .	4,—	10
5420 " dunkelblauer . . . . .	3,—	10
5421 " gelblichweisser . . . . .	4,—	10
5422 " gemischt 1000 Korn Mk. —,80, 500 " —,45.	3,—	10

5424 Goldlack, Beste gef. Sorten gemischt, . . . . .	2,—	10
1 Ko. Mk. 100, —, 1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn Mk. —,30		

**Goldlack (Fortsetzung).****Goldlack, einfacher.**

5425 Aurora . . . . .	1,—	20
5426 Dresdener Treib-, sehr schön . . . . .	—,30	10
5427 Pariser frühester hellbrauner, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre . . . . .	—,40	10
5427a Ruby Gem, Neu . . . . .	5,—	40
5428 Goldgelber . . . . .	—,30	10
5429 " Zwerg- . . . . .	—,40	10
5430 Harbinger, leuchtend braunroth . . . . .	—,30	10
5431 Einf. Sorten gem., . . . . . Kilo Mk. 8,—, 100 Korn " —,25	—,25	10
5432 Gefüllter Goldlack in 10 vorzüglichen Sorten . . . . .	1,—	—
5433 Von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack, ca. 200 Sorten à 100 Korn . . . . .	18,—	—
5434 Von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack, 18 Arten separat, gemischt, à 1000 Korn Mk. 12,—, à 500 Korn Mk. 7,—	—	—

**Rittersporn.**(Delphinium. Larkspurs. Pied-d'alouette, Szarkalabb.)  
In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.**Delphinium Ajacis elatior fl. pl.**

Gefüllter hoher Rittersporn.

1. Apfelblüthe. 2. Aschgrau. 3. Dunkelbraun. 4. Hellblau. 5. Lila. 6. Rosa. 7. Violett. 8. Weiss. 9. Weiss mit blauem Schein. 10. Ziegelroth.		
5450 Jede Farbe 1 Ko. Mk. 3,80, 20 Gr. 20 Pf. Port. Mk. —,10.		
5470 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 2,80, 20 Gr. 15 Pf. Port. 10 Pf.		
5472 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 1 Port. 60 Pf.		

**Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.**

Gefüllter niedriger, hyacinthenblüthiger Rittersporn.

1. Apfelblüthe. 2. Chamois. 3. Dunkelblau. 4. Dunkel- lila. 5. Hellblau. 6. Lasurblau. 7. Lilaroth. 8. Rosa. 9. Violett. 10. Weiss. 11. Ziegelroth.		
5490 Jede Farbe . . . . . 1 Ko. Mk. 4,60, 20 Gr. 20 Pf. Port. 10 Pf.		
5500 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 3,80, 20 Gr. 20 Pf. Port. 10 Pf.		
5502 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 1 Port. 60 Pf.		

**Delphinium Ajacis ranunculiflorum fl. pl.**

Gefüllter, ranunkelblüthiger Rittersporn.

1. Aschblau. 2. Aschgrau. 3. Hellblau. 4. Lilaroth. 5. Rosa. 6. Violett. 7. Weiss. 8. Ziegelroth.		
5510 Jede Farbe . . . . . 1 Ko. Mk. 6,—, 20 Gr. 25 Pf. Port. 10 Pf.		
5530 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 5,—, 20 Gr. 20 Pf. Port. 10 Pf.		
5532 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 1 Port. 50 Pf.		

**Delphinium Consolida fl. pl.**

Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

1. Dreifarbig. 2. Fleischfarbe. 3. Hochrosa. 4. Lila. 5. Rosa. 6. Rosa violett gestreift. 7. Rothgrau. 8. Schwarzblau. 9. Violett. 10. Weiss. 11. Zwitterfarbig.		
5540 Jede Farbe 1 Ko. Mk. 8,50, 20 Gr. 25 Pf. Port. Mk. —,10.		
5560 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 7,50, 20 Gr. 20 Pf. Port. 10 Pf.		
5562 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 1 Port. 60 Pf.		

**Delphinium candelabrum fl. pl.**

Candelaber-Rittersporn.

1. dreifarbig. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Rosa. 5. Schwarzblau. 6. Weiss.		
5570 Jede Farbe . . . . . 20 Gr. Mk. 2,50, Port. 20 Pf.		
5590 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. Mk. 1,50, à Port. —,20.		
5592 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 1 " " —,70.		

**Delphinium imperialis fl. pl.**

Kaiser-Rittersporn.

1. dreifarbig. 2. dunkelblau. 3. Lasurblau. 4. Rosa. 5. roth gestreift. 6. Schwarzblau. 7. Weiss.		
5600 Jede Farbe 1 Ko. Mk. 9,—, 20 Gr. Mk. —,30, à Port. Mk. —,15.		
5620 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " —,30, à Port. " —,10.		
5622 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 1 " " —,50.		

**Impatiens. Balsaminen. Nebantsvirag.**

In ganz vorzüglicher Qualität.

**Gefüllte Zwerg-Balsaminen.**

5630 8 Farben . . . . . jede 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn Mk. —,15.		
5650 Egal gemischt . . . . . 20 " —,60, 100 " —,10.		
5652 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 50 " " —,70.		

**Gefüllte Zwerg-Camellien- (punktirte) Balsaminen.**

5670 8 Farben . . . . . jede 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn Mk. —,15.		
5690 Egal gemischt . . . . . 20 " —,60, 100 " —,10.		
5692 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 50 " " —,60.		

**Dichtgefüllte Rosen- (Andrieux-) Balsaminen.**

5690 10 Farben . . . . . jede 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn Mk. —,15.		
5700 Egal gemischt . . . . . 20 " —,80, 100 " —,10.		
5702 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 50 " " 1,—.		

**Dichtgef. Camellien- (punktirte) Andrieux-Balsaminen.**

5720 10 Farben . . . . . jede 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —,15.		
5740 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn " —,10.		
5742 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 50 " " —,80.		



**Balsaminen (Fortsetzung).****Verbess. Camellien-Balsaminen.**

- 5744 *Alba perfecta*, reinweiss . . . . . 1 Port. Mk. —,40  
 5746 *Fürst Bismarck*, siehe Neuheiten 1 Port. Mk. —,60.

**Dichtgefüllte nelkenartig gestreifte Balsaminen.**

- 5750 6 Farben . . . jede 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn Mk. —,15.  
 5760 Egal gemischt . . . 20 " 1, 100 " —,10.  
 5762 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 50 " —,50.

**Dichtgefüllte Solferino-Balsamine.**

- 5770 Weiss mit carmoisin gestrichelt und fein punktiert, sehr schön . . . . . 20 Gr. Mk. 1,80, 100 Korn Mk. —,20.

**Viktoria-Balsaminen.**

- 5780 6 Farben, jede . . . 20 Gr. Mk. 1,60, 100 Korn 25 Pf.  
 5790 Egal gemischt . . . 20 " 1,10, 100 " 20 "  
 5792 Sortiment 6 Farben . . . . . à 50 " 50 "

**Sommerblumen-Sortimente.**

(Annuelles. Zomerplanten. Nyárvirágok.)

**Ein Sortiment**

- 5800 *Antirrhinum majus*, Löwenmaul, in 8 Farben —,60  
 5802 " *majus Tom Thumb*, niedrigste Zwerg-, in 8 Farben —,70  
 5804 *Celosien*, Hahnenkamm, in 10 Sorten —,60  
 5806 *Clarkia pulchella* und *elegans* in 8 Sorten. —,60  
 5808 *Dianthus chinensis* fl. pl. und *hybridus*, gefüllte Chineser- und Kaiser-Nelken, in 10 Varietäten. —,70  
 5810 *Elichrysium compositum*, 8 der auffallendsten Farben —,60  
 5812 *Ipomoea purpurea*, Winden, in 10 Farben —,60  
 5814 *Lathyrus odoratus*, wohlh. Wicken, 12 Farben —,60  
 5816 *Lobelia Erinus* in 10 Sorten —,70  
 5818 Lupinen in 10 der schönsten Sorten. —,60  
 5820 *Mirabilis Jalapa* in 10 Farben. —,60  
 5822 *Nemophilis* in 8 Sorten —,50  
 5824 *Papaver paeoniflorum*, 10 gefüllte Farben —,50  
 5826 " *somniferum* fl. pl., Federmohn, 10 gefüllte Farben —,50  
 5828 *Petunien*, grossbl., 10 schönste Sorten à 250 K. 1,—  
 5830 *Phlox Drummondii* in 10 Farben —,80  
 5831 " *Drummondii grandiflora* in 10 Farben 1,—  
 5832 *Portulacca* in 8 Farben —,90  
 5834 gefüllte in 8 Farben —,80  
 5836 *Rosella odorata* in 6 Sorten —,40  
 5838 *Salpiglossis*, grossblum., in 6 prachtv. Farben —,40  
 5840 *Scabiosa atropurpurea major* in 8 div. Farb. —,60  
 5842 *nana* fl. pl., gefüllte Zwerg- in 8 Farben —,60  
 5844 *Senecio*, gefüllte Jacobaen, in 8 Farben —,60  
 5846 gefüllte Zwerg-Jacobaeen in 8 Farben —,60  
 5848 *Silene* in 8 schönen Sorten —,50  
 5850 *Solanum Lycopersicum*, Liebesäpfel, in 10 schönen Farben —,60  
 2855 " *melongena*, Eierfrüchte, 6 schöne Sorten —,40



Nr. 5720. Dichtgefüllte Camellien-Andrieux-Balsaminen.

**Sommerblumen-Sortimente (Fortsetzung).**

- |   | Mk.  |
|---|------|
| 5854 <i>Tagetes</i> , gefüllte Sammetblumen, in 10 Sorten   | —,60 |
| 5856 <i>Tropaeolum Lobbianum</i> , 10 schönste Sorten   | —,80 |
| 5858 " <i>nanum Tom Thumb</i> in 6 Sorten   | —,50 |
| 5859 <i>Viola tricolor maxima</i> , Pensées, in 12 Sorten   | 1,—  |
| 5860 " <i>tricolor maxima</i> , Pensées, in 6 Sorten  | —,60 |
| 5862 <i>Zinnia elegans</i> fl. pl., extra, 8 Farben   | —,60 |
| 5864 Immortellen und immortellenartige Blumen in 10 Sorten  | —,80 |
| 5866 Einj. Blattpflanzen in 10 verschied. Farben  | —,60 |
| 5868 Einj. Ziergräser in 10 der schönsten Sorten  | —,60 |
| 5870 Sommerblumen, die schönsten, in 200 Species und Varietäten                                     | 15,— |
| 5872 " in 100 Species   | 8,—  |
| 5874 " 50   | 4,—  |
| 5876 " 25   | 2,—  |
| 5878 " 10   | —,80 |
| 5880 " niedrige schönblühende, zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 10 Sorten            | —,80 |
| 5882 " wohlriechende, in 10 Sorten  | —,80 |
| 5884 " feine Topf-, in 10 Sorten  | 1,—  |
| 5890 Schöne Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 8 verschiedenen Sorten. | —,80 |
| 5892 Zier-Kürbisse in 10 Sorten   | —,50 |

**Perennirende Stauden für's Freie.**

(Plantae vivaces. Overblyvende Planten.)

**Ein Sortiment**

- |  |      |
|--|------|
| 6000 Engl. Preis-Malven ( <i>Althaea rosea</i> fl. pl.) in 10 Prachtsorten | 1,—  |
| 6002 Topf-Nelken, gefüllte, in 6 Classen à 25 Korn                         | 1,50 |
| 6004 Alpenpflanzen, 10 der schönsten Sorten                                | 1,—  |
| 6006 Aqualiegien in 10 schönen Sorten                                      | —,60 |
| 6008 Campanula in 10 schönen Sorten  | —,60 |
| 6010 Delphinium, perennirend, 10 schöne Sorten                             | —,60 |
| 6012 Lychnis in 8 schönen Sorten   | —,80 |
| 6014 Primula in 8 schönen im Freien ausdauernden Sorten.                   | 1,—  |
| 6016 Saxifraga in 10 Sorten  | —,80 |
| 6018 Sempervivum in 10 Sorten  | —,50 |
| 6020 Viola (Veilchen) in 6 Sorten  | —,60 |
| 6022 Aushaltende Blattpflanzen in 10 Sorten                                | —,60 |
| 6024 Perennirende Blumen oder Stauden von 200 der schönsten Sorten         | 15,— |
| 6026 " Blumen von 100 Sorten   | 8,—  |
| 6028 " 50  | 4,—  |
| 6030 " 25  | 2,—  |
| 6032 " 10  | —,80 |

**Topfgewächse.**

(Plantae des Serres. Kasplanten.)

**Ein Sortiment**

- |   |                |
|---|----------------|
| 6100 Abutilon in 6 der besten Sorten    | à 10 Korn —,60 |
| 6102 Akazien in 10 der schönsten Sorten | à 20 " 1,—     |
| 6104 " in 25 Sorten                     | à 20 " 2,—     |
| 6106 Agaven in 8 Sorten                 | à 10 " 1,—     |
| 6108 Begonien in 10 Sorten              | 1,—            |







	20 Gr.	1 Prt.
	Mk.	Pf.
Antirrhinum majus Tom Thumb, s. Abb.		
6310 album striatum, 6312 cinnabarinum, 6314		
Firefly, 6316 Delila, 6318 brilliant, 6320 lu-		
teum, 6322 Henry IV, 6324 album, j. Sorte	1,—	20
Prachtmischung	—,90	15
6330 Artemisia gracilis, feinblättr. hübsche		
Decorationspflanze	—,20	10
6336 Asperula azurea setosa	—,20	10
6338 Bartonia aurea, goldfarbige Bartonie	—,25	10
6350 Beta brasiliensis, brasil. Mangold, weiss,		
carmoisin, scharlach, goldgelb jede	—,20	10
6360 brasiliensis, gemischt	—,15	10
6366 *Brachycome iberidifolia	1,20	20
6368 " iberidifolia fl. albo	1,50	20
6372 Browallia Czerwiakowskii (viscosa)	—,70	15
6374 " elata fl. albo, weissblühend	—,70	15
6376 " coerulea grandiflora	—,80	15
6378 " Boezli coerulea, für Topfkultur	8,50	30
6380 Cacalia coccinea (Emilia flammea)	—,40	10
6381 " f. luteo	—,40	10
6386 Cajophora (Loasa) lateritia, Schlingpf.,		
ziegelroth	—,60	15
Calampelis siehe (Eccremocarpus)		
6394 Calandrinia grandiflora, grossblumige	—,80	15
6396 " Burridgi, (rosea) kupferroth	—,20	10
6398 " speciosa (Lindleyana), roth	—,20	10
6398 " alba, weiss	—,20	10
6402 " umbellata, prachtvoll	—,70	20
6410 Calendula Pongei fl. pl., weiss, gefüllt		
(Goudsbloem)	—,30	10
6412 " officinalis fl. pl. (ranunculoides)	—,20	10
6413 " Isabellina fl. pl., Ko. Mk. 2.—	—,10	10
6414 " fl. pl. Meteor, gestreift	—,20	10
6420 Calliopsis bicolor (tinctoria), Christus-		
auge	—,25	10
6422 " bicolor brunea	—,25	10
6424 " marmorata	—,25	10
6426 " nana brunea	—,30	10
6427 " lutea Ko. Mk. 6.—	—,25	10
6428 " marmorata	—,30	10
6430 " hohe gemischt	—,25	10
6440 " niedrige gemischt	—,30	10
6442 " hybridaf. pl., gefülltblüh. gem.	—,30	10
6444 " Drummondii (basalis)	—,30	10
6450 Callirrhoea pedata (digitata), à K. M. 13.	—,40	10
6460 *Campanula attica, blau (Kloekjesbloem)	1,—	20
6462 " attica, fl. albo, weiss	1,—	20
6464 " dichotoma, prächtig, 30 Cm. hoch	—,70	20
6466 " Loreyi fl. coeruleo, blaublühend	1,50	20
6468 " f. albo, weissblühende	1,70	20
6470 " speculum fl. coeruleo, blauer Venus-		
spiegel	—,30	10
6472 " speculum fl. albo, weisser Venussp.	—,30	10
6474 " lilacina, hellblauer Venussp.	—,30	10
6476 " grandiflora, grossbl. Venussp.	—,30	10
6480 " fl. pleno, gefüllter Venusspiegel	1,—	20
6490 Cannabis gigantea, Riesenhanf, K. Mk. 4.—	—,30	10
6496 Capsicum, siehe Pfeffer Seite 14.		
6498 Carduus Marianus, gef. Mariendistel	—,20	10
6498 Carthamus tinctorius, färbender Safran	—,20	10
Celosia cristata (Hahnenkamm),		
hohe Sorten in vielen Farben gemischt	—,70	15
6500 nana (Zwerg-), dunkelpurpurroth, 6512		
goldgelb, 6514 purpurroth, 6516 violett,		
6518 dunkelviolet, 6520 schwefelgelb,		
6522 carminroth, 6524 rosenroth, 6526		
lachsroth jede Sorte	2,20	25
6530 gemischt	1,50	20
6532 variegata	1,80	25



6534 Celosia pumila President Thiers	3,50	30
6538 Centaurea americana, amerik. grossbl.	—,70	15
6540 " Cyanus, Kornblume, viele Farben	—,20	10
6542 " f. pl. et semi pl.	—,40	15
6544 " dunkelblau, echte Kaiser-Korn-		
blume	—,30	10
6545 " Cyanus compacta Victoria	1,20	25
6546 " depressa, niedr., schön,	—,20	10
6548 " rosea	—,20	10
6550 " moschata alba, weisse Flockenbl.	—,40	10

	20 Gr.	1 Prt.
	Mk.	Mk.
6552 Centaurea moschata atropurpurea	—,40	10
6554 " moschata coerulea	—,40	10
6556 " odorata	2,—	10
6556 " suaveolens, wohlriechende gelbe	—,40	10
6560 Centranthus macrosiphon, Spornblume	—,30	10
6562 " macrosiphon albus	—,30	10
6564 " nanus	—,80	10
6566 " albus	—,30	10
*Charicis, siehe Kaufussia amelloides.		
6580 *Cheiranthus maritimus (Malcolmia),		
rothe Meerlevkoje	—,20	10
6582 " maritimus albus	—,20	10
6584 " kermesinus, Crimson King	—,30	10
6586 " compactus	—,30	10
6588 " albus	—,30	10
Levkojen siehe S. 22 bis 24.		



Nr. 6542, Centaurea Cyanus fl. pl. et semipl.

6590 Chrysanthemum carinatum album	—,30	10
6592 " carinatum Dunnett fl. pl., album	—,80	20
6594 " " aureum	—,80	20
6596 " luteum, gelbe	—,30	10
6598 " atrococcineum, scharlach	—,30	10
6600 " purpureum	—,30	10
6602 " Burridgeanum	—,30	10
6604 " venustum, schön	—,30	10
6606 " Golden Feather, gelbblättr.	—,30	10
6607 " gemischt Ko. Mk. 4,50	—,20	10
6608 " coronarium album fl. pl.,	—,20	10
6610 " sulphureum fl. pl.,	—,30	10
6612 " inodorum plenissimum, reinweisse,		
extra gefüllt, bis spät in den Herbst blü-	1,20	20
hend, werthvoll für Bouquets	—,30	10
6620 Clarkia elegans, zierl. Clarkie, violett	—,30	10
6622 " elegans alba	—,20	10
6624 " alba fl. pleno	—,30	10
6626 " carminea fl. pl., dichtgefüllt m.		
hellcarminrothen Blumen	—,30	10
6634 " Purple King, gefüllt	—,30	10
6636 " „Salmon Queen“, gefüllt	—,30	10
6637 " gemischt	—,20	10
6638 " pulchella, roth	—,20	10
6640 " f. albo	—,30	10
6642 " f. pleno, gefüllt	—,30	10
6644 " integripetala	—,30	10
6646 " marginata	—,30	10
6647 " gemischt	—,20	10
6648 " pulcherrima	—,30	10
Glinthus Dampieri s. Topfgewächse		
6650 *Clintonia pulchella, niedlich, violett		
mit weiss	6,—	30
6652 " pulchella alba, reinweiss	6,—	30
6654 " atrocinnerea (rubra)	8,—	30
(Ueberaus zierlich, lieben leichten nahr-		
haften Boden.)		
*Cobaea scandens, siehe Topfgewächse		
6672 *Collinsia bartisaefolia, lilä	—,30	10
6674 " bicolor	—,20	10
6676 " candidissima, reinweiss	—,20	10
6678 " f. albo, weiss mit gelb	—,20	10
6680 " carnea, fleischfarbig	—,20	10
6682 " grandiflora, blaue	—,30	10
6683 " heterophylla	—,20	10
6684 " multicolor	—,20	10
6688 " verna, sehr schön	—,30	10
6690 " violacea, nur 20—30 cm hoch	—,30	10
6700 *Collomia coccinea, scharlachroth	—,20	10
6710 *Commelina coelestis, himmelblaue	—,30	10
6712 " coelestis fl. albo, weiss	—,40	10
6714 " variegata	—,40	10
*Convolvulus tricolor niedrige Winde		
6718 " tricolor albus	—,20	10
6720 " azureus	—,20	10



	20 Gr. Mk.	1 Pft. Pf.
6722 * <i>Convulvulus tricolor kermesinus</i>		
6724 * <i>violaceus</i> , leuchtend	—,20	10
6726 * <i>tricolor striatus</i>	—,20	10
6728 * <i>roseus</i>	—,20	10
6730 * <i>unicaulis</i>	—,20	10
6732 * <i>splendens</i>	—,20	10
6734 * <i>f. pl.</i> , gefüllt (variirt)	—,30	10
6736 * <i>gemischt</i> . . . . . à Ko. Mk. 1.40	—,20	10
6740 * <i>Cuphea platycentra</i> , weitkelchige, 5 Gr.	2,50	30
6742 * <i>miniata</i> , hochroth, reichblühend	—,80	15
6744 * <i>purpurea</i>	—,40	10
6746 * <i>Roezli grandiflora superba</i> , 5 Gr.	2,50	30
6748 * <i>silenoides</i> , prächtige	—,40	10
6750 * <i>Zimapani</i> (Roezli)	—,40	10
6760 * <i>Cynoglossum coelestinum</i> , blau	—,20	10
6762 * <i>linifolium</i> , weisses Vergissmeinnicht	—,20	10
6764 * <i>Dahlia variabilis</i> , einfach, Prachtmisch.	—,40	10
6770 * <i>variabilis f. pl.</i> , grossblumige, gefüllte, gemischt	1,80	25
6774 * <i>variab. Juarezi</i> , Cactus-Dahlia, in verschiedenen Farben gemischt.	2,80	30
6776 * <i>variabilis Liliput</i> , kleinblumige, gemischt	2,80	50
6780 * <i>Datura fastuosa f. pleno</i> , blau gefüllt	—,40	10
6782 * <i>fastuosa f. albo pl.</i> , weiss gefüllt.	—,40	10
6784 * <i>Huberiana</i> , gemischt	—,40	10
6786 * <i>humilis flava f. pleno</i>	—,40	10
6788 * <i>Metel</i> (carthaginensis)	—,30	10
6790 * <i>Wrighti</i> (meteloides)	—,30	10
<i>Delphinium</i> , Rittersporn, siehe S. 24.		
6791 * <i>Dianthus chinensis f. pl.</i> , Chineser-Nelken (Anjellieren), dichtgefüllt, gemischt	—,50	10
6792 * <i>chinensis f. albo pl.</i>	—,50	10
6798 * <i>Heddewigii</i> (gigant.) (Reuzen Anjellieren), die grösstblühende Heddewignelke in den prächtigsten Farbenschattirungen	—,70	15
6794 * <i>atropurpureus f. pl.</i>	1,50	20
6796 * <i>atrosanguineus</i>	3,—	20
6798 * <i>Crimson Bell</i> , leuchtend carmoisin	1,—	15
6797 * <i>Die Braut</i> , Blumen weiss m. dunkelrothem grossen Centrum	1,20	20
6798 * <i>f. pleno</i>	1,20	20
6800 * <i>diadematus f. pl.</i>	1,40	20
6802 * <i>Eastern Queen</i> , m. prächtigen Zeichnungen	1,20	20
6804 * <i>Trauermantel</i> , schwarzpurpur m. reinweissen Rändern	1,30	20
6806 * <i>striatus grandif. f. pl.</i>	1,20	20
6808 * <i>albus f. pl.</i> , reinweiss	1,20	20
6810 * <i>nanus striatus f. pl.</i>	1,20	20
6811 * <i>Brillant</i>	2,—	10
6812 * <i>sanguineus f. pl.</i>	1,20	20
6814 * <i>albus f. pl.</i>	1,40	20
6816 * <i>laciniatus</i> , prachtvoll	—,60	15
6818 * <i>flore pleno</i>	1,40	20
6819 * <i>Salmon Queen</i> (Lachskönigin)	1,80	25
6820 * <i>striatus f. pl.</i>	1,20	20
6821 * <i>nanus</i> , Neue Hybriden	1,20	20
6828 * <i>imperialis f. pl.</i> , chinesische Kaiser-Nelke, prachtvoll	—,50	10
6830 * <i>f. albo pl.</i> , weiss gefüllt	—,90	10
6832 * <i>pictus</i> , weiss gefüllt	—,60	10
6836 * <i>atrosanguineus f. pl.</i>	—,70	10
6838 * <i>pumilus rubro striatus f. pl.</i> , 20 cm hoch	—,60	10
6840 * <i>hybridus f. pleno</i> , gemischt	—,50	10
6842 * <i>atroroseus f. pl.</i>	—,50	10
6844 * <i>atroviolaceus f. pl.</i>	—,50	10
6850 * <i>Eccremocarpus scaber</i> , hübsche Schlingpflanze	—,90	20
6852 * <i>Elichrysmon monstrosum f. pl.</i>		
6854 * <i>album</i> , 6853 <i>atrococcineum</i> , 6854 <i>atroroseum</i> , 6855 <i>aurantiacum</i> , 6856 <i>brillant</i> , extra, 6857 <i>bruneum</i> , 6858 <i>coccineum</i> , 6859 <i>ferrugineum</i> , 6860 <i>roseum</i> , 6862 <i>luteum</i> , 6879 <i>sulphureum</i> , jede Farbe	—,60	15
6866 * <i>gemischt</i>	—,50	10
6868 * <i>Elichrysmon monstrosum nanum f. pl.</i>		
6870 * <i>atrococcineum</i> , 6870 <i>album</i> , 6872 <i>brillant</i> , 6873 <i>coccineum</i> , 6874 <i>roseum</i> , 6876 <i>ferrugineum</i> , 6877 <i>kermesinum</i> , 6878 <i>luteum</i> , jede Farbe	—,60	15
6880 * <i>gemischt</i>	—,50	10
6882 * <i>Emilia</i> siehe <i>Cacalia</i> .		
6886 * <i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel. (Die Samen mit Granne werden zu Hygrometer [Wetteranzeiger] benutzt)	—,30	10
6888 * <i>Erysimum arkansanum</i> , schwefelgelb, wohlriechend, sehr schön	—,30	10
6890 * <i>Perowskianum</i> , orange	—,20	10
6892 * <i>Eschscholtzia californica</i> , gelb	—,30	10
6894 * <i>californica f. albo</i> , weiss	—,30	10
6896 * <i>alba plena</i> , weiss gefüllt	—,40	10
6898 * <i>dendata aurea</i>	—,40	10

Nr. 6926. *Gaillardia picta* Lorenziana.

	20 Gr. Mk.	1 Pft. Pf.
6900 * <i>Eschscholtzia californica Mandarin</i> , feurig orang	—,50	15
6902 * <i>californica grandiflora carminea</i>	—,50	15
6903 * <i>rosea</i>	—,30	10
6904 * <i>f. pl.</i>	—,50	15
6905 * <i>crocea f. pl.</i> , orange, gefüllt	—,50	15
6906 * <i>striata</i>	—,40	10
6916 * <i>Euphorbia marginata</i> , hübsch, buntbl.	4,20	40
6918 * <i>Fenzlia dianthoides</i> , mit zierlichen carminrosa Blumen, liebt leicht. Boden	—,30	10
6920 * <i>Gaillardia picta</i> , sehr schön	—,30	10
6922 * <i>picta fistulosa</i> , gerührte	—,30	10
6923 * <i>grandiflora</i>	—,20	10
6924 * <i>Josephus</i>	—,30	10
6926 * <i>Lorenziana</i> , dichtgefüllt	—,40	10
6928 * <i>Gilia achilleaefolia</i> , schafgarbenblättr.	—,20	10
6930 * <i>alba</i>	—,20	10
6934 * <i>rosea</i>	—,20	10
6936 * <i>capitata major</i> , blau	—,20	10
6938 * <i>laciniata</i> , niedrig, dunkelblau	—,20	10
6940 * <i>minima coerulea</i>	—,20	10
6942 * <i>tricolor</i> , dreifarbig	—,20	10
6944 * <i>f. albo</i> , weisse	—,20	10
6946 * <i>f. roseo</i> , rosa	—,20	10
6948 * <i>Gnaphalium foetidum</i> , Imortelle	—,30	10
6950 * <i>album</i>	1,30	20
6954 * <i>Godetia Duchesse of Albany</i> , reinweiss	—,50	15
6955 * <i>Gloriosa</i>	1,20	20
6956 * <i>grandiflora rosea f. pl.</i>	3,50	40
6957 * <i>Lady Albemarle</i> , prachtvoll leuchtend carmoisin	—,40	15
6958 * <i>compacta</i> , leuchtend carmoisin	—,40	15
6960 * <i>Whitneyi</i> , „Mandarin“	—,70	20
6970 * <i>Gomphrena Haageana</i> (aurea superba)	—,30	10
6972 * <i>globosa alba</i> , weiss	—,30	10
6974 * <i>carnea</i> , fleischfarbig	—,30	10
6976 * <i>rubra</i> , roth	—,30	10
6978 * <i>nana compacta</i>	—,40	10
6980 * <i>Grammanthes gentianoides</i>	11,—	40
7000 * <i>Gypsophila elegans</i> , Gypsakraut	—,20	10
7002 * <i>elegans rosea</i>	—,20	10
7004 * <i>muralis</i> , sehr zierlich, reich blühend	—,30	10
7006 * <i>Helianthus annuus f. pl.</i>	—,20	10
7008 * <i>fol. aur. var. Goldbl.</i>	—,40	10
7010 * <i>californicus f. pl.</i> , dicht gefüllt	—,30	10
7016 * <i>ocumerefolius</i> , sehr reichblühend	—,30	10
7017 * <i>„Stella“</i>	—,40	15
7018 * <i>globosus fistulosus</i> , gross, dichtgefüllteste	—,30	10
7020 * <i>macrophyllus giganteus</i> , riesig	—,20	10
7022 * <i>nanus f. pl.</i>	—,30	10
7024 * <i>fol. variegatis</i>	—,40	15
7026 * <i>uniflorus</i> , einf., enorm grosse Blum.	—,20	10
7030 * <i>Helipterum Sanfordi</i> (Hooker), goldgelb	—,30	10
7036 * <i>Hibiscus calisurus</i> (africanus)	—,20	10
7040 * <i>Humea elegans purpurea</i> , reizend 1 Gr.	2,—	30
7050 * <i>Humulus japonicus</i> , eine sehr rasch wachsende Schlingpflanze	—,40	15
7060 * <i>japonicus fol. variegatis</i>	—,60	15
7070 * <i>Theris affinis</i> , weiss, niedrig	—,30	10
7072 * <i>amara</i> (lusitanica), bittere Schleifenblume	—,20	10
7074 * <i>odor.</i> (pinnata), wohlriech., weiss	—,20	10
7080 * <i>umbellata</i> , carnea, fleischfarben	—,40	10
7082 * <i>Dunnetts</i> dunkelpurpurothe	—,40	10
7084 * <i>lilacina</i>	—,30	10
7086 * <i>gemischt</i>	—,30	10



Nr. 7210. *Ipomoea purpurea*.

	20 Gr.	Prt.
Impatiens, Balsaminen, siehe Seite 24.	Mk.	Pf.
7090 <i>Impatiens glanduligera</i>	—,50	15
7100 <i>Ipomoea bona nox</i>	—,40	10
7104 " <i>hederacea superba</i> , lila mit weiss. Rande	—,30	10
7108 " <i>heder. fol. marmorata</i> (Huberiana)	—,50	15
7110 " <i>limbata</i> (Pharbitis), purpurviolett	—,30	10
7200 " <i>Nil grandiflora</i> (Ferrandiana), blau	—,30	10
7210 " <i>purpurea</i> , div. Farben. Winden gemischt. 1 Ko. Mk. 1,80	—,20	10
7220 " 12 Farben, jede	—,30	10
7229 " <i>fl. pl.</i> , Gefüllte neue Sorte	—,50	15
7230 " <i>Quamoclit.</i> , feinblättrig	—,40	10
7240 " <i>alba</i> , weisse	—,40	10
7250 " <i>rosea</i> , rosa	—,50	15
7260 " <i>rubro-coerulea</i> , Hooker (violacea vera mexicana), azurblaue grossblühende mexikanische Winde	—,70	15
7270 " <i>rubro-coerulea fl. albo</i> , weisse Var.	1,20	20
7280 <i>Ipomopsis Beyrichi</i> , Beyrich's	—,50	15
8000 " <i>elegans aurantiaca</i> , goldgelb	—,50	15
8010 " <i>cupreata</i> , kupferfarben	—,60	15
8020 " <i>sanguinea</i> , blutroth	—,60	15
8030 " <i>superba</i> , prächtige, feurigroth	—,60	15
8040 " gemischt	—,40	10
8042 <i>Kaulfussia amelloides</i> , blau, schön	—,60	15
8044 " <i>amelloides alba</i> , weiss	—,60	15
8045 " <i>atroviolacea</i> , dunkelviolett	—,60	15
8046 " <i>kermesina</i> , carmoisin	—,60	15
8048 " <i>rosea</i> , rosa	—,60	15
8049 " gemischt	—,60	15



8050 <i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende oder spanische Wicke, gemischt a Ko. Mk. 1,60	—,20	10
8052 <i>Adonis, hellcarmin</i> , 8053 Apple Blossom, Apfelblüthe, 8054 blaustreifige, 8055 Boreatton, dunkelkastanienbraun, 8056 Butterfly, 8057 Captain Clarke, oben		

	20 Gr.	Prt.
	Mk.	Pf.
rosa, unten weiss mit dunkelblau, 8058 Deligh, weiss m. rosa, 8059 dunkelrothe, 8060 dunkeipurpur mit violett, 8061 rothgestr., 8062 Emily Henderson, grossbl. reinweiss, 8063 Feenkönigin, 8064 Grand Blue, 8065 Imperial Blue, 8 66 Indigo King, 8067 Invinible Scarlet, 8068 Invinible striped, 8069 Lottie Eckford, weiss m. lilla, 8070 Mrs. Sankey, reinweiss, 8071 Orange Prince, 8072 Queen of England, 8074 roth mit weiss, 8075 schwarzpurpur, 8076 purpur mit hellblau, 8077 schwarzbraun gestreift, 8078 Violett Queen, 8079 Vesuvius 8080, Kronprinzess von Preussen, 8832 Weiss, reine Farbe, jede 1 Ko. Mk. 2,20	—,25	10
8834 Emily Henderson	—,30	10
8836 Eckfords, feinste neueste, gemischt	—,20	10
8838 "Cupido"	—,40	15
8839 " rosa mit weiss	1,—	40
8844 <i>Lavatera trimestris fl. albo</i>	—,30	10
8846 " <i>trimestris fl. rubro</i>	—,30	10
8850 " <i>Leptosiphon androsaceus</i>	—,30	10
8856 " <i>aureus</i> , prächtig goldgelb	—,45	15
8858 " <i>densiflorus</i> , dichtblumiges	—,45	10
8860 " <i>albus</i>	—,45	10
8862 " <i>hybridus</i>	—,50	10
8866 " <i>luteus</i> , gelbblühendes	—,50	10
8868 " <i>roseus</i>	—,75	20
Levkoyen siehe Seite 22 bis 24.		
8874 <i>Linaria aparinoides splendens</i>	—,50	10
8876 " <i>bipartita alba</i>	—,30	10
8878 " <i>splendida</i>	—,30	10
8879 Hendersoni	—,30	10
8880 " <i>ericoides</i> , niedr., purpurviol.	—,90	20
8882 " <i>Maroccana</i> , allerliebste violett-rothe Blüten	—,40	10
8886 " <i>multipunctata</i>	—,50	10
8888 " <i>reticulata aurea purpurea</i>	—,50	10
8896 <i>Linum grandiflorum purpureum</i> , Desfontaine, dunkelroth mit schwarzem Auge, sehr gross. 8 Ko. Mk. 5,—	—,30	10
8898 " <i>grandiflorum roseum</i>	—,30	10
Loasa siehe Capthophora.		
8900 " <i>Loasia erinoides</i> , blau	—,60	15
8906 " <i>alba</i>	—,75	15
8908 " <i>compacta</i> , "Goldelse"	7,—	30
8909 " <i>White Lady</i>	2,—	40
8910 " <i>Crystal Palace</i> (speciosa)	1,—	20
8912 " <i>compacta</i>	2,50	30
8913 " <i>delicata</i>	2,—	15
8914 " <i>grandiflora superba</i>	—,65	15
8916 " <i>Stern von Ischl</i> , niedrig, dunkelazurblau	1,10	20
8918 " <i>pumila duplex atro-coerulea</i>	2,—	20
8920 " <i>hybrida grandiflora</i> , dunkelblau	—,70	15
8926 " <i>Kaiser Wilhelm</i> , hellblau	2,40	30
8928 " <i>Royal Purple</i> , dunkelblau m. grossen weissen Augen	1,20	20
8946 " <i>ramosa</i> , ästige, grossblumige	—,80	15
8948 <i>Lophospermum coccineum</i> , schöne Schlingpflanze	6,50	40
8950 " <i>scandens</i> , schöne Schlingpflanze	3,—	30
	Ko. Mk.	
8960 <i>Lupinus affinis</i> , blaue Wolfsbohne	4,—	20
8962 " <i>albo coccineus</i> , schön	3,30	20
8964 " <i>Cruikshankii</i>	1,50	20
8966 " <i>Hartwegii fl. rosea</i> , rosa	3,20	20
8970 " <i>coelestinus</i>	3,20	20
8972 " <i>hybridus insignis</i>	3,20	20
8974 " <i>superbus</i>	3,20	20
8976 " <i>flore pleno</i> , Präz. Cleveland	7,50	20
8978 " <i>Moritzianus</i>	2,80	20
8980 " <i>mutabilis</i>	1,50	20
8982 " <i>versicolor</i>	2,—	20
8984 " <i>nanus</i> , blau mit weiss	4,20	25
8986 " <i>fl. albo</i>	4,20	25
8990 " <i>pubescens</i> , sehr schön	2,50	20
8994 " <i>subcarnosus</i> , niedrig, dklblau	15,—	40
8996 " <i>sulphureus superbus</i> (Menziesi)	11,—	40
8998 " <i>venustus</i> , reizende	2,—	20
9002 " <i>tricolor</i>	2,50	20
9004 " Hohe Sorten gemischt	2,50	20
9006 " Niedrige	4,20	25
9008 " <i>Malope grandiflora purpurea</i>	—,20	10
9010 " <i>grandiflora alba</i>	—,20	10
9012 " <i>rosea</i>	—,20	10
9015 " <i>Malva crispa</i> , krausblättrige	—,20	10
9020 " <i>Martynia formosa</i> , Gamsenhorn	—,40	10
9022 " <i>lutea</i> , gelbblühende	—,50	10
9024 " <i>proboidea</i>	—,40	10
9028 " <i>Matthiola bicornis</i> , wohlriechend	—,30	10
9032 " <i>Matricaria capensis</i> , gefüllt, weiss	—,40	10
9036 " <i>eximia fl. pl.</i> , weiss gefüllt, geröhrt	—,40	10
9038 " <i>corymbosa fl. pl.</i> , ganz niedrig reichblühend	—,70	15
9040 " <i>aurea fl. pl.</i> , "Goldball"	8,—	30
9042 " <i>var. crispa fl. pl.</i>	—,80	15



9044	<b>Matricaria</b>	<b>eximia</b>	<b>grandiflora fl. pl.</b>
9048	"	"	<b>nana fl. pl., Blumen</b>
		"	<b>schneeweiss</b>
9054	<b>Maurandia</b>	<b>albiflora,</b>	<b>reinweisse.</b>
9056	"	<b>antirrhiniflora</b>	
9058	"	<b>Barkleyana, Barkley's</b>	<b>blaue.</b>
9060	"	<b>purpurea grandiflora</b>	
9064	"	<b>semperflorens,</b>	<b>immerblühende</b>
9066	<b>* Mesembrianthemum</b>	<b>crystallinum,</b>	
		<b>Eiskraut</b>	
9068	"	<b>crystallinum tricolor,</b>	<b>dreifarbig</b>
9070	"	<b>fl. albo,</b>	<b>weissblühend</b>
9080	<b>Mimosa</b>	<b>pudica, schamhafte</b>	<b>Sinnpflanze</b>
		<b>"Rührt mich nicht an"</b>	<b>(Kruidje roer-</b>
			<b>niet)</b>
9088	<b>Mimulus</b>	<b>cardinalis grandiflorus</b>	
9092	"	<b>cupreus,</b>	<b>sehr schön</b>
9096	"	<b>" nanus,</b>	<b>prächtg</b>
9098	"	<b>hybridus tigrinus (pardinus).</b>	
9104	"	"	<b>grandifl. (Queens</b>
			<b>Price), sehr gross-</b>
			<b>blumig</b>
9108	"	"	<b>duplex</b>
9110	"	"	<b>nanus</b>
9116	"	<b>moschatus, Bisam</b>	<b>oder Moschus</b>



9118 *Mimulus moschatus compactus*, neu,  
von kürzerem kräftigerem Wuchs, mit  
aufrechtstehenden Zweigen, besonders  
für Topfkultur 1 Gramm

9134 \**Mimulus quinquevulnerus*  
9136 *quinquevulnerus maximus*

9144 *Mina lobata*, prächtige Schlingpflanze,  
100 Korn Mk. 2,—, 100 K. 30 Pf.

9148 *Mirabilis Jalapa*, Jalape (Nachtschönen)  
8 Farben, jede

9170 „ *Jalapa*, viele Farben gemischt,  
à Ko. Mk. 2,40

9176 „ *fol. variegatis*

9186 „ *Tom Thumb*, Zwerg in 6 Far-  
ben, jede

9200 „ *Tom Thumb*, Zwerg, gemischt  
*Myosotis alpestris*, s. perenn. Pflanzen.

9201 „ *azorica* 5 Gr.

9212 „ *azorica alba* 5 „

9220 \**Nemophila atomaria*, Liebesheim

9224 *crambeoides*, hellblaue

9226 „ *oculata*

9228 „ *discoidalis*, schwarz m. weiss. Rand

9230 „ *elegans*

9232 „ *vittata*

9240 „ *insignis*, himmelblaue Ko. Mk. 2,40

9242 „ *alba*, weiss 3,—

9244 „ *marginata*

9246 „ *purpurea*, violettpurpur

9248 „ *maculata* 1,80

9250 „ *purpurea*

9260 *Nicotiana affinis*

9262 „ *atropurpurea grandif.*, dunkelroth

9264 „ *collosa* 1 Gr.

9266 „ *macrophylla gigantea*  
Tabak siehe Seite 18.

9268 *Nierembergia calycina* (gracilis)

9270 *frutescens*, schön

9280 *Nigella damascena fl. pl.*, gef. Schwarz.  
kümmel

9282 „ *damasc. fl. albo pl.*

9284 „ *nana fl. pl.*

9288 „ *alba fl. pl.*, ganz niedrig

9290 *Nolana grandiflora*

9292 „ *alba*

9294 „ *lanceolata coerulea*, sehr schön

9299 \**Nycterinia capensis*, blüht Morgens u.  
Abends mit schönstem Vanillengeruch

9310 \**Oenothera Lamarckiana*

9312 „ *taraxacifolia* (acaulis alba)

9316 *Oxalis rosea*, rosenrother Sauerklee  
(Zuorklaver), reizend zu niedrigen Gruppen  
und Einfassung

9318 \**Oxalis tropaeoloides*

9320 „ *Valdiviana*, schön gelb

20 Gr. Mk.	1 Pnt. Pz.
—,60	15
—,70	15
6,40	40
1,50	20
3,—	30
3,—	30
3,—	30
—,30	10
—,50	15
—,50	15
—,50	15
5,—	40
3,20	30
5,—	40
3,50	30
5,40	40
5,50	30
3,40	30
4,—	30

		20 Gr.	1 Pr
		Mk.	Pf.
9880	Papaver Danebrog		
9885	" laevigatum, dunkelschlarlach	—,20	10
9880	" pavonium, neu, v. niedrigem Wuchs	1,40	20
9400	" Rhoeas f. pl., gef. Ranunkelmohn	—,70	15
9450	" somniferum f. pl., Federmohn, 15 Farben, jede	—,30	10
9600	" somnif. f. pl., gemischt	—,30	10
9602	" somnif. nanum f. pl., 6 Farben jede	—,30	10
9512	" " " " " " " " " " " "	—,30	10
9540	" Murselli f. pl., prachtvoll	—,20	10
9550	" paeoniflorum f. pl., Paeonienmohn. 12 Farben, jede	—,20	10
9670	" " " " " " " " " " " "	—,30	10
9582	" " " " " " " " " " " "	—,20	10
9582	" " " " " " " " " " " "	—,30	10
9590	" " " " " " " " " " " "	—,20	10
9620	" umbrosum " " " " " " " " " "	—,20	10



9625	<i>Perilla nankinensis</i> , Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern für Gruppen auf Rasen	—,25	10
9628	„ <i>nankinensis atropurpurea</i> fol. laciniatis	—,30	10

## Petunia hybrida

9630	alba pura, reinweiss	1,20	20
9635	atropurpurea	—,90	15
9638	Carmen Sylva, violett m. weiss. Schlund	1,—	20
9640	compacta multif. (Inimitable), gefeckte kleinblum. vollblühende Zweig-Petunia	4,—	30
9641	f. pl. Brillantrosa, Neu	—,70	10
9642	Countess of Ellesmere	—,80	10
9645	kermesina splendens	—,70	15
9648	Schneeball, Neu	8,—	40
9650	Obige Farben gemischt	—,70	15

**Petunia hybrida grandiflora**

9655	alba, reinweiss	3,—	30
9660	atropurpurea	3,—	30
9662	" mit weissem Schlund	3,—	30
9663	kermesina, schöne leuchtende Farbe	2,40	30
9671	maculata (inimitable), gefleckte	2,60	30
9674	marginata, grünrandig	5,—	30
9682	rosea, brillantrosa	3,—	30
9688	venosa, grossblumig geaderte	3,—	30
9692	violacea, dunkelviolet	3,—	30
		1000	200K.
9698	superbissima, m. feingeadertem Schlund	K.	
9700	Favorit, Neu	1,—	30
9704	" intus nigra (Prinz v. Württemberg)	4,—	40
9708	" Prinzessin v. Württemberg, rosa, extra	1,20	30
9714	" intus aurea, sehr grossblumig, mit gelbem, feingeadertem Schlund, extra	1,20	30
		1,50	40
9715	Grossblumige in den besten Farben, egal gemischt 1 Gr. Mk. 4,—	—	30
9716	f. pleno mit den schönsten gefüllten, befruchtet	2,50	40
9720	fimbriata alba, reinweiss 1 Gr.	4,—	20
9722	" kermesina 1 Gr.	3,50	20
9726	" maculata, gefranste gefleckte 1 Gr.	3,50	20
9727	" grossblum. gefranste Prachtmischung	3,—	15
9728	" f. pl. gefranste, auf das sorgfältigste mit gefüllten befruchtet, 50 Korn 25 Pf.	3,50	



	20 Gr.	1 Prt.
	Mk.	Pf.
9750 <i>Phacelia congesta</i> , gedrängte		
9752 " <i>Parryi</i> , purpurviolett u. weiss punk-		
tirt, grossblumig . . . . .	—50	15
9754 " <i>tanacetifolia</i> . . . . .	—20	10
<b>Phlox Drummondii</b>		
9800 <i>alba</i> , reinweiss . . . . .	1.30	20
9802 " <i>fl. pleno</i> , weiss gefüllt . . . . .	2.20	20
9806 " <i>oculata</i> (superba), weissm. röthl Stern	1.20	20
9808 <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur . . . . .	1.20	20
9810 " <i>striata</i> . . . . .	1.20	20
9812 <i>Brillant</i> , rosa mit dunkelr. Auge, extra	1.50	20
9814 <i>chamoisrosa</i> (rosea lutea), reizend . . . . .	1.60	20
9816 <i>coccinea</i> , scharlach leuchtend . . . . .	1.20	20

**Phlox Drummondii.**

9818 <i>cuspidata u. fimbriata</i> . Scharf gefranst und gezähnt, sternförmige Blumen, in den schönsten Farben gemischt . . . . .	1.70	20
9820 <i>Isabellina</i> (lutea), schwefelgelb . . . . .	2.—	20
9822 <i>Leopoldi</i> , roth mit weissem Stern . . . . .	1.30	20
9824 <i>Radowitzii</i> , rosa, mit weiss gestreift . . . . .	1.30	20
9826 <i>rosea</i> , rein rosenroth . . . . .	1.30	20
9828 " <i>albo oculata</i> . . . . .	1.30	20
9830 <i>violacea albo oculata</i> . . . . .	1.20	20
9834 <i>Wilhelm I.</i> (kermesina striata), Blumen scharlach mit weissen Streifen . . . . .	1.30	20
9836 Obige Farben in prachtvoller Mischung . . . . .	—80	10

Nr. 9818. **Phlox Drummondii cuspidata u. fimbriata.**  
**Phlox Drummondii grandifl.**

9850 <i>alba</i> , reinweiss . . . . .	1.50	20
9852 " <i>oculata</i> . . . . .	1.50	20
9854 <i>atropurpurea</i> , reinpurpur . . . . .	1.50	20
9856 " <i>alba oculata</i> . . . . .	1.50	20
9857 <i>carminea albo oculata</i> . . . . .	1.50	20
9858 <i>coccinea</i> , leucht. scharlach . . . . .	1.60	20
9862 <i>quadricolor</i> . . . . .	2.20	20
9864 <i>rosea striata</i> . . . . .	1.60	20
9868 <i>splendens</i> , leuchtend carmoisin effectvoll . . . . .	1.60	20
9870 <i>violacea albo oculata</i> . . . . .	1.60	20
9880 <i>Prachtmischung</i> in den herrl. Farben . . . . .	1.—	20

## Phlox Drummondii nana compacta

(Zwerg - Phlox.)

	20 Gr.	1 Prt.
	Mk.	Pf.
9900 <i>atropurpurea</i> . . . . .	5.—	40
9904 <i>carminea</i> , leuchtend carminroth . . . . .	5.—	40
9908 <i>chamoisrosa</i> . . . . .	10.—	40
9910 <i>coccinea striata</i> . . . . .	5.—	40
9912 <i>delicata</i> , rosa, reizend . . . . .	7.—	40
9914 <i>nivea oculata</i> . . . . .	5.—	40
9918 <i>sanguinea</i> (Feuerball) . . . . .	5.—	40
9920 <i>splendens</i> . . . . .	5.—	40
9924 <i>Victoria</i> , leuchtend scharlach . . . . .	5.—	40
9930 <i>Prachtmischung</i> . . . . .	3.50	30
9940 <i>Polygonum orientale</i> , rother Knötchich . . . . .	—30	10
9944 " <i>orientale pumilum</i> . . . . .	—40	10
<b>Portulacca grandiflora</b>		
9950 " <i>alba</i> , 9954 " <i>alba striata</i> , 9956 " <i>aurea</i> , 9958 " <i>Gillesii splendens</i> , 9960 " <i>purpurea</i> , 9964 " <i>rosea</i> , 9968 " <i>striata caryophylloides</i> , nelkenartig, rosa, carmin gestreift und gestrichelt, 9970 " <i>sulphurea</i> , (Thorburnii), 9972 " <i>Thellussonii</i> , leuchtend roth, jede Sorte . . . . .	—70	15
9980 Obige einfache Sorten gemischt . . . . .	—40	10
<b>Portulacca grandiflora fl. pleno</b>		
9982 " <i>alba</i> , weissgefüllt, 9984 " <i>aurea striata</i> , 9988 " <i>caryophylloides</i> , 9990 " <i>rosea</i> , rosa, 9992 <i>splendens</i> , leuchtend, 9994 " <i>sulphurea</i> , schwefelgelb, 9996 <i>Thellussonii</i> , jede Sorte . . . . .	9.—	40
10000 Gefüllte in <i>Prachtmischung</i> . . . . .	7.—	30
<b>*Pyrethrum parthenifol. aureum</b> , siehe Stauden.		
10050 <i>Reseda odorata</i> . . . . . à Ko. Mk. 2.50	—20	10
10051 <i>Reseda odorat. grandifl.</i> à Ko. Mk. 2.60	—20	10
10052 " <i>odorata grandiflora ameliorata</i> , à Ko. Mk. 3.40	—30	10
10056 " " <i>grandifl. aurea</i> (Golden Queen)	—60	15



10060 <i>Reseda odorata grandifl. Machet</i> , compact m. gross. Blumen . . . . .	1.20	20
10062 " <i>odorata grandiflora, goldgelbe Machet</i> . . . . .	1.20	20
10063 " <i>grandifl. Rubin, Neu</i> . . . . .	—20	40
10064 " " <i>Mile's spiral</i> . . . . .	—40	10
10066 " <i>compacta nana multiflora</i> . . . . .	—50	15
10067 " " <i>aurea</i> . . . . .	1.50	25
10068 " <i>gigantea pyramidalis</i> . . . . .	—50	10
10070 " <i>Victoria</i> , dunkelbraunroth, sehr grossblumig . . . . .	—70	15
10080 <i>Rhodanthe maculata</i> , prachtvoll . . . . .	1.20	20
10082 " <i>maculata fl. albo</i> , reinweiss . . . . .	1.50	20
10084 " <i>flore pleno</i> , bringt ca. 30% schöngefüllte Blumen 5 Gr. . . . .	3.—	40
10086 " <i>Manglesii</i> , reizende Immortelle . . . . .	1.40	20
10090 <i>Ricinus africanus</i> . . . . .	—20	10
10092 " <i>borboniensis arboreus</i> . . . . .	—20	10
10101 " <i>Duchess of Edinburgh</i> . . . . .	—30	10
10102 " <i>giganteus</i> . . . . .	—30	10
10103 " <i>Gibsonii</i> , schön rothblühend . . . . .	—30	10
10106 " <i>macrophyllus purpureus</i> . . . . .	—30	10
10108 " <i>sanguineus</i> (Obermanni) mit blutrothen Früchten u. dunklem Laub. Gruppenpflanze . . . . . à Ko. Mk. 1.40	—20	10
10110 " <i>Zansibariensis</i> , gemischt . . . . .	—30	10
10120 " <i>gemischt</i> . . . . . à Ko. Mk. 1.—	—20	10
10130 <i>Romneya Coulteri</i> , weissblüh. gross. Papaveracea, wohlriechend . . . . .	4.—	40
10132 <i>Rudbeckia bicolor</i> . . . . .	—30	10
10134 " <i>superba</i> , Neu . . . . .	1.40	40





		20 Gr.	1 Pt.
		Mk.	Pf.
10140	<b>Salpiglossis variabilis grandiflora</b>		
	coccinea, 10141 kermesina, 10142 alba		
	lutea, 10145 purpurea, 10148 rosea,		
	10150 sulphurea, 10154 violacea		
	jede Sorte	1,60	20
10158	<b>superbissima</b> , Neu		
10160	Dieselben in Frachtmischung	1,30	20
10170	<b>Salpiglossis variabilis nana</b> , Zwerg-		
	35 Cm. hoch, 8 Farben, jede	—,80	15
10178	<b>variabilis nana</b> , gemischt	—,50	10
10180	<b>Salvia coccinea</b> , scharlachrother Salbei	—,50	15
10184	<b>nana compacta</b> , Zwerg-		
	extra	—,70	15
10186	<b>splendens</b> , dunkelscharl.	1,20	20
10188	<b>Horminum alba</b> , Bienenfutter	—,20	10
10194	<b>violacea</b> , Bienenfutter	—,20	10
10195	<b>rubra</b> , Bienenfutter	—,20	10
10196	<b>Roemeriana</b> , dunkelroth, niedrig	1,20	30
10200	<b>*Sanvitalia procumbens</b> , niedlich	—,40	10
10204	<b>procumbens flore pleno</b>	—,70	15
10210	<b>*Saponaria multiflora</b> , vielblumiges		
	Seifenkraut	—,30	10
10212	<b>alba</b> , reinweiss blühend	—,30	10
10214	<b>rosa</b>	—,30	10
10216	<b>compacta</b> , roth	—,40	10
10218	<b>alba</b>	—,30	10
10230	<b>Scabiosa atropurpurea major</b> , grosse,		
	gemischt	—,20	10
10250	<b>atropurpurea major</b> , 8 Farben se-		
	parat, jede Farbe	—,30	10
10270	<b>nana fl. pleno</b> , gemischt	—,30	10
10280	<b>gefüllte Zwerg-</b> , 8 separ. Farb.	—,40	10



Nr. 10302.	<b>Schizanthus grandiflorus oculatus</b> .		
10300	<b>Schizanthus Grahami</b>	—,30	10
10302	<b>grandiflorus oculatus</b>	—,30	10
10304	<b>atropurpureus</b>	—,30	10
10306	<b>albus</b>	—,30	10
10308	<b>pyramidalis compactus</b>	—,30	10
10310	<b>papilionaceus</b>	—,30	10
10312	<b>pinnatus</b> , gefederte	—,30	10
10314	<b>albus (Priestleyi)</b>	—,30	10
10316	<b>roseus</b>	—,30	10

		20 Gr.	1 Pt.
		Mk.	Pf.
10630	<b>Schizanthus retusus</b> , eingedrückte,		
	prachtvoll	—,30	10
10630	<b>gemischt</b>	—,30	10
10650	<b>Sedum coeruleum</b> , blau, reizend.	3,50	40
	<b>Senecio elegans fl. pl.</b> (dubb. Kruiskruid)		
10655	in 8 Farben	1,50	20
10670	in allen Farben gemischt	1,20	20
10690	<b>nanus fl. pl.</b> , niedrig, 8 Farben, jede	1,80	20
10400	<b>gemischt in allen Farben</b>	1,50	20
10430	<b>Senecio pomponicus</b> , m. pomponblüth.,		
	kurzpetaligen, dicht gefüllt. Blumen,		
	sehr schön		
	<b>10434 ruber</b> , <b>10432 cupreus</b> , jede	1,60	20
	<b>gemischt</b>	1,40	20
10456	<b>Silene Armeria</b> , rother Mückenfang	—,20	10
10458	<b>Armeria fl. albo</b> , weissblühend	—,20	10
10459	<b>orientalis</b>	—,30	10
10460	<b>pendula (rosea graeca)</b>	—,20	10
10462	<b>alba</b> , weissblühend	—,20	10
10464	<b>Bonnetti</b> , mit dunklem Laub	—,20	10
10466	<b>compacta</b> , roth.	—,30	10
10468	<b>alba</b>	—,30	10
10470	<b>fl. pleno</b>	—,30	10
10471	<b>Empress of India</b>	—,40	10
10472	<b>ruberrima</b>	—,40	10
10473	<b>Snow King</b> , reinweiss	—,60	15
10474	<b>rubra fl. pl.</b>	—,30	10
10476	<b>ruberrima</b> , schön zu Einfass.	—,20	10
10480	<b>Pseudo-Atocion</b> , brillant-rosa	—,20	10
10482	<b>rubella</b>	—,20	10
10490	<b>Solanum atropurpureum</b> , sehr schön	—,40	10
10492	<b>Balbisii</b> , hübsch	—,40	10
10494	<b>laciniatum</b> , Blätter geschlitzt	—,40	10
	<b>Lycopersic</b> , Liebesapf., s. Kücheng.		
	<b>robustum</b> , sehr grossblättr., effectv.	2,—	20
	Anderer Sorten Solanum siehe Topfgew.		
10510	<b>Statice Bonduelli</b> , gelbe à Ko. Mk. 2,30	—,20	10
10512	<b>sinuata</b> , blau, reizend	—,20	10
10514	<b>candidissima</b> , reinweiss	—,20	10
10516	<b>superba</b> , sehr schön	—,60	15
10518	<b>Suworowi</b> , leuchtend rosenroth	—,50	15
10520	<b>Stevia Lindleyana</b> , weisse, wohlriech.	—,70	15
10522	<b>purpurea</b> , purpurrothe	—,70	15
	<b>Tagetes erecta fl. pl.</b> (Sammetblume)		
10540	<b>aurantiaca</b> , 10644 sulphurea, 10648 fistu-		
	losa, 10650 fist. sulphurea jede Sorte	—,50	10
10552	<b>erecta fl. pl.</b> , gemischt	—,40	10
	<b>Tagetes patula fl. pl.</b> , hohe,		
10558	<b>aurantiaca</b> , 10660 lutea nana, 10662 striata		
	<b>nana</b> , 10664 nana multiflora (pygmaea),		
	10666 faviflora aurea, 10668 punctata		
	(pulchra), 10670 punctata nana, 10672		
	ranunculoides	—,50	10
	<b>gemischt</b>	—,40	10
10590	<b>signata pumila</b> , niedrig, sehr reichbl.	—,50	10
	<b>Torrenia</b> siehe Topfgewächse.		
	<b>Thunbergia alata</b>		
10592	<b>fl. albo</b> , 10594 fl. aurantiaco, 10600		
	<b>Backerii</b>	1,—	20
10610	<b>gemischt</b>	—,90	20

## Tropaeolum majus

	(Indische Kresse)		
10640	<b>atropurpureum</b> , 10644 coccineum,		
	10648 luteum, 10652 Regelianum,		
	10656 Scheuerianum	—,30	10
10660	beste Mischung	—,20	10
	à Ko. Mk. 2,20		

## Tropaeol. majus Lobbianum

10670	<b>brillant</b> , 10672 cardinale, 10674 Crystal		
	<b>Palace</b> , 10676 flammula grandiflora,		
	10678 Geant de batailles, 10684 Kronpr.		
	<b>v. Preuss.</b> , 10686 Triomphe de Gant,		
	10688 Monsieur Colmet, 10690 Napo-		
	<b>leon III</b> , 10692 Spitfire, 10696 Queen		
	<b>Victoria</b> , 10698 Roi des noirs, 10700		
	<b>Lilli Schmidt</b>	—,40	10
10710	Obige Sorten fein gemischt K. Mk. 4,—	—,30	10
10712	<b>Tropaeolum Lobbianum compactum</b>		
	<b>Liliput</b>	—,50	20

## Tropaeolum maj. Tom Thumb

10720	<b>*atrococcineum</b> , scharlachr. Zwerg-	—,20	10
10722	<b>*atropurpureum</b>	—,20	10
10724	<b>*Aurora</b> , neu, gelb	—,20	10
10726	<b>*Beauty</b> , gelb mit carmoisin	—,20	10
10728	<b>*coeruleum roseum</b>	—,20	10
10730	<b>*Crystal palace Gem.</b> , marmorirt	—,20	10
10732	<b>*Empress of India</b>	—,30	15
10734	<b>*King of Tom Thumb's</b> , mit dunkel-		
	grünem Laub und lebhaft scharlach-		
	rothen Blüten	—,30	15
10736	<b>*roseum</b>	—,20	10
10738	<b>*King Theodore</b> , fast schwarz	—,30	15
10740	<b>*Ruby King</b> , prachtvoll	—,30	10
10750	<b>gemischte</b> à Ko. Mk. 2,60	—,20	10



	20 Gr.	1 Pzt.
Mk.	Pf.	
10760 <i>Tropaeolum peregrinum</i> (aduncum) (canariense), citronengelbe gefranste Blumen, sehr beliebte Schlingpflanze. . . . .	—,80	20
<i>Valeriana</i> , siehe <i>Centranthus</i> (perennirende Pflanzen).		
10770 * <i>Verbena Aubletia grandiflora</i> , sehr schön. . . . .	—,40	10

**Verbena hybrida**

10775 *gemischt, gute Qualität . . . . .	—,80	15
10780 grossblumige, 1. Qual., gemischt . . . . .	1,40	20
10785 auriculaeformig, schönste grossblumige	2,20	60
10788 candidissima, mit reinweissen grossen Blumen. . . . .	2,40	20
10790 coccinea (Defiance), scharlachroth . . . . .	2,40	20
10795 coerulea, schön hellblau . . . . .	1,60	20
10800 striata, italien., gestreifte, sehr schön	2,20	20

**Verbena hybrida compacta.**

10802 compacta atrosanguinea . . . . .	5,—	40
10806 candidissima, reinweiss, neu . . . . .	3,50	30
10808 carminea, carminroth . . . . .	5,—	40
10810 coccinea, scharlachroth . . . . .	6,50	40
10812 Defiance, scharlachroth . . . . .	8,50	40
10820 Viola cornuta alba . . . . .	1,80	20
10822 " Purple Queen . . . . .	1,80	20
10824 " Admiration (Magnificent) dunkelblau . . . . .	3,—	30
10826 " Perfection hellblau . . . . .	2,20	30
10828 " gemischt . . . . .	1,50	20
10830 " lutea prachtvoll gelb . . . . .	—,60	15

Nr. 10908. *Viola tricolor maxima* Trimardeau. Riesen-Pensées.**Viola tricolor maxima**

10850 Prachtmischung echter englischer Pensées, 1. Qual., nur von Prachtblumen gesammelt. à Ko. Mk. 50,— . . . . .	1,40	20
10851 engl. Pensées, sehr gross, Ko. Mk. 35,— alba pura, Schneewittchen, reinweiss . . . . .	—,90	15
10852 aurea pura, rein goldgelb . . . . .	2,—	20
10854 azurblau, sammetartig . . . . .	2,—	20
10856 braunroth . . . . .	1,50	20
10858 broncefarbige . . . . .	1,20	20
10862 Bugnot's gefleckte, leucht. Farb., neu	1,20	20
10864 Cassier, fünf fleckige Ries-Pensées in Prachtmischung . . . . .	8,—	40

	20 Gr.	1 Pzt.
Mk.	Pf.	
10865 Cliveden, blau . . . . .	1,40	20
10866 " gelb . . . . .	1,40	20
10867 " weiss . . . . .	1,40	20
10868 Dr. Faust (Mohrenkönig), kohlschwarz dunkelpurpur, sehr schön . . . . .	1,60	20
10870 Feuerfarbe mit Goldrand, extra . . . . .	1,40	20
10874 Freya, neu . . . . .	1,60	20
10875	8,—	40

**Viola tricolor maxima.**

10876 Gelb mit Auge . . . . .	1,40	20
10878 Goldlackfarbe, auffallend schön . . . . .	1,40	20
10880 havannabrun, interessante Farbe . . . . .	1,40	20
10883 hellblau oder himmelblau . . . . .	1,40	20
10886 Kaiser Wilhelm, grossblumig, tief ultramarinblau mit purpurviolett. Auge	1,80	20
10890 Lord Beaconsfield, prächtig dunkelviolett, ob. Petalen in weiss übergeh.	1,80	20
10895 Odier's drei- u. fünf fleckige, prachtvoll, nur von den besten Musterblumen . . . . .	4,80	30
10896 „Präsident Carnot“ . . . . .	8,—	40
10898 schwarzbraun mit gelbem Auge . . . . .	1,40	20
10900 quadricolor, Blumen vierfarbig . . . . .	1,60	20
10902 striata, gestreifte, extra . . . . .	1,50	20
10904 weiss mit dunklem Auge . . . . .	1,30	20

**Viola striata.**

10906 weissrandige (borde blanc). . . . .	1,50	20
10908 Trimardeau, gefleckte Riesen-Pensées von compactem kräftigem Wuchs mit enorm grossen, schön gezeichneten Blumen, die grösstblumigsten von allen . . . . .	2,40	25
10909 Faust (Mohrenkönig) . . . . .	3,—	40
10910 Goldgelb mit Auge . . . . .	5,—	30
10912 Kaiser Wilhelm . . . . .	3,—	35
10915 Lord Beaconsfield . . . . .	3,—	35
10918 striata, gestreifte . . . . .	3,—	35
10922 Viscaria cardinalis . . . . .	—,30	10
10934 oculata, Augen-Rade . . . . .	—,20	10
10936 Dunetti lilacina . . . . .	—,30	10
10938 elegans picta . . . . .	—,30	10



		20 Gr. Mk.	1 Pft. Pf.
10940	<i>Whitlavia gloxinoides</i> , schön . . .	—,30	10
10942	" <i>grandiflora</i> , blau . . .	—,30	10
10944	" <i>alba</i> , weiss . . .	—,30	10
10948	<i>Xeranthemum annuum fl. albo pl.</i> . . .	—,40	10
10950	" <i>annuum fl. rubro pl.</i> . . .	—,40	10
10954	" <i>pleniss. atropurpureum</i> . . .	—,60	15
10958	" <i>superbissimum fl. pleno</i> , mit kugelförm. dichtgef. Blumen . . .	—,60	15
10962	" <i>superb. fl. albo pl.</i> . . .	—,60	15

### Zinnia elegans fl. pl.

11000	<i>alba</i> , weiss, 11002 <i>aurea</i> , goldgelb, 11004 <i>carminea</i> , carmin, 11006 <i>carnea</i> , fleischfarben, 11008 <i>coccinea</i> , schar- lach, 11010 <i>lilacina</i> , lila, 11012 <i>pur- purea</i> , purpur, 11014 <i>rosea</i> , rein rosa, 11016 <i>sanguinea</i> , blutroth, 11018 <i>sul- phurea</i> , schwefelgelb, jede . . .	—,40	15
11030	Obige Sorten in bester Mischung . . .	—,30	10
11040	<i>robusta grandiflora plenissima</i> . . .	1,—	20
11042	" <i>Königin</i> . . .	3,20	40
11060	" <i>Victoria</i> , gefüllte Riesen, neu <i>elegans pumila fl. pl.</i> , 11070 <i>aurea</i> , 11072 <i>carminea</i> , 11074 <i>coccinea</i> , 11076 <i>lilacina</i> , 11078 <i>purpurea</i> , 11080 <i>rosea</i> , 11082 <i>violacea</i> . . . jede Sorte . . .	—,70	15
11090	Obige Zwerg-Sorten in Prachtmischung . . .	—,60	10
11096	<i>Zinnia Haageana</i> , aus Mexico . . .	—,50	15
11098	" <i>flore pleno</i> , gefüllt, extra . . .	1,50	20
12000	<i>Sommerblumen</i> , reichhalt. Misch. für's freie Land . . . Ko. Mk. 2,50 . . .	—,20	10



Zinnia elegans fl. pl.

## Ziergräser. Disfüvek.

Die mit einem S bezeichneten sind perennirend.

		20 Gr. Mk.	1 Pft. Pf.
13000	<i>Agrostis laxiflora</i> , hübsch f. Bouquets . . .	—,40	10
13004	" <i>minutiflora</i> . . .	2,—	20
13006	" <i>nebulosa</i> , reizend . . .	—,70	15
13008	" <i>pulchella</i> . . .	—,40	10
13020	<i>Andropogon argenteus</i> . . .	—,60	15
13030	<i>Arundo conspicua</i> . . .	4,20	40
13032	" <i>Donax variegata</i> , hohes breit u. buntblättr. Rohr, sehr decorativ . . .	1,60	20
13033	<i>Brachypodium platystachium</i> . . .	—,30	10
13036	<i>Briza maxima</i> , schön . . .	—,30	10
13038	" <i>media</i> , Zittergras . . .	—,40	10
13040	" <i>minima</i> (gracilis), reizend . . .	—,30	10
13046	<i>Brizopyrum siculum</i> , niedlich . . .	—,30	10



13050	S <i>Bromus brizaeformis</i> , das schönste Gras zum Bleichen und Färben für Grasbouquets 1 Ko. Mk. 1,50 . . .	—,20	10
13051	" <i>madritensis</i> , schön für Bouquets . . .	—,20	10
13052	" <i>patulus</i> , schön . . .	—,20	10
13054	<i>Ceratochloa pendula</i> . . .	—,20	10
13058	<i>Chloropsis Blanchardiana</i> . . .	1,30	20
13062	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkia aurea) . . .	—,30	10
13066	<i>Coix Lacrimae</i> , Thränengras . . .	—,20	10
13070	" <i>aurea zebrina</i> , neu, sehr schön . . .	—,20	10
	S <i>Cyperus</i> (Papyrus antiquorum) etc. s. Wasserpflanzen . . .		

		20 Gr. Mk.	1 Pft. Pf.
13080	<i>Eleusine barcionensis</i> . . .	—,30	10
13082	" <i>indica</i> . . .	—,30	10
13090	<i>Eragrostis elegans</i> , hübsch . . .	—,30	10
13094	" <i>namaquensis</i> (senegalensis) . . .	—,40	10
14000	<i>Erianthus Ravennae</i> . . .	—,60	15
14001	<i>Eulalia japonica variegata</i> . . .	1,80	20
14002	" <i>japonica zebrina</i> . . .	1,40	20
14004	<i>Festuca glauca</i> , schönes graugrünes Ziergras f. Teppichbeete u. Einfass . . .	1,80	20
14005	" <i>rigida</i> . . .	—,30	10
14007	<i>Gymnotrix latifolia</i> . . .	—,60	15
14015	" <i>japonica</i> . . .	—,70	15
14020	S <i>Gynerium argenteum</i> , prachtvoll . . .	—,70	15
14022	" <i>roseum</i> , sehr schön . . .	—,70	15
14024	" <i>kermesinum</i> . . .	—,80	15
14026	" <i>jubatum</i> . . .	—,80	15
14030	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr schönes Gras für Bouquets . . .	—,30	10
14034	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch . . .	—,30	10
14040	S <i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, eines der gesuchtesten Gräser zu Bouquets, ersetzt bei uns im nördl. Europa das Gynerium . . .	—,30	10
14042	<i>Melica ciliata</i> für Bouquet Ko. M. 3,20 . . .	—,20	10
14050	<i>Panicum capillare</i> . . .	—,30	10
14052	" <i>oryzinum</i> . . .	—,40	10
14054	" <i>sulcatum</i> , sehr schön . . .	1,50	20
14056	" <i>violaceum</i> . . .	—,25	10
14058	<i>Paspalum elegans</i> , sehr hübsch . . .	—,40	10



14060	S <i>Pennisetum longistylum</i> . . .	—,30	10
14062	S <i>fimbriatum</i> , schön . . .	—,70	15
14064	<i>Setaria alepecuroides</i> . . .	—,20	10
14066	" <i>nigra</i> , neu, zier- lich, mit schwarzen Aehren . . .	—,30	10




	20 Gr.	1 Pft.		20 Gr.	1 Pft.
	Mk.	Pf.		Mk.	Pf.
14066 <i>Setaria macrochaeta</i> für Bouquets	—,20	10	14066 S <i>Uniola latifolia</i> , schön	—,70	15
14070 S <i>Stipa elegantissima</i> , sehr schön	1,60	20	14080 <i>Zea Caragua</i> , virginischer Riesen-Mais,		
14072 S „ <i>pennata</i> , Federgras, reizend für Bouquets	—,40	10	1 Ko. Mk. 1,10	—,20	10
14076 S <i>Tricnolaena rosea</i> (Monachyrion), reizend	—,40	10	14092 „ <i>gracillima variegata</i> , mit weiss bandirten Blättern.	1 Ko. Mk. 2,—	—,20 10
14080 S <i>Tripsacum dactyloides</i> , Gamma-Gras	—,60	15	14094 „ <i>japonica variegata</i> , mit weiss bandirten Blättern	1 Ko. Mk. 1,30	—,20 10

## Samen von perennirenden Blumen.

### Zaden von overblyvende Planeten. — Èvelö virág magvak.

Die mit \* bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät werden, schon im ersten Jahre. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nöthig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen, bis die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hilfreich.



*Althaea rosea* fl. pl., Chater'sche Malven.

	20 Gr.	1 Pft.
	Mk.	Pf.
15000 <i>Acanthus latifolius</i> (lusitanicus), hübsche Blattpflanze	—,30	10
15002 „ <i>longifolius</i> , hübsche Blattpflanze	—,30	10
15004 „ <i>mollis</i> , hübsche Blattpflanze	—,30	10
15010 <i>Achillea filipendula</i>	—,70	15
15016 <i>Aconitum</i> (Sturmhut) Kusnezowi	2,—	20
15022 „ <i>Napellus</i>	1,30	20
15026 <i>Adenophora liliifolia</i> (Keulenglockchen)	2,60	30
15080 <i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis	—,30	10
15086 <i>Agrostemma coronaria</i> astrosang.	—,30	10
15088 „ <i>flos Jovis</i>	—,30	10
15044 <i>Allium odorum</i>	—,—	20
15046 „ <i>Ostrowekianum</i> , dunkelr. niedrig	—,—	20
15060 <i>Alstroemeria chilensis</i>	—,90	15
15060 <i>Althaea rosea</i> fl. pl., gef. Malven von den prächtigsten englischen Chater'schen Preisblumen in 10 Sorten, jede Sorte	4,—	20
15060 Dieselben, beste Mischung Pflanzen siehe	3,—	15
15064 <i>Alysm argenteum</i>	—,40	10
15066 „ <i>saxatile compact.</i>	—,40	10
15094 <i>Anemone japonica</i> elegans	3,50	30
15096 „ <i>Honorine Jobert</i>	4,50	40
15098 „ <i>narcissiflora</i> , schönste	3,50	40
15100 <i>Anomatheca cruenta</i> , blutroth, niedrig	2,50	30
15106 <i>Anthericum ramosum</i>	—,60	15
15106 <i>Apocynum androsaemifolium</i> , 100 K. 60 Pf.		
15112 <i>Aquilegia aurea</i> , Janka (sulphurea)	1,20	20
15114 „ <i>canadensis elatior</i>	—,80	15
15118 „ <i>chrysantha</i> , goldgelb, grossblumig mit langen Sporen	1,60	20
15119 „ <i>nana alba</i> grdiff.	2,80	30
15120 „ <i>Durandi</i> fl. pl., gestreifte, gemischt.	—,70	15
15122 „ <i>glandulosa</i> , echt 1000 Korn	3,—	40
15126 „ <i>jucunda</i>	—,50	10
15130 „ <i>Skinneri</i> , scharlach mit gelb	8,50	40
15132 „ <i>hybrida</i> fl. pl., gefüllt	2,20	20
15134 „ <i>vulgaris</i> fl. pl.	—,40	10
15140 „ gemischt	—,40	10
15146 <i>Arabis alpina</i> , Alpen-Gänsekraut	1,—	20
15160 <i>Arenaria caespitosa</i>	7,—	40
15168 <i>Armeria maritima</i>	—,70	15
15169 „ <i>alba</i>	—,70	10
15170 „ <i>splendens</i>	—,60	10
15176 <i>Asparagus verticillatus</i>	1,80	20
15178 <i>Aster alpinus</i>	—,80	15
15180 „ <i>floribundus</i>	1,20	20
15190 <i>Aubrietia deltoidea</i> , sehr hübsch	1,20	20
15192 „ <i>Eyrei</i> , grossblumig, blau	1,20	20
15194 „ <i>graeca</i>	—,80	15



	20Gr. Mk.	1Prt. Pf.
15196 <i>Aubrietia purpurea</i> , sehr hübsch	1,—	20
15200 <i>Baptisia australis</i> , dunkelblane Ein- fassungsblume	—,40	10
15206 <i>Barbarea vulgaris variegata</i>	—,30	10
15210 * <i>Bellis perennis</i> fl. pl. (Madeliefsjes) I. Qualität, ausdauerndes Tausend- schön, in vielen Sorten gemischt	3,—	25
15212 " <i>perennis maxima</i> fl. pl.	11,—	40
15214 " fl. albo pl., weissblühende		
15216 " dichtgefüllt	4,—	30
15216 " Schneeball, sehr grossblumig	6,—	40
15218 " reinweiss	7,—	40
15218 " fl. pl. Longfellow, sehr		
15220 " grossblumig rosa	—,60	15
15220 <i>Bocconia japonica cordata</i> , schöne Blattpflanze		
15232 <i>Campanula canariensis</i> (Canarina Campanula) mit grossen goldgelben Glockenblumen 5 Gr.	4,—	40
15234 " <i>carpathica coerulea</i>	—,40	10
15242 " Leutweini (Held), schön f. Topfr. 5Gr.	2,—	40
15246 " medium, einfach blau	—,40	10
15248 " fl. albo, weisse	—,40	10
15252 " fl. pleno, rosa gefüllt	1,50	20
15254 " blau gefüllt	1,30	15
15256 " weiss gefüllt	1,60	20
15260 " gefüllte und einfache gemischt	1,20	20
15261 " mirabilis,	—,50	
15262 " nobilis	2,50	40
15264 " persicifolia alba	1,50	20
15266 " grandiflora alba 5 Gr.	3,—	40
15268 " pyramidalis	—,60	15
15270 " fl. albo	1,20	15
15276 " <i>Trachelium</i>	—,40	10
15282 " <i>turbinata</i>	—,40	10
15284 " alba	—,80	15
15290 * <i>Catananche coerulea</i> , blaue Rassel- blume	—,40	10
15292 <i>Centaurea caudicissima</i> , prachtvolle silberweisse Blätter, beste Pflanze für Rasenparties	2,60	20
<i>Centranthus</i> siehe <i>Valeriana</i>		
15296 <i>Cerastium Biebersteini</i> , weissblättrig	—,90	20
15298 " tomentosum, silberweiss	3,20	30
15300 " villosum 1 Gr.	1,90	40
15304 <i>Chamaepeuce Cassabonae</i> , Decora- tionspflanze	—,80	15
15306 " <i>diacantha</i> , prachtvolle Decorations- pflanze, Blätter mit weissen Stacheln dichtbesetzt	—,40	10
15310 <i>Chelidonium majus</i> fl. pl.	—,70	15
15314 <i>Chelone barbata Torreyi</i> (Pentstemon)	—,50	10
15318 <i>Chionodoxa Lucillae</i> , prachtvolle bl. Blume	1,20	15
15324 <i>Chrysanthemum maximum</i> „Perfec- tion“	1,20	30
15326 " maximum flüferum,	—,40	
15330 <i>Clematis corymbosa</i>	1,—	20
15332 " <i>crispa</i>	1,70	20
15338 <i>Convallaria majalis</i> , Maiblume	1,30	20
15340 <i>Convolvulus mauritanicus</i> , reichbl. schöne Ampelpflanze	—,80	15
15346 <i>Corydalis nobilis</i> , edler goldgelber	1,50	20
15348 * <i>Crucianella stylosa</i> , rothblühende	—,40	10
15350 <i>Cynanchum vincetoxicum</i>	—,40	10
Dahlia, siehe Sommergewächse.		
15360 <i>Delphinium cardinale</i> , scharlachroth	9,—	40
15362 " <i>Cashmerianum</i> , reichbl., grossbl.	4,50	40
15366 " <i>chinense</i> , himmelblau	—,40	10
15368 " album	—,40	10
15370 " <i>pumilum</i> , <i>coeruleum</i> niedrig	—,40	10
15372 " album	—,40	10
15374 " <i>elatum</i>	—,40	10
15376 " <i>elatum coelestinum</i>	—,60	15
15380 " <i>formosum</i>	1,40	20
15384 " <i>hybridum</i> , schöne Hybriden gem.	—,40	10
15386 " fl. pleno, gefüllt gemischt	3,20	30
15390 " <i>nudicaule</i> , prachtv. scharlachrothe Species	4,—	40
15392 " <i>nudic. aurantiacum</i> , Neu, orange- gelb blüh., 1000 K. 3,50 Mk., 100 K. 40 Pf.		
15394 " <i>speciosum glabratum</i> , Neu!	—,50	
15400 <i>Dianthus barbatus</i> , einf. Bartnelken	—,20	10
15402 " fl. pl., dichtgefüllte, gemischt	—,50	15

### Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

(Nagelblomen.)

15408 Bizarden	100 K. Mk. 1,50, 20 K. Mk.	—,40
15410 Doubletten	100 " " 1,50, 20 " "	—,40
15414 Picotten, gelbgrundig	100 " " 1,50, 20 " "	—,40
15416 " weissgrundig	100 " " 1,50, 20 " "	—,40
15420 Faxen u. Flambanten	100 " " 1,50, 20 " "	—,40
15425 Farbenblumen	100 " " 1,50, 20 " "	—,40
15428 Obige 6 Cl. zusammen à 25 Korn Mk. 2,—		
15432 Gemischt 1000 K. Mk. 10,—, 100 K. Mk. 1,20, 20 K. Mk. —,35		
15436 Remontant- oder immerblühende Topfnelken, beste gefüllte, 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,30		




15440 <b>Margarethen-Nelken</b> (siehe Abbild.)	1,50	15
15444 <b>Landnelken</b> , gefüllte bunte in prächt- tigem Rommel.	1,70	20
15448 " <b>Wiener frühblühende Zwerg-</b> in reicher Nuancirung, <b>extra</b>	1,20	15
15452 " <b>Grenadin</b> , von elegantem niedrigem Wuchse, Blüthen leuchtend granatroth, dicht gefüllt,	1,60	15
15454 " <b>Grenadin</b> , weiss	4,—	30
15458 <b>Dianthus plumarius</b>	—,30	10
15460 " <b>plumarius fl. pleno</b> (s. Abbild. S. 37)	3,50	30
15462 " <b>scarrosus</b>	—,60	15
15464 " <b>Digitalis ferruginea gigantea</b>	—,30	10
15466 " <b>gloxiniæfiora</b> , gemischt	—,40	10
15468 " <b>grandiflora</b>	—,20	10
15470 " <b>lanata</b>	—,20	10
15472 " <b>lutea</b>	—,20	10
15474 " <b>purpurea</b>	—,20	10
15476 " <b>gemischt</b> Ko. Mk. 4,60	—,30	10
15480 <b>Dodecatheon Clevelandi</b> , Götter- blume, neu, mit grossen, Alpenveil- chen ähnlichen, aufrechtstehenden Blumen, sehr schön	6,60	30
15482 " <b>Meadia</b>	5,—	20
15486 " <b>integrifolium</b> (elegans)	10,—	30
15504 <b>Dracocephalum nutans</b>	—,50	30
15506 <b>Eremurus altaicus</b> , sehr schön	—,80	20
15510 " <b>turcestanicus</b> , mit sehr grossen Blüthenschäften	3,20	30
15516 <b>Erigeron aurantiacus</b>	3,—	30
15520 <b>Erinus alpinus</b>	6,—	30



Dianthus Caryophyllus fl. pl., Topfnelken.



Nr. 15600. *Gladiolus Nanceianus*.Nr. 15460. *Dianthus plumarius fl. pl.*

	20Gr. Mk.	1Prt. Pf.
15526 <i>Eryngium bromeliaefolium</i> , Blattpf.	1,50	20
15528 " <i>pandanifolium</i>	—,90	20
15532 <i>Erythronium dens canis</i> , grossblumig	—,20	20
15546 <i>Freesia refracta alba</i> (odorata)	—,60	15
15550 <i>Fritillaria imperialis</i> , Kaiserkrone, gemischt	—,50	10
15552 " <i>Meleagris</i> , gemischt	—,20	20
15564 <i>Galega officinalis alba</i>	—,60	10
15568 <i>Gentiana acaulis</i> , niedr. Spec. m. prächtig ultramarinbl., grossen Blumen	—,70	15
15574 " <i>lutea</i> , echt	2,50	20
15578 " <i>septemfida</i>	—,30	30
15582 " <i>Walujewi</i>	—,30	30
15586 <i>Geranium ibericum</i>	1,20	20
15594 <i>Gladiolus Gandavensis</i> , Pracht-hybriden, gemischt	—,75	10
15598 " <i>Brenchleyensis</i> , leuchtendroth.	—,75	10
15598 " <i>Lemoinei hybridus</i> , reiz. Farben	—,70	10
15600 " <i>Nanceianus</i> , Neu, grossbl. (s. Abb.) 1000 Korn Mk. 5.—	—,30	30

	20Gr. Mk.	1Prt. Pf.
15637 <i>Helleborus hybridus</i> , 6 Prachtsorten, jede . . . . . 1000 Korn Mk. 5,—, 50 Korn Mk. —,30.	—,60	15
15638 " <i>niger</i> (Christblume)	—,40	10
15639 <i>Heracleum Sphondylium</i>	—,20	10
15640 <i>Hesperis matronalis</i> , Mutterviole	—,20	10
15642 " <i>matronalis fl. albo</i> , weisse	—,20	10
15644 " <i>tristis</i> , wahre Nachviole	—,20	10
15645 <i>Heuchera alba</i> (siehe Abbild. S. 37)	10,—	40
15646 " <i>sanguinea</i>	3,—	30
15647 " <i>splendens</i>	5,—	30
15650 <i>Hieracium aurantiacum</i>	1,20	20
15656 <i>Hyacinthus candicans</i> , mit grossen weissen Blumen (s. Abbild. S. 37)	—,80	10
15660 " <i>amethystinus</i> , schön blau	1,50	20



15606 <i>Gnaphalium Leontopodium</i> , Edelweiss (sehr leicht im Topf u. im Garten zu cultiviren)	2,—	15
15610 <i>Gunnera scabra</i> , bek. schöne Blattpf.	8,—	40
15616 <i>Gypsophila panicul.</i> , Gypskraut, werthvoll für Blumenbouquets und Kränze	—,40	10
15620 <i>Hedysarum coronarium</i> , Kronen-Hahnenkopf	—,30	10
15630 <i>Helichrysum thianschanicum</i>	2,40	20
15636 <i>Helleborus hybridus</i> , Prachtvarietäten gemischt (s. Abb.) 1000 K. Mk. 4,—, 50 Korn Mk. —,25.	3,—	—

Nr. 15598. *Gladiolus Lemoinei*.

15662 <i>Iberis jucunda</i> , im Mai und Juni mit einer Menge rosa Blüthen bedeckt, für sonnige Lagen und Felspartien geeignet	—,25	25
15664 <i>Iberis sempervirens</i>	—,80	15
15670 <i>Iris anglica</i>	—,70	15
15672 " <i>germanica</i>	—,50	10
15674 " <i>pumila</i> , gemischt	—,30	10
15680 <i>Jurinaea alata</i> ( <i>Carduus mollis</i> ) für trockene Bouquets verwendbar	—,40	10
15682 <i>Ixia</i> schöne Sorten gemischt	3,—	30
15686 <i>Ixiolirion tataricum</i> (montanum), 5 Gr. Kniphofia, siehe Tritoma.	2,50	40



Nr. 15696. **Helleborus hybridus.**

15690	<b>Lathyrus latifolius</b>	Ko. Mk. 8.—
15692	" <b>albus</b>	—,80
15696	" <b>roseus</b>	—,50
15700	" <b>sylvestris Wagneri</b>	—,30

Nr. 15645. **Heuchera alba.**

15708	<b>Lilium giganteum</b>	1000 Korn	4,50	10
15709	" <b>Martagon</b>		—,50	20
15716	<b>Linaria alpina</b> , reizende Alpenpflanze.		8,—	10
15718	" <b>Cymbalaria</b> .		2,20	10

**Hyacinthus candicans.**Nr. 15910. **Primula Auricula.**

		20Gr.	1Prt.
15719	<b>Lindelofia spectabilis</b>	Mk.	Pf.
15720	* <b>Linum perenne</b> , ausdauernder	—,40	10
15726	* <b>Lobelia fulgens</b> (Queen Victoria), mit dunkelrothen Blättern, 1000 Korn Mk. —,50.500 Korn Mk. —,30	—,30	10
15734	<b>Lunaria biennis, fol. varieg.</b> , Peterspfennig, buntblättrig	1,60	20
15736	<b>Lupinus nutkaensis</b>	3,—	20
15738	" <b>grandifolius</b>	—,40	10
15740	" <b>polyphyllus albus</b>	—,40	10
15742	" <b>tricolor</b>	—,40	10
15744	" <b>gemischte Varietäten</b>	—,25	10
15746	* <b>Lychnis alpina</b>	1,20	20
15748	<b>chalcidonica</b> , rothe brenn. Liebe	—,40	10
15750	" <b>fl. albo</b> , weisse	—,40	10
15752	* <b>fulgens</b> , glänzende, sehr schön	1,20	20
15764	<b>Haageana</b> , Hybride zwischen fulgens u. Sieboldi, in verschiedenen Nüancen	1,50	20
15766	" <b>Preslei</b> , schön	—,40	10
15768	*    " <b>Sieboldi</b> , grosse weissblühende	1,40	30
15760	" <b>Viscaria splendens (coccinea)</b>	—,50	10
15768	<b>Lythrum roseum superbum</b>	—,30	10
15770	" <b>Salicaria</b>	—,30	10
15771	<b>Malva moschata</b>	1,20	20
15772	" <b>alba</b>	—,30	15
15774	<b>Monarda hybrida</b> , gemischt	2,—	30
15775	<b>Muscari botryoides</b> , gemischt	—,50	10
15776	" <b>comosum atrocoeruleum</b>	—,60	15
15777	* <b>Myosotis alpestr.</b> , niedriges blaues Alpen-Vergissmeinnicht	—,60	15
15778	*    " <b>alpestr. alba</b> , weisse, niedriges	—,60	15
15780	" <b>rosea</b> , niedriges	—,70	15
15788	"    " <b>"Juwel"</b> , neu	1,20	20
15789	"    " <b>"Liebestern"</b> (siehe Neuh.)	—,—	70
15790	"    " <b>robusta grandif.</b> , "Elise Fanrobert", das schönste grossbl. Vergissmeinnicht	—,70	15

Nr. 15918. **Primula Cashmeriana (capitata).**



	20Gr.	1Prt.		20Gr.	1Prt.
	Mk.	Pf.		Mk.	Pf.
15792 <i>Myosotis rob. grandif. alba</i> , was. Var.	—,70	15	15910 <i>Primula Auricula</i> , Aurikeln in schönem	4,50	40
15798 " <i>stricta coelestina</i> , Neu!	—	50	Rommel (siehe Abbild.)		
15794 " <i>Victoria</i>	1,—	20	15914 " <i>Auricula</i> , Luiker-Aurikeln in vielen	10,—	40
15796 " <i>alba</i>	2,60	20	Farben, Nummer-Blumen, sehr		
15796 " <i>dissitiflora</i> , sehr schön grossblumig	4,—	40	grossblumig		
15797 " <i>grdf. Perfect.</i> , Neu, 2 Gr. 1,50	12,—	30	15916 " <i>Auricula</i> , engl. grossblum. grün-		
15798 " <i>oblongata</i>	1,30	20	randige u. weissgepuderte Sor-		
15900 " <i>palustris semperflorens</i>	2,50	30	ten gemischt 1000 K. 6,50, 50 K. —,40,		
15902 " <i>grandiflora</i> „Nixenauge“	8,—	40	<i>Cashmeriana</i> ( <i>capitata</i> ) (s. Abbild.)	8,—	40
15906 " <i>Orbus galegiformis</i>	1,50	20	" <i>alba</i> , Neu!	—	50
15910 " <i>Ostrowskia magnifica</i> , 100 Korn	2,—	20	15919 " <i>cortusoides</i> , sehr schön	1,80	20
15918 " <i>Papaver caucasicum</i>	—,50	10	" <i>amoena grandiflora</i> , gemischt	—	30
15920 " <i>nudicaule</i> , gelb	—,80	15	15925 " <i>farinosa</i>	4,60	20
15922 " <i>suppureum</i> (siehe Neu.)	50	50	15930 " <i>japonica</i> , japan. Primel, gemischt	1,60	20
15928 " <i>orientale</i>	1,60	30	15934 " <i>obconica</i> , schöne Varietät für		
15936 " <i>Pentstemon Cobaea</i> , gross weiss und	1,60	20	Winterflor. 1 Gr. Mk. 1,—	15,—	30
blau schattirt	1,80	20	15935 " <i>obconica grandiflora hybrida</i> ,	22,—	50
15938 " <i>Hartwegi</i> ( <i>gentianoides</i> ), gemischt	1,60	20	neu, grossblumig	—	30
15944 " <i>heterophyllus</i> , enziablan, s. schön	1,60	20	15936 " <i>rosea grandiflora</i> 1 Gr. Mk. 2,—		
15948 " <i>Makayanus</i>	—,60	15	15940 " <i>veris elatior</i> , Primeln in schönem	1,20	20
			Romme		
			15942 " <i>englische Primeln</i> von Nummer-	1,80	20
			blumen in prachtv. Nilancirung		

Nr. 15938. *Pentstemon Hartwegi*.

15950 <i>Prunella grandiflora</i>	—,30	10
15960 <i>Pyrethrum roseum</i> , rosa	2,—	20
15961 <i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , f. Teppichgärtnerei und als Einfassung unentbehrlich	—,50	15
15962 " <i>parthenifol. aur. laciniatum</i>	—,50	15
15963 " " Golden Gem.	—,70	15
15964 " " <i>salaginoides</i>	—	
" <i>prachtvoll farntartig geschlitz.</i>	1,50	20
15966 " <i>Tschihatchewi</i> , feinblättr. moosartig,	—,70	15
15968 <i>Rheum</i> (Rhabarber) <i>Emodi</i> , echt	—,70	15
15972 " <i>palmatum tanguticum</i> mit geschlitzten Blättern, schöne Blattpf.	—,40	10
15978 " <i>spiciforme</i> , niedrige	—,50	15
15982 <i>Salvia argentea</i> , silberbehaarte Blätter, schön auf Kassen	—,20	10
15984 " <i>Sibthorpi</i>	—,40	10
15988 <i>Saponaria ocyroides</i> , zur Bekleidung von Felsparten und Einfassungen; im Mai mit zartrosa Blumen dicht bedeckt	—,30	10
15992 <i>Scutellaria alpina alba</i>	—,40	10
15998 " <i>coerulea</i>	—,40	10
<i>Sedum u. Sempervivum</i> , s. Succulenten		
15994 <i>Sidalcea candida</i>	1,50	20
15996 <i>Silene alpestris</i>	1,50	20
16004 " <i>petraea</i>	1,60	20
16006 " <i>Schafta</i>	1,20	20
16008 <i>Solidago canadensis</i>	—,60	10
16012 <i>Statice eximea</i>	—,70	15
16014 " <i>Limonium</i>	—,30	10
16016 " <i>speciosa</i>	—,30	10
16018 " <i>incana hybr. nana</i> , gemischt	—,20	10
16020 <i>Telekia speciosissima</i>	—,50	15
16022 <i>Thalictrum aquilegifolium</i>	1,30	20
16024 " <i>glaucum</i>	2,—	20
16030 <i>Tommasinia verticillaris</i> , sehr schöne Plattepflanze mit feingeschlitz. Blättern	—,50	15
16034 <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i>	1,—	20
16036 " <i>nobilis</i> (Kniphofia)	3,80	30
16050 <i>Tulipa Greigi</i> , prachtvoll, aus Turkestan	3,—	30
16052 <i>Valeriana alba</i> ( <i>Centranthus</i> )	—,40	10
16056 " <i>montana</i>	3,—	20
16058 " <i>officinalis</i>	—,80	30
16060 " <i>sambucifolia</i>	1,40	15
16060 <i>Viola cornuta</i> , siehe Sommergewächse.		
16088 " <i>odorata semperflorens</i>	1,20	20
16090 " <i>Kaiserin Augusta</i> , sehr reichblühendes Treibveichen	2,20	25
16092 " <i>Hamburger Treib.</i> , ein überaus reich- und dankbarblühendes Treibveichen	2,—	25
16094 " <i>the Caesar</i> , grossblumig	2,60	30
16096 " " <i>fl. albo</i> , weisse	1,80	20
16098 <i>Wahlenbergia grandiflora</i> ( <i>Campanula</i> alias <i>Platycodon</i> ), grossblumige Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze	—,70	15
16100 " <i>grandiflora alba</i>	—,50	15
16102 " <i>nana</i> ( <i>Mariesi</i> ), neu, niedrig	1,20	20
16108 <i>Zauschneria californica</i> , 1000 Korn Mk. 5,—, 50 Korn Mk. —,30	—	10

15990 <i>Phlox perennis</i> ( <i>decussata</i> ), die neuest. Varietäten gemischt	2,—	20
15994 <i>Phygelios capensis</i>	6,—	40
15971 <i>Platycodon Mariesi</i>	1,20	15
15972 " <i>album</i>	2,20	25
15974 <i>Polemonium coeruleum</i> , Sperrkraut	—,30	10
15976 " <i>fl. albo</i>	—,30	10
15988 <i>Potentilla formosa</i>	—,50	10
15990 " <i>hybrida</i> , einfachblühend, gemischt	—,80	15
15990 <i>Potentilla hybrida fl. pl.</i> , gefüllte Varietät, gemischt	5,—	40





# Topfgewächs-Blumen-Samen.

## Édény növény magvak.

Die mit *B* bezeichneten sind strauch- oder baumartige, *S* Stauden, *W* die warm stehen wollen, *K* Kalthauspflanzen, † zweijährige.



Nr. 16642–16668. *Begonia hybrida maxima (gigantea)*.

			1	Prt.
16500	<i>BW</i>	<i>Abrus praecatorius</i> , Paternosterbohne	15	
		20 Gr. Mk. —, 40, 20 Korn		
16508	<i>BW</i>	<i>Abutilon</i> Boule de Neige (Schneeball).	20	
		100 Korn Mk. —, 50, 20 Korn		
16514	"	<i>Darwini</i> , prachtv., 100 K. 60 Pf., 20 K.	20	
16516	"	<i>Duc de Malakoff</i> 100 K. 60 Pf., 20 K.	20	
16520	"	<i>hybridum compactum</i> „Feuerball“, sehr dankb. blüh., niedrig, leuchtend roth, 100 K. Mk. 1.—, 20 K.	25	
16528	"	<i>rubrum multiflor.</i> 100 K. 80 Pf., 20 K.	20	
16534	"	gemischt, 1000 Korn Mk. 4.—, 50 Korn	25	
<b>Acacia</b>				
16540	<i>BK</i>	<i>armata</i> . . . 20 Gr. Mk. —, 50, 20 Korn	20	
16542		<i>capensis</i> . . . 20 " " " 1, 30, 10 " "	20	
16548		<i>dealbata</i> . . . 20 " " " —, 50, 20 " "	20	
16549		<i>Farnesiana</i> . . . 20 " " " —, 30, 20 " "	10	
16550		<i>floribunda</i> . . . 20 " " " —, 70, 20 " "	20	
16556		<i>glomerata</i> . . . 20 " " " —, 50, 20 " "	20	
16560		<i>leptophylla</i> . . . 20 " " " —, 50, 20 " "	20	
16562		<i>linifolia</i> . . . 20 " " " —, 60, 20 " "	20	
16566		<i>longifolia</i> . . . 20 " " " —, 40, 20 " "	10	
16570		<i>lophanta</i> . . . 20 " " " —, 30, 20 " "	10	
16574		" <i>speciosa</i> . . . 20 " " " —, 40, 20 " "	20	
16578	<i>BK</i>	<i>Meissneri</i> . . . 20 " " " —, 50, 20 " "	20	
16580		<i>Melanoxylon</i> . . . 20 " " " —, 50, 20 " "	20	
16582		<i>Nemu</i> . . . 20 " " " —, 40, 20 " "	20	
16588		<i>retinoides</i> . . . 20 " " " —, 60, 20 " "	10	
16590		<i>salicina</i> . . . 20 " " " —, 50, 20 " "	10	
16592		<i>Sophora</i> . . . 20 " " " —, 50, 10 " "	20	
16596		<i>trinervis</i> . . . 20 " " " —, 50, 20 " "	10	
16600		gemischt . . . 20 " " " —, 30, 20 " "	10	
16610	<i>W</i>	<i>Aechmea coelestis</i> . . . 100 Korn	30	
16612		<i>Adenanthera Pavonina</i> , kleinblumig Corallenbaum, 20 Gr. Mk. 1.—, 10 Korn	20	
16614	<i>SK</i>	<i>Agapanthus umbellatus</i> 20 Gr. Mk. 1.—	20	
16616	<i>BK</i>	<i>Aralia papyrifera</i> , 20 Gr. Mk. 2.—, 20 Korn	20	
16620		" <i>Sieboldi</i> , im April Heiferbar, 20 Gr. Mk. 1.—	20	
16628	<i>B</i>	<i>Azalea indica</i> , gemischt, 2 Gr. Mk. 1.50, 500 Korn	30	

			1	Prt.
		<b>SW Begonia.</b>		
		Knollenbildende einfachblühende.		
16630		<i>Davis</i> , leuchtend scharlach, 1 Gr. Mk 5.—	30	
16634		<i>Froebeli</i> , prachtvoll zinnberroth, 1 Gr. Mk. 5.—, 500 Korn	20	



Nr. 16668. *Begonia hybrida maxima (gigantea)*.

16642 *hybrida maxima (gigantea)* siehe Abb. mit 10–15 Cm. grossen Blumen und reichblühend, eine überaus schöne Markt- und Decorationspflanze, **feuerrothe** Nüancen, 1000 Korn Mk. —, 30, 500 Korn



Nr. 16670. *Begonia hybrida fl. pl.**Begonia* (Fortsetzung).

		1 Pft.
16646	<i>hybrida maxima</i> , dunkelrothe Nüancen, 1 Gr. Mk. 4,—, 1000 K. Mk. —, 30, 500 K.	20
16650	" <i>rosenrothe</i> Nüancen, 1 Gr. Mk. 4,—, 1000 K. Mk. —, 30, 500 K.	20
16654	" <i>chamois u. aurorafarb.</i> Nüanc., 1000 Korn Mk. —, 30, 500 Korn	20
16656	" <i>weisse</i> Nüancen . 1 Gr. Mk. 4,80	20
16660	" 1000 Korn Mk. —, 30, 500 Korn	20
16662	" <i>gelbe</i> Nüancen . . 1 Gr. Mk. 4,80	20
16663	" 1000 Korn Mk. —, 30, 500 Korn	20
16664	" <i>marmorata</i> , siehe Neuheiten . .	75
16668	" <i>mit gelber Mitte</i> , s. Neuh. . .	75
16670	" <i>vittata</i> , gestreiftblumig. 200 Korn	50
	" <i>in gemischten Farben</i> , 1 Gr. Mk. 3,—, 1000 K. Mk. —, 25, 500 K.	15
	" <i>fl. pleno</i> , beste, stark gefüllte, in vielen Farben gemischt, 1 Gr. 4,—, 10,000 Korn Mk. 5,—, 500 Korn	25
16672	<i>Erfordia</i> , prachtvolle Teppichpflanze, 1000 Korn Mk. —, 50, 500 Korn	30
16676	<i>metallica</i> , Blatt-Begonia mit metallglänzenden Blättern 1000 K. Mk. 1,50, 200 K.	40
16684	<i>Rex-Hybriden</i> , gegenseitig befruchtete Varietäten, die schönsten niedrigen Blatt-Begonien . . 1000 Korn Mk. 2,50, 100 Korn	30
16688	<i>semperflorens alba</i> , Winterblüher, 20 Gr. Mk. 2,50,	20
16690	" <i>atropurpurea</i> (Vernon), 1 Gr. Mk. —, 70,	20
16692	" <i>Vernon compacta</i> , siehe Abbildung 1 Gr. Mk. 4,—,	30
16694	" <i>Zulukönig</i> , neu . . .	75
16696	" <i>foliis aureis var.</i> , gelbblättrig, Blumen fleischfarben . . 20 Gr. Mk. 4,50	20
16696 W	<i>Biancaea scandens</i> , 20 Gr. 50 Pf., 10 K.	20
16704 B W	<i>Billbergia fasciata</i> (Bromeliaceae) 25 K.	30
16706	" <i>Zebrina</i> 50	25
16712 W	<i>Boehmeria argentea</i> , m. schönen, silberweiss gezeichnet. Blättern, 5 Gr. Mk. 2,—	30
16720 W	<i>Caladium bulbosum</i> , die neuesten buntblättrigen Hybriden gemischt, 1000 Korn Mk. 10,—, 100 Korn Mk. 1,30, 20 Korn	30

+ *K Calceolaria hybrida*,

Pantoffelblume.

16730	<i>Getigerte</i> feinste Qualität, 1 Gr. Mk. 3,—, 1000 Korn	40
16732	<i>Getuschte</i> prachtvolle Qualität, 1 Gr. Mk. 2,60, 1000 "	40
16738	<i>Zwerg-</i> , getigerte . 1 " 4,50, 1000 "	50
16740	" getuschte . 1 " 3,50, 1000 "	50
16744	<i>Obig. Classen</i> gemischt 1 " 3,—, 1000 "	30
16748	<i>Rugosa</i> , gemischt, strauchart. 500 "	40
16750	<i>SK Calla aethiopica</i> , weisse Calla, 20 Gr. Mk. 1,20	20
16752	" <i>compacta nana</i> (siehe Abbild. S. 42), weisse niedrige Calla, 20 Gr. Mk. 2,—	30
	<i>BK Callistemon</i> siehe <i>Metrosideros</i> .	

Nr. 16692. *Begonia semperf. Vernon compacta.*

		1 Pft.
16770 BK	<i>Camellia japonica fl. pl.</i> , viele gefüllte Sorten gem., 100 Korn Mk. 1,40, 20 Korn	30
16774	<i>Camellia</i> , einfache, 100 Korn Mk. —, 85, 20 Korn	20

Nr. 16730. *Calceolaria hybrida.*SW *Canna*.

16778	<i>Alegatiere</i> , rothblättrig, 16780 <i>Admiration</i> , 16782 <i>atropurpurea</i> , rothblättrig, 16786 <i>Shoreli</i> , rothblättrig, 16788 <i>Bonneti</i> , rothblättrig, 16792 <i>Canari</i> , 16794 <i>compacta elegantissima</i> , 16796 <i>Debuté</i> <i>Hennon</i> , 16798 <i>discolor</i> , rothblättrig, 16800 <i>discolo</i> , 16802 <i>violacea</i> , 16804 <i>elegantissima rustica</i> , 16806 <i>Etna</i> , 16808 <i>Jean Vandaël</i> , 16810 <i>Majestueux</i> , 16812 <i>musaeifolia hybrida</i> , 16816 <i>perfecta rubra</i> , 16818 <i>Premice de Nice</i> , 16820 <i>Queen Victoria</i> , 16822 <i>Rendatleri</i> , 16826 <i>Warscewiczii</i> (sanguinea), jede 20 Gr. Mk. —, 50, 10 Korn	20
16838	<i>metallica</i> , rothblättrig, 20 Gr. Mk. 1,20, 10 K.	30
16842	<i>nigricans</i> , rothblättrig 20 " 1,90, 10 "	25
16846	<i>variegata</i> , s. Neuheiten	70
16850	gemischt in vielen Sorten, . . a Ko. Mk. 4,—, 20 Gr. Mk. —, 20, 20 K.	10
16850	<i>Crozy's</i> neue niedrige grossblumige Varietäten, gemischt 20 Gr. Mk. —, 50, 10 Korn	20
16880 B W	<i>Carica Papaya</i> , Melonenbaum, 1000 Korn Mk. 4,—, 25 Korn	20
16882 BK	<i>Cassia corymbosa</i> , 20 Gr. Mk. —, 70, 25 Korn	10
16888	" <i>Sophora</i> 20 " 1,60, 20 "	20
	<i>Centaurea candidissima</i> , s. Stauden.	
16902 SA	<i>Chorizema cordatum</i> , 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn	25
16904	" <i>ilicifolium</i> , 100 K. Mk. 1,60, 10 "	20



- 16914 *SK* **Chrysanthemum frutescens** (Argyranthemum), Winterblüh. 20 Gr. Mk. —, 80  
 16916 " **indicum grandif. fl. pl.** (Anthemis-), Winter-Astern, grossbl., schönste gefüllte Varietäten, gemischt, 5 Gr. Mk. 4,—  
 16918 " **indicum nanum**, gemischt, 5 Gr. 2,50  
 16920 " **Pompon**, gemischt 5, 2,—  
 16922 " **japonicum, japonas.** gemischt 20 Gr. Mk. 7,—

Nr. 16752. **Calla aethiopica comp. nana.**

- 16930 *BK* **Cineraria hybrida**, extra 20 Gr. Mk. 12,—  
 16936 *BK* **Cineraria hybr. grandif.**, extra grossblumige, prachtvoll 1 Gr. Mk. 3,—  
 16940 **Cineraria hybrida nana**, Zwerg-, grossbl. 1 Gr. Mk. —, 80  
 16944 " **hybrida plenissima**, mit dichtgefüllten Blumen, extra, 1 Gr. Mk. 4,—  
 16948 " **maritima**, Meerstrands schöne Gruppenpflanze mit weissflügeligen Blättern 20 Gr. Mk. —, 40  
 16950 " **acanthifolia vera**, schön. Gruppenpflanze 20 Gr. Mk. 1,25

Nr. 16936. **Cineraria hybrida grandifl.**

- 16968 *W* **Clerodendron fragrantissimum**, 100 Korn Mk. 1,80, 10 Korn  
 16962 *+K* **Clianthus Dampieri** (Sturts Pea), ganz prachtvoll 20 Gr. Mk. 3,—, 50 Korn  
 16970 *BK* **Clianthus puniceus**, 20 Gr. Mk. 2,—, 50 Korn  
 16976 *BW* **Cobaea scandens**, prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen, 20 Gr. Mk. 1,20

1 Pt.  
Pf.  
15  
30  
40  
30  
40  
30

- 16978 **Coffea arabica**, Kaffeebaum, frische Früchte, 100 Früchte à 2 Korn Mk. 2,—, 10 Früchte  
 16982 *BW* **Coleus hybridus**, die schönsten Sorten gemischt 5 Gr. Mk. 3,—, 300 Korn  
**Cordylone** siehe Dracaena.  
 16986 *B* **Cosmophyllum calaliefolium** (Ferdinandia eminens) schön, 20 Gr. Mk. 4,80, 200 S.

Nr. 16962. **Clianthus Dampieri.****SK Cyclamen.**

- 16990 **europaeum** 5 Gr. Mk. 2,—, 50 Korn  
 16992 **persicum**, gemischt, 20 Gr. Mk. 3,—, 50 Korn  
 16998 " **giganteum**, grösstblumiges, s. Abb. gemischt 1000 K. Mk. 6,—, 50 Korn  
 17000 " **giganteum sanguineum**, leuchtend dunkelroth 1000 Korn Mk. 18,—, 25 Korn  
 17002 " **giganteum roseum superbum**, 1000 Korn Mk. 12,—, 25 Korn  
 17004 " **weiss mit rothem Auge**, 1000 Korn Mk. 12,—, 25 Korn  
 17008 " **Mont blanc**, reinweiss, 10 " 25  
 17020 *BK* **Cytisus Attleyanus**, 10 " 20  
*SK* **Cyperus**, siehe Wasserpflanzen.  
 17030 *BK* **Datura arborea** 20 Gr. Mk. 7,50, 10 Korn  
 17034 **arborea fl. pl.**, 100 K. Mk. 3,50, 10 K.  
 17042 *BW* **Disemna coccinea**, Schlingpflanze, 25 K.  
 17046 *BW* **Dracaena (Cordylone) australis**, 20 Gr. Mk. 2,80, 50 Korn  
 17048 " **Draco**, 100 Korn —, 70, 20 " 20  
 17052 " **indivisa** (superbiens), 20 Gr. Mk. —, 50, 100 Korn 20  
 17056 " **latifolia rosea**, 20 Gr. Mk. 1,80, 100 Korn 20  
 17080 " **Veitchi**, 20 Gr. Mk. 2,60, 100 Korn 20



- Nr. 16998. **Cyclamen persicum giganteum.**  
 17070 *K* **Duranta Ellisia**, 20 Gr. Mk. —, 50, 50 Korn 20  
**Echeveria** siehe Succulenten-Verzeichniss.  
 17082 *BK* **Epacris hybrida**, aus einer der grössten Sammlungen gewonnener Same, einschliesslich der neuesten Frachtsorten, 1000 K. Mk. 1,—, 200 K. 30



17084 S	<b>Erythrina crista galli</b> 100K. 2,50, 10 Korn	30
17088	insignis . 20 Gr. Mk. —, 30, 10	20
17090	laurifolia 20 " —, 70, 10	20
17094	viarum, 100 Korn " 2, —, 10	20
17098 B.K.	<b>Eucalyptus globulus</b> (s. Abbildung), Blau-Gummi oder Fieberheilbaum, hübsche Blattpflanze, 20 Gr. Mk. —, 70, 100 Korn	20
17104 K	<b>Euphorbia</b> siehe Succulenten-Verzeichniss.	20
	<b>Fabricia laevigata</b> . . . . . 100 Korn	
	<b>Ferdinandia eminens</b> siehe Cosmophyllum.	
17110 S.K.	<b>Fragaria indica</b> , indische Erdbeere, schöne Ampelpflanze, . 20 Gr. Mk. 1,30	20
17114 W	<b>Franciscea eximia</b> , 100 Korn Mk. 1,20, 10 Korn	15

Nr. 17127. **Fuchsia hybrida.**

17120 B.K.	<b>Fuchsia boliviana</b> , reichblühende Varietät, in scharlachrothen Büscheln blühend, 1000 Korn Mk. 2,50, 100 Korn	30
17122	coccinea 1000 " " 1,50, 100 "	20
17124	corymbiflora, 1000 " " 1,—, 200 "	25
17126	alba 1000 " " 1,—, 200 "	25
17127	hybrida, Neueste grossblumige, einfache u. gefüllte, gemischt, siehe Abb. . . . . 1000 S. Mk. 6,—, 25 S.	20
17128	procumbens, hübsche Ampelpfl., s. Abb. 1000 Korn Mk. 2,40, 50 Korn	20
17132 W	<b>Gesneria robusta perfecta</b> , 10,000 Korn Mk. 6,—, 500 Korn	25
17134	hybrida, prachtv. Misch., 10,000 Korn Mk. 6,—, 500 "	30

Nr. 17128. **Fuchsia procumbens.**

# + W **Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia,**

die neuesten grossblumigen Sorten in den elegantesten Farben,

17140	<b>erecta</b> , mit aufrechtstehenden Blumen in vielen Farben . . 1 Gr. Mk. 4,—, 500 Korn	30
17144	<b>horizontalis</b> , Blumen in horizontaler Richtung stehend, viele Farben, 1 Gr. Mk. 4,—, 500 Korn	30

	<b>Gloxinia hybrida grdf. crass. (Fortsetzung.)</b>	
17148	<b>pendula</b> , m. hängenden Blumen, viele Farb. 1 Gr. Mk. 4,—, 500 Korn	30
17152	<b>crassifolia</b> , feinste Mischung, 1 Gr. Mk. 3,50, 500 Korn	30
17156	<b>Coquette</b> , s. Neuheiten . . . . . 1 Gr. Mk. 6,—, 500 Korn	25
17157	<b>Defiance</b> , leuchtend scharlachroth, prächtig	75

Nr. 17098. **Eucalyptus globulus.**

	<b>Gloxinia hybrida grdf. crass. (Fortsetzung.)</b>	
17158	<b>Galathée</b> , neu . . . . .	60
17159	<b>Königin Victoria</b> , neu . . . . .	90
17160	<b>erecta Scharlachkönigin</b> . . . . . 500 Korn	40
17161	<b>gigantea</b> , Riesen-Gloxinia Neu . . . . .	100

Nr. 17140. **Gloxinia hybr. grandifl. crassif**







		1 Pft.
00	<b>Richardia albo maculata</b> , bunthlätrige Calla 100 Korn Mk. 1.25, 20 Korn	30
504 SH	<b>Rivinia humilis</b> , m. roth. Beeren 25 "	20
	<b>Rochea falcata</b> siehe Succulenten.	
14 BK	<b>Salvia patens</b> , 1000 Korn Mk. 5.—, 25 K.	20
20 BW	<b>Solanum capsicastrum nanum</b> , schöne Marktpflanze mit feurig-rothen Früchten. 20 Gr. Mk. —.40	15
24 BW	<b>giganteum</b> 20 Gr. Mk. 1.—	20
26	<b>Hendersoni</b> , schöne Topfpflanze mit vielen orangerothern Früchten bedeckt. 20 Gr. Mk. —.60	15
30	<b>marginatum</b> 20 " " —.50	15
34	<b>pseudocapsicum</b> 20 " " —.50	15
38	<b>nanum</b> , niedr. 20 " " —.50	20
46	<b>robustum</b> , prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen, 20 Gr. Mk. 1.50	20
48	<b>Warszewiczoides</b> , 20 " 1.25	20
58 SW	<b>Streptocarpus polyanthus</b> , 500 Korn	20
60 BK	<b>Swainsonia coronillaefolia rosea</b> , 50 Korn	20
62	<b>Greyana</b> 50 " "	20
64	<b>Osbornii grandiflora</b> 50 " "	20
66	<b>Rollisoni</b> 50 " "	30
68 BW	<b>Tacsonia exoniensis</b> 100 K. Mk. 1.50, 10 K.	20
82	<b>mollissima</b> 100 " " —.60, 25 "	20
90 SW	<b>Tetranema mexicanum</b> 500 Korn	30
94 W	<b>Torenia-Bailloni</b> , goldgelb mit braunen Flecken, 20 Gr. Mk. 8.—, 500 Korn	30
96 W	<b>Fournieri (edentula)</b> , hellblau mit sammtigen dunkelblauen Flecken. 20 Gr. Mk. 7.—	30
97	<b>Die Braut</b> , neu, 1000 Korn Mk. 5.—, 100 Korn	60
98	<b>grandiflora</b> , grossblumiger als vorhergehende, 20 Gr. Mk. 6.50, 500 Korn	40
99	<b>speciosa</b> , neu 50	20
100	<b>Tydaea hybrida</b> 1000 K. Mk. 3.—, 500 K.	20
108 SW	<b>hybrida grandiflora</b> 500 "	25
110	<b>Verbena triphylla (citriodora)</b> , 20 Gr. Mk. 2.50	30

Nr. 17596. **Torenia-Fournieri (edentula)**.

17620 BW	<b>Vinca rosea</b> , schönes Sinngrün, 20 Gr. Mk. 1.20	20
17622	<b>alba</b> , weisses 20 " 1.20	20
17626 BK	<b>Wigandia caracasana</b> , Blattpflanze 20 Gr. Mk. 1.20	20
17628	<b>imperialis</b> 20 Gr. Mk. 1.20	20
17630	<b>urens</b> 20 " 1.80	20

Yucca siehe Succulente-Pflanzen S. 52.

## Cacteen- und Succulenten-Samen.

Jeder Bestellung auf Cacteen-Samen füge auf Wunsch eine Cultur-anweisung gratis bei.

Ausführliches reich illustriertes Cacteen-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
<b>Cacteen.</b>			
18000 <b>Anhalonium fissuratum</b>	15.—	1.80	—20
18001 <b>Jourdanianum</b>	15.—	1.80	—20
18002 <b>Lewini</b>	15.—	1.80	—20
18004 <b>prismaticum</b> , siehe Abbildung	15.—	1.80	—20
18005 <b>sulcatum</b> (Kotschoubeyanum)	—	6.—	—80
18006 <b>Williamsi</b>	10.—	1.20	—15
18008 <b>Astrophytum myriostigma</b>	25.—	3.—	—40
18009 <b>capricorne</b>	20.—	2.50	—30
18010 <b>ornatum</b>	20.—	2.50	—30
18011 <b>Mirbeli</b>	—	6.—	—80
<b>Cereus</b>			
18012 <b>acutangulus</b>	—	—70	—15
18013 <b>var. tetragonus</b>	—	2.50	—30
18014 <b>alacriportanus</b>	2.—	—30	—10
18015 <b>Baumanni</b>	—	2.50	—30

Nr. 18004. **Anhalonium prismaticum**.

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
<b>Cereus (Fortsetzung.)</b>			
18016 <b>Bonplandi</b>	6.—	—70	—10
18016a <b>Brandegeei Neu!</b>	—	3.—	—40
18017 <b>Cavendishi</b>	—	1.50	—20
18018 <b>chalibaeus</b>	5.—	—60	—10
18019 <b>colubrinus</b>	—	1.20	—15
18020 <b>Emoryi</b>	—	2.50	—30
18021 <b>erectus</b>	2.—	—30	—10
18022 <b>eriophorus</b>	—	—70	—10
18024 <b>flagelliformis</b>	—	2.50	—30
18027 <b>Malissoni</b>	—	2.50	—30
18028 <b>Forbesi</b>	—	—	—10
18034 <b>gemmatus</b>	6.—	—70	—10
18036 <b>geometrizans</b>	7.—	—90	—10
18038 <b>var. pugioniferus</b>	7.—	—90	—10
18039 <b>gladiatus</b>	—	—	—30
18040 <b>Greggi</b> sehr selten	—	6.—	—75
18042 <b>giganteus</b>	2.—	—30	—10
18044 <b>grandiflorus</b> , Königin der Nacht	—	2.—	—20
18048 <b>Jamacaru</b>	2.—	—30	—10
18049 <b>cyaneus</b>	2.—	—30	—10

Nr. 18008. **Astrophytum myriostigma**.





Nr. 18042. **Cereus giganteus**.  
40 Fuss hoch in der Heimat. Junge Pflanzen.

**Cereus (Fortsetzung).**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18050 <b>Jamacura caesus</b>	2,--	30,--	10,--
18052 " <b>glaucus</b>	2,--	30,--	10,--
18053 <b>Labouretianus</b>	4,--	50,--	10,--
18054 <b>Martini</b>	2,--	30,--	10,--
18055 <b>Nickelsi</b>	20,--	2,20	25,--
18056 <b>nycticalus</b>	10,--	1,20	20,--
18058 <b>Olfersii</b>	2,--	30,--	10,--
18059 <b>paraguayensis</b> , Haage jr., Neu	2,--	30,--	10,--
18060 <b>peruvianus</b>	2,--	30,--	10,--
18061 " <b>minor</b>	2,50	30,--	10,--
18062 " <b>monstrosus</b>	4,--	50,--	10,--
18064 " <b>longispinus</b>	2,--	30,--	10,--
18064a <b>pugioniferus</b>	7,--	90,--	10,--
18065 <b>Spachianus</b>	5,--	1,--	15,--
18068 <b>Seideli</b>	6,--	70,--	10,--
18070 <b>speciosissimus</b>	1,50	20,--	10,--
18071 " <b>superbus</b>	2,50	30,--	10,--
18074 <b>subrepandus</b>	8,--	90,--	10,--
18078 <b>Thurberi</b>	2,--	30,--	10,--
18079 <b>Tinei</b>	4,--	50,--	10,--
18080 <b>tortuosus</b>	20,--	2,20	25,--
18081 <b>triangularis</b>	2,--	30,--	10,--
18082 <b>tuberosus</b>	2,--	30,--	10,--
18083 <b>validus</b>	1,80	20,--	10,--
18085 <b>gemischt</b>	1,80	20,--	10,--
18086 <b>I Sortiment, in 10 Sort. à 10 K. Mk. --,90</b>			
<b>Echinocactus</b>			
18088 <b>acifer</b>	---	---	30,--
18089 <b>arrigens</b>	---	3,--	40,--
18090 <b>aulacogonus</b>	---	1,30	20,--
18091 <b>Beguinii</b>	---	1,80	20,--
18092 <b>bicolor</b>	15,--	1,80	20,--
18094 <b>brevihamatus</b>	4,--	50,--	10,--
18096 <b>Cachetianus</b> (setispinus)	3,--	40,--	10,--
18096 <b>californicus</b> (viridescens)	3,--	40,--	10,--
18103 <b>capricornis</b> siehe <i>Astrophytum</i>			
18104 <b>coptogonogonus</b>	---	2,--	30,--
18106 <b>cornigerus</b>	4,--	50,--	10,--
18106 <b>flavispinus</b>	4,--	50,--	10,--
18108 <b>crispatus</b>	---	1,--	15,--
18110 <b>phyllacanthus</b>	---	3,--	40,--
18114 <b>cylindraceus</b> (Leopoldii)	2,50	30,--	10,--



Nr. 18161. **Echinocactus Ottonis spec.** Paraguay  
Haage jun., Neu!



Nr. 18117a. **Echinocactus denudatus var.**  
**Brünnowiana**, Haage jun., Neu!


**Echinocactus (Fortsetzung).**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18115 <b>denudatus</b>	---	---	2,50
18116 " <b>intermedius</b>	---	---	2,50
18117 " <b>paraguayensis</b> , Haage jr., neu	---	3,--	40,--
18117a " <b>var. Brünnowiana</b> , Haage jr., neu, s. Abbild.	---	3,--	40,--
18118 <b>Droegeanus</b>	---	7,--	80,--
18119 <b>electracanthus</b>	---	1,50	25,--
18119a <b>Emory chrysacanthus</b> , neu	---	5,--	60,--
18120 " <b>ensiferus</b>	---	6,--	75,--
18121 <b>gibbosus</b>	---	2,--	25,--
18122 <b>gladiatus</b>	---	3,--	40,--
18127 <b>gracillimus</b>	---	2,50	30,--
18128 <b>Grahlianus</b> , Haage jr., neu	---	4,--	50,--
18129 <b>Grusoni</b> , Neu	---	2,50	30,--
18131 <b>Haseibergii</b> , Haage jr.	12,--	1,50	25,--
18132 <b>hastatus</b>	---	2,--	30,--
18133 <b>helophorus</b>	---	6,--	75,--
18134 <b>heterochromus</b>	22,--	2,50	30,--
18135 <b>hexaedrophorus</b>	---	2,50	30,--
18136 <b>horizontalonius</b>	10,--	1,50	25,--
18140 <b>humilis</b> , selten	---	---	1,--
18142 <b>ingens</b>	---	4,--	50,--
18143 <b>intertextus dasyacanthus</b>	---	5,--	60,--
18144 <b>lamellosus</b>	---	3,--	40,--
18146 <b>Le Contei</b> , Des Teufels Nadelkissen	2,50	30,--	10,--
18148 <b>leonensis</b>	---	2,50	30,--
18150 <b>longhamatus</b>	10,--	1,50	25,--
18151 <b>lophotele</b>	---	1,50	25,--



Nr. 18168. **Echinocactus polyancistrus**.






Nr. 18188. **Echinocactus Schillingii** kyanus, Haage jun., Neu!

**Echinocactus (Fortsetzung).**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18152 Mathssoni . . . . .	15,—	2,—	—,25
18153 Mc. Dowelli . . . . .	18,—	2,—	—,25
18156 multicosatus . . . . .	8,—	1,—	—,15
18158 Orcutti . . . . .	4,—	—,50	—,10
ornatus siehe Astrophytum.			
18160 Ottonis . . . . .	—	1,—	—,15
18161 " paraguayensis, Haage jr., siehe Abbildung . . . . .	—	2,—	—,30
18161a " tenuispinus . . . . .	—	2,—	—,25
18162 " tortuosus . . . . .	—	—,90	—,10
18164 pentacanthus . . . . .	8,—	1,—	—,15
18166 Pfeifferi . . . . .	—	3,—	—,40
18166 phyllacanthus . . . . .	—	3,—	—,40
18167 pilosus (Steinesii) . . . . .	—	—,80	—,10
18168 polyancistrus, neu, ganz pracht- volle und seltene Art s. Abb.	8,—	1,—	—,10
18169 polycephalus . . . . .	—	3,—	—,40
18169a " flavispinus, Haage jr., neu, gelbstachlich . . . . .	—	—	1,—
18170 Poselgerianus . . . . .	12,—	1,50	—,20
18171 procurva . . . . .	—	4,—	—,50
18172 pumilus . . . . .	—	2,—	—,25
18173 recurvus . . . . .	8,—	1,—	—,15
18174 recurvus (spiralis) . . . . .	8,—	1,—	—,15
18176 solenacanthus . . . . .	8,—	1,—	—,15
18176 Saltilensis . . . . .	—	—	1,20
18176a Sandillon, sehr selten . . . . .	8,—	1,—	—,15
18177 Scheerii . . . . .	—	2,—	—,25
18178 Schillingii kyanus, neu, s. Abbild.	—	3,—	—,40
18179 Schumannianus, selten . . . . .	—	4,—	—,50
18179a " nigripinus, Haage jr., neu	—	—,50	—,10
18180 setispinus (Cachetianus) . . . . .	4,—	2,50	—,30
18181 Simpsoni . . . . .	—	1,—	—,15
18182 sinuatus . . . . .	8,—	1,—	—,30
18182a spec. v. Arizona, neu	—	3,—	—,40
18182b spiralis . . . . .	8,—	1,—	—,15
18182c " albispinus . . . . .	12,—	1,50	—,20
18183 tetracanthus . . . . .	—	4,—	—,50
18184 texensis . . . . .	5,—	—,60	—,10
tortuosus, s. Ottonis tortuosus.			
18186 trifurcatus . . . . .	—	7,—	—,80
18186 Trollietii, neu . . . . .	8,—	1,—	—,15
18187 turbiniformis . . . . .	10,—	1,50	—,20
18188 uncinatus . . . . .	6,—	—,80	—,10
18191 Vanderayi . . . . .	—	1,50	—,20
18192 viridescens . . . . .	4,—	—,60	—,10
18193 Visnaga . . . . .	3,—	—,50	—,10
Williamsi s. Anhalonium Will.			
18194 Whipperrmanni . . . . .	—	3,—	—,40
18195 Wislizeni . . . . .	4,—	—,50	—,10
18196 Wrightii . . . . .	6,—	—,80	—,10



Nr. 18187. **Echinocactus turbiniformis**.



Nr. 18214. **Echinocereus caespitosus**.

**Echinocactus. (Fortsetzung).**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18198 Gemischt . . . . .	2,50	—,30	—,10
18199 1 Sortim. in 10 Sort. à 10 K. Mk. —,80	—	—	—
18200 1 Sortim. in 25 Sort. à 10 K. Mk. 3.—	—	—	—
18202 1 Sortim. in 50 Sort. à 10 K. Mk. 7,50	—	—	—
<b>Echinocereus</b>			
18210 adustus . . . . .	—	—,80	—,10
18211 Barcena . . . . .	—	2,50	—,30
18212 Berlandieri . . . . .	5,—	—,60	—,10
18213 Blankii . . . . .	—	1,80	—,20
18214 caespitosus, Einer der schönsten in Blüthe u. Bestachelung	2,—	—,25	—,10
" castaneus, selten, mit kastan- nienbrauner Bestachelung	—	1,50	—,25
18216 chloranthus . . . . .	4,—	—,50	—,10
18217 cirrhiferus . . . . .	16,—	1,80	—,20
18218 cinerascens . . . . .	7,—	—,80	—,10
18220 " crassior . . . . .	16,—	1,80	—,20
18221 " var. Schmidtii . . . . .	16,—	1,80	—,20
18222 conglomeratus . . . . .	—	2,50	—,30
18223 ctenoides . . . . .	5,—	—,60	—,10
18224 dasyacanthus . . . . .	9,—	1,—	—,15
18225 Durangensis . . . . .	—	—	—,60
18226 Emoryi . . . . .	—	4,—	—,50
18227 Engelmanni . . . . .	5,—	—,60	—,10
18228 enneacanthus . . . . .	3,—	—,40	—,10
18229 Fendleri . . . . .	9,—	1,—	—,15
18230 gladiatus . . . . .	9,—	1,—	—,15
18231 gracilispinus . . . . .	9,—	1,—	—,15
18232 Knippelianus . . . . .	—	3,—	—,40
18233 Labouretianus . . . . .	5,—	—,60	—,10
18234 paucispinus . . . . .	5,—	—,60	—,10
18235 pectinatus . . . . .	3,—	—,40	—,10
18236 pectinatus adustus . . . . .	—	—,80	—,10
18237 " armatus . . . . .	—	1,—	—,15
18238 " rigidissimus, Regenbogen- cactus . . . . .	5,—	—,60	—,10
18239 pentalophus . . . . .	4,—	—,50	—,10
18240 " leptacanthus . . . . .	—	1,—	—,15
18241 phonicus . . . . .	5,—	—,60	—,10
18242 polyacanthus . . . . .	—	3,—	—,40
18244 Poselgerianus . . . . .	5,—	—,60	—,10
18245 procumbens . . . . .	3,50	—,40	—,10



Nr. 18414a. **Mamillaria Golsiana** (Haage jun.) Neu!




**Echinocereus (Fortsetzung).**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18246 <i>rigidissimus</i> , Regenbogencactus	5,—	—,60	—,10
18247 <i>robustior</i>	—	1,—	—,15
18248 <i>Roemerii</i>	—	1,20	—,15
18249 <i>Scheerii</i>	—	1,20	—,15
18250 <i>Salm Dyckianus</i>	—	1,—	—,15
18251 <i>spec. nova</i> var. <i>Arizona</i>	9,—	1,—	—,15
18252 <i>stramineus</i>	—	3,—	—,40
18253 <i>Uspenskyi</i>	9,—	1,—	—,15
18254 Gemischt	2,—	—,80	—,10
18260 1 Sortim. in 10 Sort. à 10 K. Mk. —,80			

**Mammillaria  
Haageana.****Echinopsis**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18270 <i>apiculata</i>	4,50	—,50	—,15
18271 <i>Bridgesii</i>	—	—,60	—,15
18272 <i>campylacantha</i> X <i>Lagermanni</i>	—	—,60	—,15
18273 <i>Colmaniensis</i>	—	—,60	—,15
18274 <i>Decaisneana</i>	3,50	—,40	—,10
18275 <i>Duvalli tricolor</i>	3,50	—,40	—,10
18276 <i>Eyriesii</i>	3,50	—,40	—,10
18280 <i>rosea</i>	3,—	—,40	—,10
18282 <i>Fischeri</i>	4,—	—,50	—,15
18284 <i>Huotii</i>	3,50	—,40	—,10
18286 <i>var. Bolivia</i>	6,—	—,80	—,20
18286 <i>imbricata</i>	6,—	—,80	—,20
18287 <i>Lagermanni</i>	4,—	—,50	—,15
18288 <i>X campylacantha</i>	3,—	—,40	—,10
18289 <i>Martini</i>	—	—,80	—,20
18289a <i>minuscule</i>	—	—,80	—,20
18290 <i>multiplex</i>	—	1,—	—,25
18291 <i>var. splendens</i>	3,—	—,40	—,10
18292 <i>nigerrima</i>	—	—,60	—,15
18293 <i>oxygona</i>	—	—,60	—,15
18293a <i>Quehlii</i>	3,—	—,40	—,10
18294 <i>Rohlandi</i>	4,—	—,50	—,15
18295 <i>speciosa</i>	3,—	—,40	—,10
18296 <i>Schellhasei</i>	—	—,60	—,15
18296 <i>tephracantha</i>	3,—	—,40	—,10
18300 <i>tricolor</i>	3,—	—,40	—,10
18302 <i>triumphans</i> pl. fl.	4,—	—,50	—,15
18303 <i>rosea</i>	4,—	—,50	—,15
18304 <i>tubiflora grandiflora</i>	—	—,80	—,20
18306 <i>turbinata</i>	5,—	—,60	—,15
18310 <i>Wilkensi</i>	4,—	—,50	—,15

Nr. 18471. **Mammillaria pectinata.****Echinopsis (Fortsetzung).**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18314 <i>Zuccariniana</i> , weiss	3,—	—,40	—,10
18315 <i>f. rosea lilacina</i>	—	—,60	—,15
18316 <i>nigerrima</i>	—	—,60	—,15
18318 <i>Rohlandi</i>	4,—	—,50	—,15
18320 Gemischt	1,80	—,20	—,10
18321 Neue Hybriden, gegenseitig befruchtet, gemischt.	2,—	—,30	—,10
18322 1 Sortim. in 10 Sort. à 20 K. Mk. —,80			



18340 <i>Epiphyllum Makoyanum</i>	—	1,80	—,20
18341 <i>Gärtneri</i>	—	—	—,30
18342 <i>truncatum</i> , gemischt	—	2,—	—,30

**Mamillaria**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18347 <i>acanthoplegma</i>	—	1,20	—,30
18348 <i>Alversoni</i>	—	1,—	—,25
18349 <i>amoena</i>	—	1,20	—,30
18350 <i>angulinea</i>	—	—,80	—,20
18351 <i>applanata</i>	4,—	—,50	—,15
18352 <i>var. Heyderi</i>	5,—	—,60	—,15
18353 <i>arietina</i>	—	—,60	—,15
18354 <i>arizonica</i>	4,—	—,50	—,15
18354a <i>armillata</i>	—	1,50	—,30
18355 <i>aulacothele</i>	—	1,80	—,40
18356 <i>auricoma</i>	—	—,80	—,20
18357 <i>Bergeana</i>	9,—	1,—	—,25
18358 <i>bicolor</i>	4,—	—,50	—,15
18359 <i>Bocasana</i>	9,—	1,—	—,25
18360 <i>Bockii</i>	—	—,75	—,20
18362a <i>Brandegeei</i>	—	1,40	—,30
18363 <i>bumama</i>	—	1,20	—,30
18365 <i>candida</i> (sphaerotr. Humboldtii)	—	1,20	—,30
18366 <i>Caput Medusae</i>	—	—,75	—,20
18368 <i>var. tetracantha</i>	—	—,75	—,20
18370 <i>Careti</i>	—	1,20	—,30
18370 <i>carnea</i>	—	1,20	—,30
18371 <i>Celsiana</i>	—	—,75	—,20
18372 <i>centricirra</i>	4,—	—,50	—,15
18373 <i>diacantha</i>	—	—,50	—,15
18374 <i>Krameri</i>	4,—	—,50	—,15
18375 <i>macrothele</i>	—	—,50	—,15
18376 <i>recurispina</i>	—	—,80	—,20
18377 <i>chrysacantha</i>	—	1,20	—,30
18378 <i>centrispina</i>	—	—,40	—,10
18379 <i>cirrhiifera</i>	—	—,80	—,20
18380 <i>brevispina</i>	—	—,50	—,15
18381 <i>longispina</i>	—	1,20	—,30

Nr. 18630. **Pelecypora asselliiformis.**



Mammillaria (Fortsetzung).					Mammillaria (Fortsetzung).				
		1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.			1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18382	conimamma	—	1,20	30	18498	Rungei s. Neuh.	5, —	60	15
18383	conopsea	4, —	50	15	18499	sanquinea	8, —	1, —	25
18384	cornifera	8, —	90	20	18500	Schmidtii	—	80	20
18385	crassispina	—	75	20	18501	scolymoides de Pachuca	—	2,80	60
18386	daemnoceras	8, —	90	20	18502	Seitziana	4, —	60	15
18387	dealbata	5, —	60	15	18503	Sempervivi	—	1,50	40
18388	decipiens	—	1,20	30	18504	species v. Texas	12, —	1,20	30
18390	declivis	—	1,20	30	18508	spinosissima	—	2,80	60
18390a	Deserti	—	2,80	60	18509	" brunea	5, —	60	15
18391	desertorum	—	1,20	30	18510	stella aurata	—	1, —	25
18392	divergens	—	1,20	30	18512	suaveolens	5, —	60	15
18393	dolichocentra.	—	60	15	18514	subechinata	5, —	60	15
18394	Donati	4, —	50	15	18517	sulphurea	5, —	60	15
18395	Echinus	8, —	90	20	18518	supertexta	—	90	25
18396	elegans	3, —	40	15	18519	tetracantha	—	75	20
18397	elephantidens	—	1,20	30	18520	tuberculosa	—	2,30	50
18398	elongata	4, —	60	15	18522	uberiformis	—	2,30	50
18399	eriacantha	4, —	60	15	18525	umbrina	—	1,20	30
18400	euchlora	—	1,20	30	18526	uncinata	4, —	50	15
18401	falcata	—	60	15	18528	valida	—	1,20	30
18402	flava	—	1,80	40	18529	vetula	—	1,20	30
18403	Foersteri	5, —	60	15	18530	Villa Lerdo	—	1,80	40
18404	formosa	—	1,50	35	18531	viridescens	—	1,20	30
18405	" var. (Neu)	—	1,80	40	18534	viridis	5, —	60	15
18406	foveolata	—	1,20	30	18536	vivipara	—	75	20
18408	fulvispina	—	60	15	18539	Wildiana	5, —	60	15
18409	fuscata	—	60	15	18540	Wiesmanni	—	1,20	30
18410	Galeotti	—	90	20	18541	Zuccariniana	—	90	20
18411	gladiata	4, —	50	15	18542	Gemisch	8, —	40	10
18412	" deflexispina	—	60	15	18544	EinSortim. i. 10Sort. à 20K. Mk. 80	—	—	—
18413	glauca	5, —	60	15	18550	EinSortim. i. 25Sort. à 20K. Mk. 3, —	—	—	—
18414	glochidiata	—	90	20	18552	EinSortim. i. 50Sort. à 20K. Mk. 7,50	—	—	—
18414a	Golziana, Haage jr., neu, s. Abb.	—	1,80	40	18560	Melocactus communis	12, —	1,40	40
18415	Goodrichi	4, —	50	15	18561	" macrocephalus	8, —	1, —	30
18416	gracilis	—	60	15	18562	" de Curacao	15, —	1,80	40
18418	Grahami	6, —	70	20					
18419	Grusoni	—	1,80	40					
18420	Haageana	3, —	40	15					
18421	Heyderi var. applanata	5, —	60	15	18570	albicans	—	—	20
18422	Heesena	—	1,80	40	18571	basilaris	4, —	1,80	40
18423	Hevernickii	—	1,20	30	18572	brasiliensis	—	50	15
18424	Hirschtiana Haage jun. s. Neuh.	8, —	90	20	18573	Camanchica albispina	—	75	20
18425	hystrix	—	90	20	18574	coccinellifera	—	5, —	1,20
18426	impexicoma	8, —	90	20	18574a	decumana sanguinea	4, —	50	15
18427	Karwinskiana	—	90	20	18575	decumbens	—	1,80	40
18429	Kramerii	6, —	70	20	18576	dejecta	4, —	50	15
18430	Krausei	3, —	40	10	18578	Dilleni	—	1, —	25
18431	lasiacantha	10, —	1,20	30	18579	elata	4, —	50	15
18432	Lesauveri (fälschlich Lassomeri)	—	60	15	18580	elongata	—	1,80	40
18433	Leona	—	1,80	40	18582	Engelmanni	—	3, —	70
18434	livida	—	1,20	30	18583	flavicans	—	1, —	25
18438	macracantha	—	1,20	30	18584	ficus indica	4, —	50	15
18439	macromeris	—	6, —	80	18585	" fructo albis	—	1, —	25
18440	magnimamma	4, —	50	15	18586	" var. sanguinea	—	75	20
18441	" arietina.	—	80	20	18587	gemischt	4, —	50	15
18442	maschalacantha	—	60	15	18588	frutescens	—	70	20
18443	megacantha	—	1,20	30	18589	fulgida nana	—	3, —	70
18444	melanocentra.	—	1,20	30	18590	glaucophylla	4, —	50	15
18445	melacantha.	7, —	80	20	18591	laevior	—	70	20
18446	" longispina	—	1,80	40	18591a	humilis	—	2,50	60
18447	micromeris	—	80	40	18591b	inermis viridiflora	—	2,50	60
18448	" var. Greggii.	—	1, —	20	18592	intermedia	4, —	60	15
18452	monothele	5, —	60	25	18593	involutrata	—	70	20
18453	mutabilis	—	1,80	40	18594	Labouretiana	4, —	50	15
18454	multiceps	4, —	50	15	18595	" fructo albis	—	70	20
18456	Neumanniana	—	60	15	18596	" macrocarpa	—	70	20
18458	" hybrida	—	60	15	18597	laevis	4, —	50	15
18459	Nickelsi	—	1,80	40	18599	lanceolata	—	60	15
18460	nivea, weissstachlig schön	4, —	60	15	18600	lanigera	—	70	20
18462	nigra	—	60	15	18601	lasiacantha.	—	2,50	60
18463	" euchlora	—	60	15	18601a	macrophylla	—	40	10
18464	nogalensis, s. selten, prachtvoll	10, —	1,20	30	18601b	maculacantha.	—	70	20
18465	Nuttali.	—	1,80	40	18602	maxima	—	40	10
18466	" robustior	—	2,50	60	18603	missouriensis	4, —	50	15
18467	pachythele	5, —	60	15	18604	monacantha	—	1, —	30
18467a	Palmeri, Neu!	—	1,80	40	18605	" prolifera	—	70	20
18468	Parkinsoni	—	1,20	30	18607	nigricans	—	50	15
18470	Peacocki	—	1,20	30	18608	occidentalis	—	50	15
18471	pectinata	6, —	70	20	18609	Palmeri.	—	1,80	30
18472	pentacantha	—	4, —	50	18610	Piccolominiana	—	50	15
18473	perbella	—	2, —	50	18611	pseudo Tuna.	4, —	50	15
18474	Perringii	7, —	75	20	18616	Rafinesquiana arkansana	3, —	40	10
18475	Petersonii	—	1,20	30	18617	robusta	—	1, —	30
18476	Pfeifferi	—	90	20	18617a	spec nova	—	1,25	30
18477	phellosperma	—	2,50	60	18617b	spinosissima nana	—	2,50	60
18478	plumosa	—	1, —	25	18618	spinulosa	4, —	50	15
18479	Poselgeriana	—	1,20	30	18619	stricta	—	1,25	30
18479a	procurva	6, —	70	20	18621	texana	—	1, —	25
18479b	pulchra	4, —	50	15	18622	tomentosa	—	40	15
18480	pusilla	—	60	15	18624	Tuna, 4 Variet.: roth gelb, grün u. purp., Früchte bring., gemischt	4, —	50	15
18482	" texensis	—	60	15	18624a	tunicata	—	2,50	60
18486	quadrispina	—	1,20	30	18624b	vaginata longispina.	—	2,50	60
18488	radiosa	4, —	50	15	18624c	vestita	—	2,30	60
18490	raphidacantha	—	2,40	50	18625	virens	—	50	15
18492	recurva	—	1,20	30	18625a	vulpina	—	2,50	60
18493	recurvispina	—	80	20	18626	Gemischt	3, —	40	15
18494	rhodantha	—	1,20	30	18628	Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 Korn Mk. 1, —	—	—	—
18495	" sanguinea	—	1,20	30					
18496	rigidispina	—	1,20	30					
18497	rufo-crocea	—	2,80	50					
18497					18620	Peireskia aculeata	—	1,50	30



## Opuntia (Fortsetzung).

18680	Pelecypophora asselliformis, s. Ab.	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18681	pectinata	2,-	80	20
18682	Phyllocactus Ackermanni	10,-	1,20	30
18683	hybridus	5,-	60	15
18684	alatus	5,-	80	20
18685	albus superbissimus	5,-	60	15
18686	anguliger	5,-	80	20
18687	Blindti	4,-	50	15
18687a	Boothi	5,-	80	20
18688	Alexandrinae	5,-	60	15
18689	crenatus	5,-	80	20
18690	Haageanus	5,-	60	15
18691	splendens	5,-	80	20
18692	Vogelii	5,-	60	15
18693	Cooperi	5,-	80	20
18693a	caulorhizus	5,-	60	15
18694	Dieffenbachianus	5,-	80	20
18694a	fastuosus	5,-	60	15
18695	hitchensis	5,-	80	20
18696	hybr. Bollwillerianus	5,-	60	15
18697	Anna Brünnow, Neuheit, sehr grossblumig, von prachtv. rosa Farbe	4,-	50	15
18698	ignescens	5,-	80	20
18699	Jenkinsoni	5,-	60	15
18700	Johnsonii	5,-	80	20
18701	Kampmanni	5,-	60	15
18702	Kiardi	5,-	80	20
18703	Kranzi	5,-	60	15
18703a	Laloyi	5,-	80	20
18704	latifrons	5,-	60	15
18704a	Leopoldi	5,-	80	20
18704b	Loudoni	5,-	60	15
18705	Mayanus	5,-	80	20
18706	phyllanthoides	5,-	60	15
18707	Pfersdorffi	1,80	40	10
18708	Quillardetti	5,-	80	20
18708a	Rosa Bonheur	5,-	60	15
18709	sarniensis	5,-	80	20
18710	Schlimmii	5,-	60	15
18711	van der Mälen	5,-	80	20
18712	Wrayi	5,-	60	15
18713	Gemischt	3,-	40	10
18714	E. Sortim. in 10 Sort. à 20 K. 80 Pf.	5,-	60	15

18698	Pilocereus albispinus	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18699	euphorbioides	3,50	40	10
18700	floccosus	5,-	10	2
18701	giganteus	4,50	50	15
18702	Hermentianus	3,-	40	10
18703	Houlletianus	6,-	70	10
18704	var. leucocephalus	6,-	70	10
18705	jubatus	5,-	60	15
18706	senilis, Greisenhaupt, erwartet	4,50	50	15
18707	tilophorus	40,-	4,50	50
18708	virens	1,20	15	2
18709	Gemischt	5,-	10	2
18710	Gemischt	4,-	50	10
18711	Gemischt	2,-	30	10

18684 Cacteen alle Classen gemischt.

18685 Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 400 Sorten Mk. 40,-

18686 Ein Sortiment Cacteen 200 Sorten aus allen Classen Mk. 20,-

18687 Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 100 Sorten Mk. 10,-

18688 Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 50 Sorten Mk. 4,-

18689 Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 25 Sorten Mk. 1,50

18690 Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 10 Sorten Mk. —,60

Jeder Bestellung auf Cacteenamen füge auf Wunsch eine Culturweisung gratis bei.

## Succulenten oder Saftpflanzen.

Die mit K bezeichneten sind für Kalt- haus, W Warmhaus, ohne Bezeichnung halten im freien Lande aus.

18698	Aeonium giganteum	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18700	americana	2,-	25	10
18702	fol. var.	2,50	30	10
18704	attenuata	3,-	40	15
18706	angustifolia	4,-	50	15
18707	applanata	5,-	60	15
18708	Bauchel	5,-	60	15
18710	Besseriana	5,-	60	15
18710a	Bonnetti	4,50	50	15
18710b	Bueffardii	6,-	70	20
18711	caespitosa	7,-	80	20
18711a	candelabrum	1,-	30	10
18712	candida	5,-	60	15
18712a	Cantala	3,-	40	15
18712b	caribaea	7,-	80	20
18712c	Celsiana	7,-	80	20
18712d	chilracantha	7,-	80	20

## Agave (Fortsetzung).

18713	chiapensis	5	60
18716	coccinea	3	50
18718	coerulescens	4	50
18722	dasyliroides	3	1,-
18724	densiflora	3	50
18726	Desertii	3	40
18727	erubescens	3	40
18727a	Ellemetiana	7	80
18727b	excelsa	7	80
18728	filifera	5	60
18730	ferox	5	60
18731	Franzosini	5	60
18732	Funkiana	3	40
18733	gemminiflora (Bonapart. juncea.)	1	1,50
18734	Ghiesbreghtii	4	50
18735	macrantha	5	60
18737	grandidens	9	70
18738	grandidentata	3	40
18739	heteracantha	3	40
18739a	Heynholdii	4	50
18740	horrida	3	40
18741	var. grandidentata	6	70
18742	Houlletiana	7	80
18743	Hystrix	7	80
18743a	Jacquiniiana	5	60
18744	Ixtli	3	40
18745	Kerchovei	4	50
18746	Lechuquila	4	50
18747	lophanta	4	50
18748	var.	3	40
18749	var. coerulescens	6	70
18750	maculata	4	50
18751	macroacantha	7	80
18752	maculosa	1	1,40
18752a	Margaritae	5	60
18753	mexicana	5	60
18753a	micrantha	5	60
18754	micracantha	5	60
18755	miradorensis	7	70
18756	mitis	7	80
18757	Nissoni	3	40
18758	Palmeri	4	50
18759	polyacantha	4	50
18760	Pringlei	1	1,25
18761	pulcherrima	4	50
18762	rigida	3	40
18762a	Ragusae	1	1,25
18763	rupicola	4	50
18764	Salmaniana	3	40
18765	latifolia	4	50
18766	var. Whitakeri	3	40
18767	Sartorii coerulesa	7	80
18768	Sebastianae	7	80
18769	Shawi	5	60
18770	spicata	2	60
18771	striata	11	1,20
18772	stricta (Bonapartia hystrix)	5	60
18773	var. glauca	9	1,-
18773a	tollinensis	4	50
18773b	utahensis	4	40
18774	univittata	3	40
18775	Verschaffeltii	4	50
18776	virginica	5	60
18776a	vivipara	6	70
18777	Wildingii	7	80
18778	xalapensis	2	50
18779	xylinacantha	2	40
18780	vestita, neu, prachtvolle Species	2	2,-
18781	Obige schönste/Varieten gemischt	2	2,-
18782	Ein Sortiment von 10 Sorten à 20 K. Mk. 1,-		
18783	Ein Sortiment von 25 Sorten à 20 K. Mk. 2,50		

## K Aloe

18784	acinaefolia, 18786 acuminata, 18787 africana, 18788 altissima, 18790 altissima denticulata, 18792 arborea, 18794 attenuata, 18794a Cortiana, 18795 brachyphylla, 18796 brevifolia var. postgenita, 18808 dichotoma, 18812 echinata minor, 18814 elegans, 18820 excavata, 18821 fulgens, 18821a Hanburyana, 18822 humilis, 18823 latifolia, 18830 macrocarpa, 18831 margaritifera, 18833 nigricans, 18834 paniculata, 18838 picta, 18839 picta var. maculata, 18846 Saponaria, 18848 Saponaria var. maculata, 18850 Saponaria var. picta, 18852 Schimperii, 18858 soccotrina, 18860 suberecta, 18862 supralaevis, 18870 trigona, 18872 umbellata, 18873 verrucosa, jede 100 Korn Mk. 1,-, 20 Korn Mk. —	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18874	Gemischt	100	—	—

## 18875. Aloe ferox, s. Abbild.

Von dieser seltenen schönen dickblättrigen stark bestachelten Aloe erhielt frischen Samen aus Süd-Afrika. 1000 K. Mk. 9,-, 100 K. Mk. 1,-, 20 K. Mk. —, 50.

## 18876. Aloe spec. nova von Süd-Afrika,

ähnlich der Aloe ferox, 1000 Korn Mk. 12,-, 100 Korn Mk. 1,50, 20 Korn Mk. —, 40.




Nr. 18875. *Aloe ferox*.**Aloe (Fortsetzung).**

18877	Ein Sortiment von 10 Sorten	à 20 Korn	Mk. 1,50
18878	Ein Sortiment von 25	à 20	5,—
18880 K	<i>Anacampseros arachnoides</i>	50	20,—
18881	<i>filamentosa</i>	50	20,—
18882	<i>telephiastra</i>	50	20,—
18883	<i>Beaucarnea longifolia</i>	10	20,—
18884	<i>Beschorneria californica</i>	10	30,—
18885	<i>tubiflora</i>	10	15,—
18885a	<i>Bonaparteia hystrix</i> , siehe <i>Agave hystrix</i> .		
18885b	<i>junceae</i> , siehe <i>Agave gemminiflora</i> .		
18886 K	<i>Bryophyllum calycinum</i>	50 Korn	20,—
18887 K	<i>proliferum</i>	50	30,—
18888	<i>Cotyledon Barbeyi</i>	50	25,—
18888a	<i>californicum</i>	50	40,—
18888b	<i>coruscans</i>	50	30,—
18888c	<i>dasyphyllum</i>	50	40,—
18888d	<i>linguaefolium</i>	50	30,—
18888e	<i>orbiculatum</i>	50	30,—
18888f	<i>macranthum</i>	50	30,—
18888g	<i>macrophyllum</i>	50	30,—
18888h	<i>pachyphyllum</i>	50	30,—
18889	<i>quitense</i>	50	20,—
18889a	<i>retusum</i>	50	40,—
18889b	<i>secundum</i>	50	40,—
18890	<i>Umbilicus</i>	50	20,—
18891	<i>Crassula abyssinica</i>	50	30,—
18891a	<i>coccinea</i>	50	15,—
18891b	<i>dejecta</i>	50	30,—
18891c	<i>falcata</i> var. <i>gigantea</i>	50	30,—
18891d	<i>lactea</i>	100	30,—
18891e	<i>lycopodioides</i>	50	30,—
18891f	<i>perforata</i>	50	30,—
18892	<i>Dasylium acrotriche</i>	20	20,—
18892a K	<i>glaucom</i> 100 K. Mk.	40, 50	30,—
18892b	<i>gracile</i>	50	30,—
18893	<i>longifolium</i> 100 K. Mk.	50, 20	20,—
18893a	<i>quadrangulatum</i>	20	20,—
18894	<i>recurvata</i> (Nolina).	100 K. Mk.	40, 10 K. Mk. 10,—
18895	<i>Dyckia brevifolia</i>	100	10,—
18896	<i>regalis</i>	100	20,—
18897	<i>rariflora</i>	100	20,—
18898	<i>remotiflora</i>	100	20,—
18899	<i>sulphurea</i>	100	20,—

**K Echeveria**

18900	<i>acutifolia</i>	1000 K. Mk.	2,50, 50 K. Mk. 10,—
-------	-------------------	-------------	----------------------



18901	<i>agavoides</i> s. Abb.	1000 K. Mk.	3,50, 50 K. Mk. 25,—
18902	<i>bracteosa</i>	1000	2,50, 50
18904	<i>californica</i>	100	20,—
18906	<i>carinata</i>	100	20,—
18907	<i>coccinea</i>	100	20,—
18908	<i>coerulescens</i>	100	20,—
18909	<i>decipiens</i>	100	20,—
18911	<i>De Smetiana</i>	1000	7,—, 20
18912	<i>discolor</i>	100	20,—
18913	<i>farinosa</i>	100	1,25, 20

**Echeveria (Fortsetzung).**

18915	<i>glauca</i>	100 K. Mk.	50, 20 K. Mk. 15,—
18916	<i>metallica</i>	100	20,—
18917	<i>globosa</i>	100	20,—
18917a	<i>extensa</i>	100	20,—
18918	<i>Grusoni</i>	100	1,20, 20
18919	<i>imbricata</i>	100	20,—
18919a	<i>linguaefolia</i>	100	20,—



18920	<i>metallica</i> , s. Abb.	1000 K. Mk.	4,50, 50 K. Mk. 30,—
18922	<i>glauca</i>	1000	7,—, 20
18923	<i>mutabilis</i>	100	20,—



18924	<i>pulverulenta</i> m. weissgepud. Blätt., s. Abb.	1000 K. Mk.	4,—, 100 K. Mk. 50, 20 K. Mk. 15,—
18925	<i>Purpusi</i> , neu	1000 K. Mk.	8,—, 50 K. Mk. 40,—
18926	<i>racemosa</i>	100	20,—
18928	<i>retusa floribunda</i>	100	20,—
18929	<i>scaphophylla</i>	100	20,—
18934	<i>Scheideckeri</i>	1000 K. Mk.	5,—, 100
18936	<i>secunda</i>	1000	2,50, 50



18938	<i>secunda glauca</i> , s. Abb.	1000 K. Mk.	3,—, 50 K. Mk. 15,—
18940	Mischung der schönsten Sorten,	1000 K. Mk.	3,—, 50 K. Mk. 15,—

**K Euphorbia**

18949	<i>amygdaloides</i> , 18950 <i>balsamifera</i> , 18951 <i>biglandulosa</i> , 18952 <i>Bivonae</i> , 18954 <i>canariensis</i> , 18955 <i>ceratocarpa</i> , 18956 <i>Characias</i> , 18957 <i>Chamaesyce</i> , 18960 <i>dendroides</i> , 18961 <i>falcata</i> , 18962 <i>geniculata</i> , 18964 <i>grandidens</i> , 18965 <i>heliconiopsis</i> , 18966a <i>hypercucumaria</i> , 18966 <i>heterophylla</i> , 18966a <i>ipeacumana</i> , 18966b <i>Ipecacuma</i> , 18967 <i>specacuma</i> , 18968 <i>Lagasciae</i> , 18968a <i>Lathyris</i> , 18969 <i>maculata</i> , 18973 <i>marginata</i> , 18974 <i>officinarium</i> , 18976 <i>ornithopus</i> , 18977 <i>peplis</i> , 18978 <i>pilulifera</i> , 18978a <i>piscatoria</i> , 18979 <i>prostrata</i> , 18980 <i>pterococca</i> , 18981 <i>pulcherrima</i> , 18982 <i>Regis jubae</i> , 18982a <i>spinosa</i> , 18983 <i>stricta</i> , 18983a <i>virosa</i>	jede 100 K. Mk.	1,20, 10 K. Mk. 25,—
18984	Gemischt	100	1,—, 20
18986	Ein Sortiment in 10 Sorten	à 20	20,—



**Gasteria**

- 18996 *acinacifolia*, 18997 *acinacifolia* var. *dextrexa*, 18999 *acinacifolia* var. *venusta*, 19000 *angulata*, 19002 *brachyphylla*, 19004 *brevifolia*, 19005 *carinata*, 19007 *conspicua*, 19008 *decipiens*, 19010 *disticha*, 19012 *excavata*, 19020 *laetepunctata*, 19020a *latifolia*, 19021 *maculata*, 19022 *nitida*, 19023 *obtusifolia*, 19024 *pseudonigrificans*, 19026 *pulchra*, 19027 *scaberrima*, 19028 *subnigrificans*, 19030 *sulcata*, 19032 *trigona*, 19034 *trigona* var. *elongata*, jede 100 K. Mk. 1,—, 10 K. Mk. —,10  
19042 Gemischt . . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20

**Haworthia**

- 19050 *attenuata*, 19051 *attenuata* var. *clariperla*, 19052 *denticulata*, 19053 *fasciata*, 19054 *hybrida*, 19056 *Krausei*, 19058 *laetevirens*, 19059 *margaritifera*, 19060 *margar.* var. *granata*, 19067 *rigida*, jede 100 K. Mk. 2,—, 10 K. Mk. —,25  
19068 Gemischt . . . 100 „ „ 1,80, 20 „ „ —,30  
19070 *Hesperaloe Engelmanni* . . . 10 „ „ —,20

**K Kalanchoe**

- 19072 *carnea*, 19073 *crenata*, 19074 *glaucescens*, 19076 *grandiflora*, 19078 *marmorata*, 19079 *rotundifolia*, 19080 *muronata*, 19081 *pubescens*, 19082 *thysiflora* . . . jede 100 Korn Mk. —,20

**K Mesembrianthemum**

- 19084 *acinaciforme*, 19085 *acutangulum*, 19086 *albinoctum*, 19088 *angustum*, 19092 *aureum*, 19094 *barbatum*, 19096 *bicolor*, 19097 *blandum*, 19098 *blandum roseis*, 19099 *blandum* var. *albiflorum*, 19100 *bulbosum*, 19102 *caninum*, 19104 *caulescens*, 19106 *coccineum*, 19107 *cordifolium*, 19110 *cordifol. variegatum*, 19113 *crassulinum*, 19114 *cruciatum*, 19115 *cultratum*, 19116 *curvifolium*, 19117 *curtum*, 19118 *deflexum*, 19120 *deldoides*, 19122 *Eckloni*, 19124 *edule*, 19126 *elegans*, 19130 *falciforme*, 19131 *filamentosum*, 19132 *forficatum*, 19133 *geminatum*, 19133a *glaucescens* var. *crassior*, 19134 *glaucinum*, 19135 *glaucinum* var. *crassius*, 19136 *glaucum*, 19137 *heteropedalum*, 19138 *heterophyllum*, 19139 *imbricans*, 19141 *inflexum*, 19142 *inclaudens*, 19143 *lacerum*, 19143a *Lehmanni*, 19144 *linguaeforme*, 19145 *longistylum*, 19146 *lunatum*, 19154 *muricatum*, 19156 *mutabile*, 19156a *mutabile* var. *crassior*, 19157 *notiflorum*, 19158 *polyanthum*, 19162 *polyphyllum*, 19163 *radiatum*, 19164 *rhombocidum*, 19168 *retroflexum*, 19169 *rubrocinctum*, 19170 *rubrocinctum* *albiflorum*, 19171 *rubrocinctum* *crassioribus*, 19172 *Salmi*, 19173 *serrulatum*, 19174 *scabrum*, 19175 *scabrum roseum*, 19176 *specabile*, 19177 *spinosum*, 19178 *subincanum*, 19179 *Thunbergi*, 19180 *tigrinum* 50 Korn 25 Pf., 19180a *tricolor*, 19181 *uncatum*, 19181a *vaginatum*, 19182 *variabile*, 19183 *violaceum*,

Nr. 19180. *Mesembrianthemum tigrinum*.

- 19184 Obige Sorten jede . . . & Port. Mk. —,20  
19186 Gemischt . . . 5 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,15  
19188 Obige 58 Sorten zusammen . . . & 1 Port. Mk. 5,—  
19190 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . & 1 „ 1,20  
19191 *Oxalis carnosa* . . . 50 K. Mk. —,20  
19192 *Pincenectitia glauca* 100 K. Mk. 4,—, 10 K. Mk. —,50  
19193 „ *stricta* . . . 100 „ 4,—, 10 „ —,50  
19194 „ *tuberculata* . . . 100 „ 2,—, 10 „ —,25  
19195 *Rochea coccinea* . . . 100 K. Mk. —,40  
19196 „ *falcata* . . . 1000 K. Mk. 1,25, 200 „ —,80  
19198 „ *perfoliata* . . . 1000 „ 1,—, 200 „ —,25

**Saxifraga**

- 19200 *ajugaefolia*, 19204 *caespitosa*, 19205 *caespitosa* *grandiflora*, 19206 *caespitosa* *hirsuta*, 19207 *caespitosa* *latifolia*, 19208 *cernua*, 19209 *cor-*

*difolia*, 19213 *erosa*, 19214 *exarata*, 19216 *granulata*, 19217 *hirculus* *grandiflora*, 19218 *hirsuta*, 19220 *Hostii*, 19222 *Kolenatiana*, 19223 *lingulata*, 19224 *longifolia* (Cotyledon), 19225 *marginata*, 19228 *nivalis*, 19230 *palmata*, 19231 *punctata*, 19232 *sarmentosa*,

19234 Obige Sorten gemischt . . . jede & Port. Mk. —,20

**Sedum**

- 19240 *Acre*, 19242 *Acre aureum*, 19244 *Aizon*, 19246 *Alberti*, 19248 *album*, 19250 *altissimum*, 19252 *Anderseni*, 19253 *Anderseni*, 19255 *aureum*, 19256 *Brauni*, 19257 *coeruleum*, 19257a *dendroidum*, 19258 *Eversli*, 19259 *Fabaria*, 19259a *hispanicum*, 19260 *hybridum*, 19262 *kamtschatium*, 19264 *magellense*, 19266 *Maximowiczii*, 19268 *micranthum*, 19270 *Middendorffianum*, 19272 *purpurescens*, 19274 *reflexum*, 19276 *reflexum* *coccineum*, 19278 *refl. glaucum*, 19279 *roseum*, 19279a *sarmentosum*, 19280 *stellatum*, 19282 *spurium*, 19284 *spurium* *splend.*, 19286 *Wallichianum* . . . jede & Port. Mk. —,20  
19290 Obige Sorten gemischt . . . —,10

**Sempervivum**

K fürs Kalthaus, halten nicht im Freien aus

- 19292 *alpinus*, 19294 *albidum*, 19296 *arachnoideum*, 19298 *assimile*, 19300 *K aureum* (Grenovia), 19302 *K barbatum*, 19302a *blandum*, 19303 *Boulangeri*, 19304 *Boutignianum*, 19305 *Brauni*, 19306 *K canariense*, 19308 *K cholochoyrum*, 19308a *clitatum*, 19309 *colchicum*, 19310 *Comolli*, 19311 *canianum*, 19312 *fimbriatum*, 19313 *Fontanesii*, 19314 *Funkii*, 19315 *glauca*, 19316 *globiferum*, 19317 *Hausmanni*, 19317a *Haworthii*, 19318 *hispidulum*, 19320 *Hildebrandti*, 19322 *Laggeri*, 19326 *pilliferum*, 19328 *Reginae* *Amalfae*, 19330 *spec. Siebenbürgen*, 19332 *spinulifolium*, 19334 *Schnittspahnii*, 19336 *Scherzerianum*, 19338 *sordidum*, 19340 *K tabulaeforme*, 19341 *tectorum*, 19342 *tectorum* *densum*, 19344 *tectorum* *pulchrum*, 19345 *tolomiticum*, 19346 *tomentosum*, 19348 *triste*, 19350 *triste* *sanguineum*, 19352 *K urbicum*, 19353 *violaceum* *Blasii*, 19355 *virescens*, 19356 *Webbi*, 19356 *Wuifeni*, 19358 *Yomgianum* . . . jede & Port. M. —,15  
19358 Obige Sorten gemischt . . . —,10

**K Stapelia**

- 19360 *anginea*, 19362 *atrata*, 19363 *bisulca*, 19364 *buffonia*, 19366 *caliculata*, 19370 *conspicua*, 19372 *deflexa*, 19374 *discolor*, 19376 *fuscata*, 19378 *geminata*, 19384 *marmorata*, 19386 *multiflora*, 19388 *mutabilis*, 19390 *mutabilis* var. *bicolor*, 19392 *mutabilis* var. *picta*, 19392 *normalis*, 19393 *paniculata*, 19394 *parvipunctata*, 19395 *patula*, 19399 *planiflora*, 19397 *proxima* *anginea*, 19398 *rectiflora*, 19400 *rugosa*, 19402 *scutellata*, 19404 *sororina*, 19405 *tridentata*, 19406 *trifida*, 19407 *trisulca*, 19408 *uncinata*, 19409 *Uspenskii*, 19411 *variegata*, 19412 *variegata* *autropuop. maj.*, 19413 *variegata* *grandiflora*, 19414 *verucosa*, 19415 *zebrina* . . . jede 10 Korn Mk. —,20  
19420 Gemischt . . . 100 Korn Mk. 1,—, 10 Korn Mk. —,15  
19430 *Umbilicus Semenowi* . . . Port. Mk. —,20

**K Yucca**

- 19438 *alcifolia* . . . 20 Gr. Mk. 1,—, 50 K. Mk. —,20  
19440 *alcofolia* . . . 20 „ „ —,30, 100 „ „ —,15  
19442 „ *fol. varieg.* . . . 20 „ „ —,40, 100 „ „ —,10  
19443 „ *tricolor* . . . 20 „ „ —,40, 100 „ „ —,10  
19444 *angustifolia vera* . . . 20 „ 1,60, Port. —,20  
19446 *baccata* . . . 20 „ 1,60, „ —,20  
19447 *brevifolia* . . . 20 „ 5,—, „ —,20  
19448 *canaliculata* . . . 20 „ 1,60, „ —,20  
19449 *cleistocarpa* . . . 20 „ 5,—, „ —,20  
19450 *Flaconis* . . . 20 „ 1,80, „ —,20  
19451 *filamentosa* . . . 20 „ 1,40, „ —,20  
19458 *gloriosa*, prächtig . . . 20 „ 2,60, „ —,30  
19460 *plicata* . . . 20 „ —,90, „ —,20  
19461 *pubescens* . . . 20 „ 2,—, „ —,20  
19462 *quadricolor* . . . 20 „ 1,—, „ —,20  
19464 *recurva* (pendula) . . . 20 „ 1,—, „ —,20  
19468 *serrulata* . . . 20 „ 1,—, „ —,20  
19472 *tricolor* . . . 20 „ 1,50, „ —,20  
19473 *truncata* . . . 20 „ 5,—, „ —,20  
19476 *Whippleyi* . . . 20 „ 1,—, „ —,20  
19490 Gemischt . . . 20 „ 1,—, „ —,20

**Ausführliches reich illustriertes Verzeichniss über Cacteen und Succulente Pflanzen steht auf Wunsch umsonst und portofrei zu Diensten.**



# Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növény magvac.

19490	<i>Alisma canaliculatum</i> , 19492 <i>Alisma parviflorum</i> ,		
19494	<i>Alisma plantago</i> , 19496 <i>Calla aethiopica</i> ,		
19498	<i>Carex pseudo-cyperus</i> , 19500 <i>Carex japonica</i> ,		
19502	<i>Carex muricata</i> , 19504 <i>Carex pendula</i> ,		
19508	<i>Cyperus alternifolius</i> , 19510 <i>C. flabelliformis</i> ,		
19512	<i>C. natalensis</i> , grosser pandanusartiger, 19514		
	<i>C. Papyrus</i> (Papierstande), 19516 <i>C. Pap. siculus</i> ,		
19518	<i>C. polycephalus</i> , 19520 <i>C. pungens</i> , 19522		
	<i>C. vegetus</i>	jede Port. Mk.	—20
19524	<i>Nelumbium luteum</i>	5 Korn	—20
19525	" <i>speciosum</i>	2 Korn Mk.	—20
19526	<i>Nuphar lutea</i>	Port.	—20
19528	<i>Nymphaea alba</i>	50 Korn	—20
19530	" <i>amazonica</i>	100	—20
19532	" <i>capensis</i>	100	—20
19534	<i>Nymphaea coerulea</i> , blau	100	—30
19536	" <i>flavovirens</i>	100	—15
19538	" <i>Lotus</i>	50	—30
19537	" <i>pulverulenta</i>	100	—15
19538	" <i>scutifolia</i>	50	—25
19539	" <i>zanzibariensis</i> , gemischt	50	—20
19540	" <i>thermalis</i>	50	—15
19541	<i>Oryza sativa</i>	Port.	—10
19542	<i>Pontederia cordata</i>	Port. Mk.	—20
19543	<i>Sagittaria lancifolia</i>	"	—20
19544	" <i>montevidensis</i>	"	—20
19545	<i>Saracenia purpurea</i>	50 Korn	—20



*Nymphaea Zanzibariensis.*

19556	<i>Scirpus natalensis</i>	Port. Mk.	—15
19558	<i>Thalia dealbata</i>	10 Korn	—25
19560	<i>Typha angustifolia</i> , Kolbenrohr	Port.	—20
19562	" <i>latifolia</i> , breitblättriges	"	—20

## Farrne.

Fouragères. — Fáfraniok.

19675	<i>Adiantum</i> , 15 Sorten, 19686 <i>Alsophylla</i> , 6 Sorten,		
19690	<i>Aspidium</i> , 25 Sorten, 19625 <i>Asplenium</i> , 25 Sorten,		
19630	<i>Balanium</i> , 3 Sorten, 19635 <i>Blechnum</i> , 12 Sorten, 19650		
	<i>Cibodium</i> , 3 Sorten, 19655 <i>Cyathea</i> , 2 Sorten, 19660		
	<i>Davallia</i> , 5 Sorten, 19670 <i>Dicksonia</i> , 3 Sorten, 19680		
	<i>Gymnogramma</i> , 6 Sorten, 19685 <i>Hemitelia</i> , 2 Sorten,		
	19688 <i>Hypolepis</i> , 3 Sorten, 19694 <i>Lomaria</i> , 8 Sorten,		
	19710 <i>Marattia</i> , 3 Sorten, 19720 <i>Nephrolepis</i> , 8 Sorten,		
	19730 <i>Onoclea sensi-</i>		

bills, 19734 <i>Osmunda regalis</i> , 19738 <i>Phegopteris</i>			
5 Sorten, 19755 <i>Platynerium grande</i> , 19762 <i>Poly-</i>			
<i>podium</i> , 15 Sorten, 19760 <i>Polybotria</i> , 2 Sorten,			
19784 <i>Polystichum</i> , 2 Sorten, 19790 <i>Pteris</i> , 8 Sorten,			
19800 <i>Scolopendrium</i> , 6 Sorten, 19810 <i>Strutiopteris</i>			
<i>germanica</i> , 19820 <i>Todea</i> , 4 Sorten, 19830 <i>Wood-</i>			
<i>wardia</i> , 3 Sorten	jede Port. Mk.	—25	
19832 <i>Baumfarn</i>	1 starke Portion Mk.	—20	
19840 <i>Gemischt</i>	1	—20	



## Palmen.

Special-Offerte steht auf Wunsch zu Diensten.

Nachstehend offerire frische Saat seltener

<i>Acroecia laxiophata</i>	100 Korn	Mk. 6.—	10 Korn	75 Pf.
" <i>mexicana</i>	"	"	"	75
" <i>sclerocarpa</i>	"	"	"	60
Total	"	"	"	50
<i>Diplothemium campestris</i>	"	"	"	50
" <i>littorale</i>	"	"	"	50
" <i>maritimum</i>	"	"	"	50



## Gehölz-Samen.

Famagvak.

### Fenyűfak. Coniferen.

	20Gr.	1Prt.	
	Mk.	Pf.	
19650 <i>Abies balsamea</i>	1 Ko. Mk. 12.—	—40	10
19690 " <i>Nordmanniana</i>	1 " 7.—	—30	10
19685 " <i>pectinata</i> (Weiss- oder Edelanne)	1 Ko. Mk. 12.—	—10	10
19670 <i>Cedrus Libani</i> , Cederv. Liban, rein. Same.	1 Ko. Mk. 12.—	—40	10
19672 " <i>atlantica</i> (argentea), Silber-Ceder,	reiner Same	1 Ko. Mk. 12.50	—40
19674 " <i>Deodara</i>	1 " 13.50	—40	10
19690 <i>Cephalotaxus Fortunei</i>	1 " 4.80	—20	10
19685 <i>Cryptomeria elegans</i>	1 " 13.50	—40	10
19690 " <i>japonica</i>	1 " 6.50	—20	10
19694 " <i>Lobbi</i> , Lobbs	1 " 10.50	—40	10
19690 <i>Cunninghamia sinensis</i> ( <i>Pinus lan-</i>			
<i>ceolata</i> , <i>Belia jaculifolia</i> )	2.40	30	
19690 <i>Cupressus Benhami</i>	—50	10	
19690 " <i>Corneyana</i> (gracilis)	—50	10	
19695 " <i>funeris</i>	1 Ko. Mk. 10.—	—40	10

### Coniferen (Fortsetzung).

	20Gr.	1Prt.	
	Mk.	Pf.	
19650 <i>Cupressus glauca</i> pend.	1 Ko. Mk. 10.—	—40	10
19652 " <i>Goveniana</i> , sehr gracios		—40	10
19666 " <i>Lawsoniana</i> ( <i>Chamaecyparis</i> ),			
prachtvoll	1 Ko. Mk. 6.50	—20	10
19660 " <i>Lawsoniana erecta</i>	1 " 13.50	—40	10
19664 " <i>glauca</i>	1 " 13.50	—40	10
19666 " <i>macrocarpa</i> (Lambert.), 1 Ko. Mk. 7.50		—25	10
19670 " <i>nepalensis</i> (pendula)	1	—60	10
19672 " <i>sempervirens horizontalis</i> , ge-			
wöhnliche Cyprresse	1 Ko. Mk. 2.50	—20	10
19676 " <i>semperv. pyramidalis</i> (fastigiata),			
pyramidenförmige	1 Ko. Mk. 2.50	—20	10
19684 <i>Juniperus communis</i> , gemeiner Wach-			
holder	1 Ko. Mk. —70	—10	10
19688 " <i>Sabina</i> , Sadebaum	1 " 3.50	—20	10
19690 " <i>virginiana</i> , rothe Ceder,	1 " 2.40	—20	10
19695 " <i>pyramidalis</i>	1 " 6.50	—20	10
20000 <i>Larix europaea</i> , Lerche,	1 " 4.—	—20	10
20004 " <i>sibirica</i>	1 " 25.—	—70	15



## Coniferen (Fortsetzung).

	20Gr. Mk.	1Prt. Pf.
20010 <i>Picea excelsa</i> ( <i>Pinus Picea</i> ), Fichte oder Rothtanne . . . 1 Ko. Mk. 2,50	—15	10
20020 <i>Pinus canariensis</i> . . . 1 " 9,50	—30	10
20026 " <i>Cembra</i> , Zübel-Kiefer, 1 " 1,30	—20	10
20030 " <i>Douglasii</i> ( <i>Pseudotsuga</i> ) 1 " 26,—	—70	20
20031 " <i>excelsa</i> . . . 1 " 13,50	—40	10
20032 " <i>halepensis</i> . . . 1 " 8,—	—30	10
20034 " <i>insignis</i> . . . 1 " 24,—	—70	15
20038 " <i>Jeffreyana</i> . . . 1 " 1,—	—20	10
20040 " <i>Laricina austriaca</i> ( <i>nigra</i> ), Schwarz- föhre . . . 1 Ko. Mk. 5,40	—20	10
20062 " <i>montana</i> ( <i>Pumilio</i> ) . . . 1 Ko. Mk. 7,50	—30	10
20066 " <i>muricata</i> . . . 1 Ko. Mk. 1,—	1,60	20
20074 " <i>Pinæ</i> , Nusskiefer . . . 1 Ko. Mk. 1,60	—20	10
20080 " <i>Pinaster</i> ( <i>maritima</i> ), Sternkiefer, 1 Ko. Mk. 1,—	—10	10
20084 " <i>Sabiniana</i> , grosszapfige Sabins- Kiefer . . . 1 Ko. Mk. 16,—	—50	15
20090 " <i>Strobus</i> , Weihmuthskiefer, 1 Ko. Mk. 11,50	—40	10
20094 " <i>sylvestris</i> , Kiefer od. Weissföhre, 1 Ko. Mk. 7,20	—25	10
20100 " <i>Retinospora</i> ( <i>Chamaecyparis</i> ), <i>obtus</i> . . . 1,—	20	10
20110 " <i>squarrosa</i> ( <i>ericoides</i> ) . . . 2,20	10	10
20112 " <i>Sequoia sempervirens</i> 1 Ko. Mk. 7,50	—30	10
20116 " <i>Taxodium</i> ( <i>Cupressus</i> ) <i>distichum</i> , blät- terabwerfende Cypresse 1 Ko. Mk. 2,80	—20	10
20118 " <i>Taxus baccata</i> , <i>Taxus</i> oder Eibenbaum, 1 Ko. Mk. 4,60	—20	10
20120 " <i>Thuja aurea</i> ( <i>Biota</i> ) 1 " 4,40	—20	10
20124 " <i>aurea comp.</i> ( <i>Biota</i> ) 1 " 5,—	—20	10
20128 " <i>nepalensis</i> ( <i>gracilis</i> ) ( <i>Biota</i> ), 1 Ko. Mk. 13,50	—40	10
20130 " <i>occidentalis</i> 1 " 9,50	—40	10
20134 " <i>Vervaeana</i> . . . 2,40	30	10
20136 " <i>orientalis</i> ( <i>Biota</i> ) 1 Ko. Mk. 2,40	—15	10
20142 " <i>plicata</i> ( <i>Warreana</i> ), echt 1 " 26,—	—70	15
20144 " <i>pyramidalis</i> ( <i>Biota</i> ) 1 " 4,60	—20	10
20150 " <i>Wellingtonia gigantea</i> ( <i>Sequoia</i> ) . . . 1,60	20	10

## Laubhölzer und Sträucher.

	1 Ko. Mk.	20Gr. Mk.
Lomb fák és eszékék.		
20160 <i>Acer Negundo</i> , virgin., 100 Ko. Mk. 56,—	—80	—10
20164 " <i>platanoides</i> , Spitz-, 100 " 48,—	—60	—10
20166 " <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner, 100 Ko. Mk. 48,—	—60	—10
20168 " <i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum, 100 Ko. Mk. 55,—	—80	—10
20172 " <i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle, 100 Ko. Mk. 75,—	1,—	—10
20174 " <i>incana</i> , Weisslerle, 100 " 185,—	2,—	—15
20180 " <i>Amelanchier canadensis</i> . . . 5,50	—25	—10
20184 " <i>Amorpha fruticosa</i> , strauchartige . . . 2,—	—15	—10
20186 " <i>Ampelopsis</i> ( <i>Hedera</i> ) <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungferwein . . . 4,—	—20	—10
20188 " <i>Arbutus Unedo</i> , gemeiner . . . 6,50	—25	—10
20190 " <i>Aristolochia Siph.</i> , Pfeifenstr., 1 Port. 1 " 4,—	4,70	—10
20196 " <i>Azalea pontica</i> . . . 1 " 4,—	3,—	—10
20200 " <i>Benthamia fragifera</i> . . . 6,50	—25	—10
20204 " <i>Berberis aquifolium</i> . . . 2,60	—10	—10
20206 " <i>Beali</i> ( <i>Mahonia</i> ) . . . 1 Port. 1 " 1,—	—15	—10
20208 " <i>japonica</i> . . . 13,50	—10	—10
20212 " <i>vulgaris</i> , in Beeren . . . 1,30	—10	—10
20216 " <i>atropurpurea</i> . . . 6,50	—25	—10
20218 " <i>Betula alba</i> , Weissbirke, 100 Ko. Mk. 86,—	1,20	—10
20222 " <i>Bignonia Catalpa</i> ( <i>syringaeifolia</i> ) . . . 2,—	—15	—10
20224 " <i>radicans</i> . . . 1 Port. 1 " 2,—	—20	—10
20230 " <i>Calycanthus praecox</i> ( <i>Chimonanthus</i> <i>fragrans</i> ) . . . 1 Ko. Mk. 7,50, Port. 1 " 1,—	—10	—30
20234 " <i>praecox grandif.</i> Ko. 11,—	1,40	—10
20238 " <i>Caragana arborescens</i> , Linsenbaum . . . 3,50	—15	—10
20242 " <i>Carpinus Betulus</i> , Hain-od. Weissbuche, 100 Ko. Mk. 65,—	—90	—10
20246 " <i>Celtis australis</i> . . . 2,60	—20	—10
20258 " <i>Clematis viticella</i> . . . 2,60	—15	—10
20260 " <i>Colutea arborescens</i> . . . 2,—	—15	—10
20264 " <i>Cornus mascula</i> , Corneliuskirsche . . . 1,20	—10	—10
20270 " <i>Crataegus coccinea</i> . . . 1,10	—10	—10
20276 " <i>Oxyacantha</i> , Weissdorn, 100 Ko. M. 40 1 " 6,—	—60	—10
20280 " <i>pyracantha</i> ( <i>Mespilus</i> ), . . . 2,50	—20	—10
20290 " <i>Cydonia vulgaris</i> , gemeine Quitte . . . 8,—	—30	—10
20292 " <i>japonica</i> . . . 26,—	—70	—10
20300 " <i>Cytisus Laburnum</i> , Goldregen . . . 2,40	—15	—10
20302 " <i>Deutzia crenata</i> fl. pl. . . . 13,50	—40	—10
20310 " <i>Fortunei</i> . . . 16,—	—50	—10
20312 " <i>Erica vulgaris</i> . . . 1 Port. 1 " 2,—	—30	—10
20316 " <i>Evonymus europaeus</i> . . . 3,20	—20	—10
20318 " <i>Fraxinus excelsior</i> , Esche, 100 Ko. Mk. 45 1 " 7,—	—70	—10

## Laubhölzer u. Sträucher (Fortsetzung).

	1 Ko. Mk.	20Gr. Mk.
20262 " <i>Gleditschia horrida</i> ( <i>sinensis</i> ) . . . 3,50	—20	—10
20260 " <i>triacanthos</i> . . . 100 Ko. Mk. 70,—	—90	—10
20264 " <i>Glycine frutescens</i> . . . 5,—	—20	—10
20268 " <i>sinensis</i> . . . 100 Korn Mk. 2,20	35,—	—30
20240 " <i>Halesia tetraptera</i> . . . 20,—	—60	—10
20244 " <i>Hedera Helix</i> , Epheu . . . 1,50	—10	—10
20248 " <i>Hibiscus syriacus</i> , gemischt . . . 2,—	—15	—10
20252 " <i>syriacus fl. pleno</i> . . . 3,50	—20	—10
20256 " <i>Hippophaea rhamnoides</i> . . . 5,—	—20	—10
20260 " <i>Ilex aquifolium</i> , gem. Stechpalme . . . 1,50	—15	—10
20264 " <i>aquifolium foliis variegatis</i> . . . 3,50	—20	—10
20274 " <i>Kalmia latifolia</i> . . . 1 Port. 1 " 1,—	—20	—10
20280 " <i>Koelreuteria paniculata</i> . . . 1,80	—10	—10
20284 " <i>Ligustrum vulgare</i> , gemeiner Liguster 100 Ko. Mk. 75,—	1,10	—10
20286 " <i>Liquidambar styraciflua</i> . . . 1 Port. 1 " 2,20	1,20	—10
20290 " <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum . . . 6,50	—15	—10
20294 " <i>Lonicera caprifolium</i> . . . 16,—	—50	—10
20298 " <i>tatarica</i> , gemischt . . . 10,50	—40	—10
20300 " <i>xylosteum</i> . . . 4,—	—20	—10
" <i>Mahonia</i> siehe <i>Berberis</i>		
20416 " <i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere . . . 4,20	—20	—10
20418 " <i>nigra</i> , schwarze Maulbeere . . . 4,50	—20	—10
20428 " <i>Paulownia imperialis</i> , schön . . . 2,50	—30	—10
20440 " <i>Philadelphus coronarius</i> . . . 1 Port. 1 " 2,20	1,20	—10
20448 " <i>Pistacia Terebinthus</i> , Terpentinbaum . . . 5,—	—20	—10
20452 " <i>Platanus occidentalis</i> , nordamerikan. 100 Ko. Mk. 60,—	—90	—10
20456 " <i>orientalis</i> , morgenländ. 100 Ko. Mk. 60.—	—90	—10
20460 " <i>Prunus damasena</i> , St. Julienpflaume . . . 1,20	—10	—10
20464 " <i>Mahaleb</i> , Mahaleb-Kirsche . . . 1,60	—15	—10
20466 " <i>Myrobalana</i> , Unterl. f. Zweig-Obst 1 " 1,80	—10	—10
20468 " <i>spinosa</i> , Schwarzdorn . . . 7,—	—10	—10
20472 " <i>Ptelea trifoliata</i> , dreiblättr. Lederbaum . . . 6,50	—25	—10
20488 " <i>Pyrus communis</i> , Birnkerne, vorzügl. . . 8,—	—25	—10
20490 " <i>malus</i> , Apfelkerne, vorzügl. Qual. . . 2,20	—15	—10
20494 " <i>Rhamnus Alaternus</i> , Wegedorn . . . 3,50	—20	—10
20508 " <i>Rhododendron ponticum</i> , pontische, gemischt 1 Prt. . . 2,—	1,20	—10
20512 " <i>Rhus Cotinus</i> , Perrückenstrauch . . . 9,—	—30	—10
20516 " <i>Robinia Pseudo-Acacia</i> , gem. Acazie, 100 Ko. Mk. 72,—	1,10	—10
20518 " <i>Rosa canina</i> , gemeine wilde Rose, zu Unterlagen 100 Ko. Mk. 30,—	—50	—10
20526 " <i>Sambucus nigra</i> , schwarzer Holländer . . . 1,80	—15	—10
20528 " <i>racemosa</i> , Trauben . . . 1,80	—15	—10
20536 " <i>Sophora japonica</i> , japanische . . . 2,—	—15	—10
20540 " <i>japonica pendula</i> . . . 3,—	—15	—10
20546 " <i>Sorbus aucuparia</i> , gewöhnl. Vogelbeer- baum (Eberesche) 100 Ko. Mk. 40,—	—50	—10
20550 " <i>Spartium junceum</i> , Besenstrauch . . . 1,80	—10	—10
20552 " <i>scoparium</i> , gemeiner Besenstrauch . . . 1,20	—10	—10
20556 " <i>Spiraea ariaefolia</i> . . . 1 Port. 1 " 2,—	—30	—10
20560 " <i>callosa</i> ( <i>Fortunei</i> ) . . . 1 " 15,—	—50	—10
20568 " <i>opulifolia</i> . . . 16,—	—30	—10
20570 " <i>salicifolia</i> . . . 1 Port. 1 " 2,—	—30	—10
20576 " <i>Symphoricarpus racemosus</i> , Schneeb. 1 " 5,20	—20	—10
20580 " <i>Syringa vulgaris</i> , gem. reiner S. . . 7,50	—30	—10
20584 " <i>Tilia europaea grandif.</i> ( <i>Sommerlinde</i> ) . . . 1,50	—10	—10
20588 " <i>parvifolia</i> , Steinlinde . . . 1,20	—10	—10
20590 " <i>Ulex europaeus</i> , europ. Stechginster . . . 2,50	—15	—10
20594 " <i>Ulmus campestris</i> , glatte Ulme . . . 1,—	—10	—10
20596 " <i>Viburnum Lantana</i> , Schneeball . . . 1,40	—10	—10
20598 " <i>Opulus</i> , gemeiner Schneeball . . . 2,—	—15	—10
20600 " <i>Weigelia amabilis</i> , gemischt 1 Port. (Mehrere Gehölzsamen keimen bei späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es rathsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzunutzen und die feineren Species in Töpfen oder Käst- chen auszusäen.)	—25	3,—

## Beerenobst-Samen.

(Bogyár gymöles magvak)

	1 Ko. Mk.	20 Gr. Mk.	1 Port. Mk.
20602 Brombeeren, beste Sorte gemischt . . . 9,—	—30	—10	—10
20608 Erdbeeren, siehe Küchenkräuter . . . —	1,—	—20	—10
20604 Heidelbeeren . . . 5,—	—20	—10	—10
20604 Himbeeren, gemischte . . . 5,—	—20	—10	—10
20610 Johannisbeeren, grossfr. rothe . . . 8,—	—30	—10	—10
20612 " grossfr. weisse . . . 2,—	—40	—15	—10
20616 " schwarze . . . 5,—	—20	—10	—10
20620 " gemischte . . . 10,—	—40	—15	—10
20630 Stachelbeeren, engl. grossfr., gem. . . —	—40	—15	—10



# Pflanzen-Verzeichniss.

## Diverse Knollen und Zwiebeln.

Die mit *W* bezeichneten sind Warmhauspflanzen, die mit *K* bezeichneten Kalthauspflanzen, die ohne Bezeichnung halten im Freien aus, die mit *B* bezeichneten müssen mit Reissig, Stroh oder Laub im Herbst bedeckt werden, die mit *F* bezeichneten müssen im Herbst ausgehoben und frostfrei überwintert werden

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>W Achimenes</i> in Knollen, 10 schöne Sorten, à 3 Knöllchen Mk. 2,50	—	—
„ gemischt, s. Abbild. 100 St. Mk. 3,—	—	40
<i>Adonis vernalis</i> . . . . . 100 „ 4,—	50	10



*Amorphophallus Rivieri.*



*Arum crinitum.*

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>K Amaryllis Belladonna major</i> . . . . .	3,—	40
„ <i>formosissima</i> (Sperkelia) . . . . .	2,50	30
„ <i>Tettaui</i> (robusta), dankbar u. . . . .	6,—	80
„ blühend . . . . .	6,—	70
„ <i>purpurea</i> (Vallota), schön . . . . .	10,—	120
„ <i>vittata</i> , Prachtvarietät (s. Abbild.) . . . . .	4,—	50
„ schwächere . . . . .	6,—	70
<i>K Amorphophallus Rivieri</i> , schön, siehe . . . . .	2,50	30
Abbildung . . . . .	5,—	60
„ <i>campanulatus</i> , höchst interessant . . . . .	2,50	30
<i>K Arum corsicum</i> , sehr grossblumig . . . . .	4,—	50
„ <i>crinitum</i> , sehr schön, siehe Abbildung . . . . .	4,—	50
(die Blume fängt Insecten) . . . . .	1,50	20
„ <i>Dracunculus</i> , sehr grosse 50 cm lange . . . . .	7,50	80
Blume . . . . .	5,—	60
„ <i>Sanctum</i> , schwarze Trauer-Calla, . . . . .	5,—	60
siehe Abbildung . . . . .	2,50	30
<i>Asclepias tuberosa</i> , sehr schön . . . . .	4,—	50
<i>Begonia</i> , siehe S. 57. . . . .	4,—	50
<i>K Boussingaultia baselloides</i> , sehr rasch . . . . .	—	—
wachsende Schlingpflanze . . . . .	1,50	20
<i>W Caladium bulbosum</i> , buntblättrige, 10 der . . . . .	7,50	80
schönsten älteren u. neueren Sorten . . . . .	—	—
siehe Abbildung, 25 Sorten Mk. 25,— . . . . .	5,—	60
„ gemischt . . . . .	4,—	50
„ <i>antiquorum</i> (esculentum), hübsche . . . . .	—	—
Blattpflanze für Gruppen . . . . .	—	—
<i>Calla</i> , siehe Sumpf- u. Wasserpflanzen S. 57. . . . .	—	—
<i>K Canna</i> , grün- u. rothblättrig, 100 St. Mk. 5,— . . . . .	—	—
in schön. Rommel . . . . . 100 . . . . .	—	—
„ niedrige frühbl. Sorten 10 Sorten 3,50 . . . . .	—	—
„ Neueste Orchideenblühige in 5 Sorten . . . . .	18,—	2,—
„ neueste Crozy'sche Sorten, siehe Ab- . . . . .	—	—
bildung . . . . . 100 St. Mk. 23,— . . . . .	2,50	30
<i>Calystegia pubescens fl. pl.</i> , sehr schöne . . . . .	1,50	20
Schlingpflanze mit rosa gefüllten Blumen . . . . .	—	—
<i>W Clivia</i> , siehe Imantophyllum. . . . .	—	—



*Canna Crozy.*





Achimenes in Knollen.



Caladium bulbosum.

- \* *Colocasia antiquorum*, siehe Caladium.  
*Corydalis cava, bulbosa*, weiss u. lila,  
 schön  
 \* *cava, bulbosa, alba* .....  
 \* *nobilis*, prachtvoll .....

10 St. Mk.	1 St. Mk.
2,—	—,25
2,50	—,30
5,—	—,60



Arum sanctum, Trauer-Calla.

- Crocasmia aurea* (*Tritonia aurea*), prächtige,  
 dankbar blühende Pflanze für Topf- und  
 Landcult. (verlangt im Winter leichte Decke),  
 \* *Cyclamen Atkinsi*, allerliebst  
 \* *europaeum*, 100 St. Mk. 10,—  
 \* *persicum giganteum* (univers.), schönst.  
 grossblumiges u. reichblühend, siehe  
 Abbildung

- Delphinium nudicaule*, mit sechslachrothen  
 Blumen  
*Diclytra formosa* (eximia)  
 \* *spectabilis*, s. Abbild. 100 St. Mk. 15,—  
*Dodecatheon Meadia*, Götterblume  
*Eranthis hyemalis*, eine der ersten Frühlings-  
 blumen 100 St. Mk. 4,—  
*Eucharis amazonica*, siehe Abbildung  
 \* *Eucomis punctata* .....  
*Ferraria*, siehe *Tigridia* S. 46.  
*Funkia*, 5 schöne buntblättrige Sorten Mk. 1,50  
 \* 5 \* grünläubige " 1,50

1,25	—,20
4,—	—,50
1,20	—,15
3,50	—,40
3,—	—,40
2,50	—,30
2,—	—,25
3,50	—,40
—	—,10
—	1,20
5,—	—,60
—	—,40
—	—,40



Diclytra spectabilis.



Cyclamen persicum giganteum.





Eucharis amazonica.



Richardia alba maculata.



Tritoma Uvaria grandifl.

### F Georginen-Dahlien.

In meinem reichhaltigen Sortiment finden alljährlich die neuesten deutschen, französischen u. englischen Sorten Aufnahme. Von den vielen bis jetzt erschienenen Arten enthält es nur die besten und finden nur solche noch Aufnahme, die allen Anforderungen an Form und Schönheit vollkommen genügen. Stecklingspflanzen werden v. Mai ab versandt. Specielles Verzeichniss über Georginen steht auf Wunsch gratis und franco zu Diensten.

Topfknohlen können, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beige-packt werden.

#### Grossblumige.

Topfknohlen meiner Wahl	10 Sorten Mk. 3,—	—,40
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " 2,50	—,30
<b>Lillput- oder kleinblumige.</b>		
Topfknohlen meiner Wahl	10 Sorten Mk. 3,—	—,40
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " 4,—	—,50



Amaryllis vittata.

1 St.  
Mk.

#### Zwerg-.

Topfknohlen meiner Wahl	10 Sorten Mk. 3,—	—,40
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " 2,50	—,30

#### Cactus-Dahlien.

Topfknohlen meiner Wahl	10 Sorten Mk. 4,—	—,50
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " 3,—	—,40

#### Einfache Georginen.

Topfknohlen meiner Wahl	10 Sorten Mk. 3,—	—,40
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " 2,50	—,30

#### Einfache gestreifte Dahlien.

Stecklingspflanzen meiner Wahl	5 Sorten Mk. 1,50	—,40
Einf. Georginen im Rommel, Topfknohlen, 10 St. Mk.		2,—

Grössere Quantitäten in Sorten u. im Rommel billiger.

W Gesneria splendens 10 St. Mk. 3,50 —,40

F Gladiolus Colvilli 10 —,10

Lemoinei, neue grossfleckige, siehe Abbildung 10 St. Mk. 1,75 —,

Brenchleyensis, prachtvoll roth. 10 St. Mk. —,60 —,10

hybr. Childsi, sehr grossbl. 10 St. Mk. 4,— —,50

Nanceianus hybridus, neue Amaryllisblüthige 10 St. Mk. 4,— —,30

Saundersoni, neu 10 St. Mk. 4,— —,30

Gandavensis, 10 Prachtsorten 10 St. Mk. 3,— —,40

10 neueste Sorten 10 St. Mk. 6,— —,70

a. Abbildung von den besten Hybrid. in Rommel 100 St. Mk. 4,—, 10 St. Mk. —,50 —,10

W Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora, prachtvoll grossblumige Varietäten, 10 St. im Rommel Mk. 2,—, 100 St. Mk. 18,— —,25

hybrida, neue getigerte und leopardirte, 10 St. Mk. 3,50 —,40

K Haemanthus coccineus Mk. 1,50 bis 2,—

Hippeastrum angustifolium, selten 2,—

fulgidum, starke Zwiebeln 2,—

tubispatum 1,—



Georgine (Dahlie) Juarezii.



## W Imantophyllum (Clivia), Grossblumige Hybriden

in den prachtvollsten Sorten von einem Special-  
züchter. Starke Pflanzen, blühbar, 1 St. Mk. 2,— bis 3,—

- Lilium auratum*, s. Abb., starke Zwiebel., Mk. —, 75 bis  
*K* " *giganteum*, stark  
*K* " *Harrisi*, Bermuda-Osterlilie 10 St. Mk. 6,—  
 Andere siehe Blumenzwiebel-Verzeichniss.  
*K* *Pancratium caribaeum*, siehe Abbildung, 10 St. Mk. 10,—  
*K* " *maritimum* .  
*K* " *zeylanicum*, leichtblühend, reinweiss . . . . .  
*K* *Pilogyne suavis*, hübsche Schlingpflanze. 10 St. Mk. 2,—

1 St.  
Mk.

2,—  
3,—  
—,70

1,20  
—,40  
1,20  
—,25

*Richardia alba maculata*, siehe Abbildung.

*K* *Salvia patens* 10 St. Mk. 2,— —,25

*K* *Schizostilis coccinea*, sehr hübsch z. Winterflor 10 St. Mk. 2,50 —,30

*K* *Tigridia Pavonia* (Ferraria Tigridia), Tiger-Lilie, 100 St. Mk. 10,— 10 St. Mk. 1,25 —,20

100 St. Mk. 10,— 10 St. Mk. 1,20 —,15

" " *grandiflora rosea* (siehe Abbil-  
 dung S. 59), prachtvoll, 100 St. Mk. 15,— 10 St. Mk. 2,— —,25


*F* *Tritoma Uvaria grandiflora*, prachtvolle Deco-  
 rationspflanze. s. Abbildung . . . 10 St. Mk. 2,50 —,30

*Tuberosen* (*Polyanthes tuberosus*), gefüllte stärkste  
 importirte amerikanische Pearl niedrig, 100 St. Mk. 10,— 10 St. Mk. 1,20 —,20

*K* *Tropaeolum pentaphyllum*, roth 10 St. Mk. 8,— 1,—

*K* " *tricolor grandiflorum* (Jaratti), siehe Ab-  
 bildung, S. 59, prachtvoll roth, schwarz u.  
 gelb . . . . . 10 St. Mk. 4,— —,50

*W* *Vallota purpurea*, s. *Amaryllis purpurea*.




*Lilium auratum*.



*Gladiolus gandavensis*.



*Tropaeolum tricolor grandiflorum.*

"Tigridia grandiflora rosea."

*Pancratium caribaeum.*

## Pflanzen für's Warm- und temperirte Haus.

Plantes de serre chaude et tempère. Stove plants.

*Bouvardia alba plend.*

<i>Aechmea fulgens</i> , prachtvolle Bromeliaceae . .	1 St. Mk.
<i>Aechynanthus grandiflorus</i> . . . . .	2,50
<i>Anthurium Scherzerianum</i> , mit prachtv. rothen Blüthen, junge Pflanzen . 10 St. Mk. 13,—	1,50
starke blühbare Pflanzen . . . . . Mk. 2,— bis	10,—
<i>Ardisia crenulata</i> , hübsche Zimmerpflanze mit rothen Beeren, s. Abbildung, S. 60 . . . . .	1,25
<i>Asparagus plumosus nanus</i> , ausserordentlich zierlich . . . . . 10 St. Mk. 6,—	—,75
tenuissimus . . . . . 10 St. Mk. 4,—	—,50
<i>Aspidistra elatior</i> , eine d. besten Zimmerpflanzen	1,—
<i>elatior fol. variegatis</i> . . . . . 10 St. Mk. 4,—	—,75
<i>Billbergia (Bromeliaceae) nutans</i> . . . . .	1,50
pallascens, sehr dankbar blühend . . . . .	
<i>Bouvardia alba plena</i> , „Alfred Neuner“, präch. weissgef. Präsident Garfield, rosa gefüllt Humboldti corymbiflora (jasminoides), Vreelandi, V. Lemoine scharl. gefüllt u. A. jede 10 St. Mk. 6	—,75
<i>Cissus discolor</i> , eine der schönst. Schlingpflanzen, Mk. 1,— bis	3,—
<i>Clerodendron fragrans fl. pl.</i> (Volkameria), siehe Abbildung, S. 60), altbekannte Zimmerpflanze, weissgef. wohlriech. Blumen . . . . .	1,—
Balfouri, siehe Abbildung, S. 61 Mk. 1,— bis	3,—
<i>Clivia</i> , siehe Himantophyllum . . . . .	—,50
<i>Coffea arabica</i> , Kaffeebaum . . . . . 10 St. Mk. 4,—	1,—
stärker 10 St. Mk. 9,—	
<i>Datura arborea</i> , m. grossen weissen Blumen, siehe Abbildung, S. 60 . . . . . Mk. 1,— bis	2,—
Knighti, fl. pl. grossblumig, wohlriechend . .	—,75



- Dracaena australis**, s. decorativ. echt Mk — bis  
 „ **congesta**, bestefür Zimmercult. r Mk. 1,— bis  
 „ **Draco** Mk. 1,— bis  
 „ **fragrans** (Alettris) Mk. 1,— bis  
 „ **indivisa**, prachtv. Zimmerpflanze, 10 St. Mk. 5,—  
 „ **rubra** 10 St. Mk. 5,—  
**Ficus elastica**, Gummibaum, schöne Zimmerpfl.,  
 10 St. 6 bis 25 Mk., a St. Mk. 75,— bis  
**Franciaea eximia**, schöner Winterblüher . . .  
 „ **Linden** . . .

**Ardisia crenulata.**

- Gardenia florida** fl. pl., Blumen weiss gefüllt,  
 wohlriechend . . . Mk. 1,— bis  
 „ **radicans** . . . 1,— bis  
**Heliotropium** . . . 10 Stück in 10 Sorten Mk. 2.50  
 Hochstamm, 80—100 cm hoch  
**Hibiscus rosa sinensis**, (siehe Abbildung, S. 61)  
 mit grossen rothen Blumen . . . 1,—  
 4 neue Sorten, jede Mk. 1.25 bis . . . 2,—  
**Himantophyllum** siehe Himantophyllum  
**Hoya bella**, hübsche kleinblättrige reichblühende  
 Wachsblume . . . 1,—  
 „ **carnea**, Wachsblume od. Asclepias (s. Abbild.)  
 fol. var., buntblättrig . . . 1,—  
**Impatiens Sultan** . . . 10 St. Mk. 4.—  
**Jasminum Sambac**, Maid of Orleans, Blumen  
 weiss mit Orangeeruch . . . 1,—  
 „ **Sambac**, fl. pl., stark gefüllt . . . 1.50  
**Justicia carnea**, sehr schön im Winter blühend  
 Lantane . . . 1,—  
**Maranta Kerchoviana** mit prächt. gez. Blättern  
 Lietzei . . . 1.50  
**Passiflora Imperatrice** Eugenie . . . 1,—

**Clerodendron balfourii.**

- 1 St.  
 Mk.  
 2,—  
 2,—  
 5,—  
 60  
 60  
 3,—  
 2,—  
 3,—

- Passiflora princeps coccinea** (racemosa) . . .  
 „ **violacea**, prachtvoll schöne Pflanzen,  
 blühen dankbar . . . 1,—  
**Peperomia resedaeflora**, mit resedaähnl. Blüten,  
 schön . . . 60  
**Philodendron bipinnatifidum**, prachtvoll Zim-  
 merpflanze . . . Mk. 1,— bis  
**Philodendron pertusum**, sehr beliebte Zimmer-  
 pflanze . . . Mk. 1.50 bis

- 1 St.  
 Mk.  
 1,—  
 1,—  
 60  
 2,—  
 5,—

**Clerodendron fragrans.**

- Pilea serbyllifolia**, Bombardirpflanze, sehr inter-  
 essant . . . 10 St. Mk. 3.—  
**Pitcairnia corallina** (Bromeliaceae), prachtvoll. . . 2.50  
**Ruellia maculata** . . . 1,—  
**Sanchezia nobilis**, Blattpl., Blätter gelb geädert  
**Stephanotis floribunda**, Schlingpflanze, Abb., S. 62  
**Thyracanthus rutilans** bringt im Winter an lan-  
 gen Rispen rothe Blumen . . . 1.50  
**Tradescantia viridis**, Ampelpflanze, grün, . . . 1,—  
 10 St. Mk. 4.—  
 „ **viridis zebrina**, Ampelpflanze, 10 . . . 50  
 „ **zebrina**, Madame Lequesne (multicolor) . . . 50  
 10 schönblühende Warmhauspflanzen meiner  
 Wahl . . . Mk. 5,— bis  
 10 decorative Warmhauspflanzen, Blattpflanzen,  
 meiner Wahl . . . Mk. 5,— bis

- 40  
 2.50  
 50  
 75  
 1.50  
 1.50  
 50  
 50  
 75  
 10,—  
 10,—

**Datura arborea.**





*Coffea arabica.*



*Philodendron pertusum.*



*Hoya carnosa.*



*Knollenbildende riesenblumige Begonia.*





Neue Hibiscus.



Stephanotis floribunda.

## Begonia.

### Knollenbildend, Riesenblumig.

(Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien, blühen von Frühjahr bis Herbst.)

**Begonia hybrida floro pleno**, mit gefüllten Blumen, div. gefüllt blühende Sorten, 10 Sorten Mk. 6,—

hybrida gigantea, in folgenden Farben abgebar: Feuerroth, Brillantrosa, Lachsfarben, Reingelb, Chamoisrosa, Orangegeb, Reinweiss, Faust (das prächtigste Schwarzpurpur, Blumen bis 15 cm Durchmesser), 100 St. Mk. 20,—, 10 St. Mk. 2,50

### Begonia Rex-Varietäten

mit silberweisser Zone oder gefleckt.

10 Stück in 10 der besten buntblättrigen Sorten . . . . . Mk. 4,—

### Begonia Rex discolor-Varietäten.

10 Stück in 10 Sorten . . . . . Mk. 5,—

**Begonia Rex spiralis Comtesse Louise** Erdödy, neu, Blätter eigenthümlich spiralförmig. . . . . 10 St. Mk. 6,—

## Tropische Orchideen.

Specielles Verzeichniss steht auf Wunsch gern zu Diensten.



Begonia Rex-Varietäten.

## Palmen, Cycaden Pandaneen.

**Areca Baueri** . . . . . Mk. 1,50, 3,— bis 5,—  
**Chamaerops excelsa** (s. Abbild.) . . . . . Mk. 1,— bis 2,—  
 humilis, starke Pflanzen . . . . . 1,— bis 5,—  
**Cocos Weddelliana** (s. Abbild., S. 63) . . . . . 1,— bis 3,—  
**Corypha australis** (s. Abbild., S. 64) . . . . . 1,— bis 2,—  
**Cycas revoluta**, in verschied. Grössen, . . . . . 1,— bis 10,—  
 stärkere Preise und Maasse schriftlich . . . . . 10,— bis 50,—

1 St.  
Mk.

**Kentia Belmoreana** (s. Abbild., S. 64) Mk. 1,— bis 5,—  
 " **Canterburyana** (s. Abbild., S. 63) . . . . . 2,— bis 5,—  
 " **Forsteriana** . . . . . Mk. 1,— bis 3,—  
**Latania borbonica** (s. Abbild., S. 63) . . . . . 1,— bis 3,—  
**Pandanus utilis**, sehr empfehlenswerth für Zim-  
 mercultur (s. Abbild.) . . . . . Mk. 1,— bis 3,—  
**Phoenix canariensis** . . . . . 1,— bis 3,—

1 St.

Mk.

2,50

2,—

2,50

3,—

3,—



**Phoenix dactylifera**, echte Dattelp. Mk. —.50 bis  
**leonensis** „ —.75 bis  
**reclinata**, kräftige schöne Pflanzen, (s. Abbild) „ 1,— bis  
**tenuis** (siehe Abbildung) „ 2,— bis

1 St.  
Mk.  
1,—  
1,50  
5,—  
5.—

**Pritchardia filamentosa** . . . —.60 bis  
**Zamia integrifolia** . . . 3,— bis  
 10 Palmen in 10 für Zimmercultur geeigneter Sorten

1 St.  
Mk.  
1,—  
5,—  
8,—

Starke bis stärkste Pflanzen in allen Preislagen.  
 Preise brieflich.



*Latania borbonica.*



*Kentia Canterburyana.*



*Cocos Weddelliana.*



*Phoenix tenuis.*



*Pandanus utilis.*



*Phoenix reclinata.*





Kentia Belmoreana.



Chamaerops excelsa.



Corypha australis.

## Farrne und Lycopodaceen.

*Fougères. — Farnes. — Filices.*

Die Farrne werden besonders für Felsen-Gruppen gern verwendet, sind auch für Bouquets sehr zu empfehlen.  
F Freilandfarrne. K Kalthausfarrne. W Warmhausfarrne. B Baumfarrne.

	1 St. Mk.		1 St. Mk.
K <i>Adiantum capillus Veneris</i> , Frauenhaar, für's freie Land . . . . .	10 St. Mk. 4,—	W <i>Selaginella apoda</i> , niedlich . . . . .	—,75
W " <i>cuneatum</i> , schön zu Binderei 10 " " 4,—	—,50	W " <i>caesia</i> , mit stabilblauen Blättern . . . . .	—,80
W " <i>gracillimum</i> . . . . .	—,80	W " <i>Emmeliana</i> , s. gut für Binderei, 10 St. Mk. 4,—	—,50
B <i>Alsophila australis</i> , prachtvolles Baumfarrn, kräftige Pflanze . . . . .	1,50	W " <i>lepidophylla</i> , die sog. Auferstehungspflanze (siehe Abbild.) 10 St. Mk. 4,—	—,50
W <i>Aspidium grandifolium</i> . . . . .	Mk. 1,— bis 3,—	W " <i>Wildenowi</i> . . . . .	—,60
F " <i>Lonchitis</i> . . . . .	1,25	F <i>Strutioteris germanica</i> , unstreitig eines der schönsten deutschen Farrne 10 St. Mk. 4,—	—,50
W " <i>macrophyllum</i> . . . . .	Mk. 2,— bis 3,—		
F " <i>spinulosum</i> . . . . .	—,75		
F <i>Asplenium Trichomanes</i> , . . . . .	—,60		
F <i>Blechnum Spicant</i> (boreale), . . . . .	—,50		
<i>Cyathea dealbata</i> , Baumfarrn, prachtvoll . . . . .	5,—		
F <i>Cyrtomium falcatum</i> , prachtvoll grossblättrig . . . . .	—,50		
F <i>Cystopteris bulbifera</i> . . . . .	1,—		
F " <i>fragilis</i> . . . . .	—,80		
F " <i>regia</i> . . . . .	—,50		
W <i>Gymnogramma Lancheana</i> , Goldfarrn 60 Pf. bis . . . . .	2,—		
W " <i>Wettenhalliana</i> , Silberfarrn . . . . .	1,—		
Lomaria <i>Gibba</i> , schönes Baumfarrn . . . . .	1,50		
F <i>Osmunda regalis</i> , sehr schön, 10 St. Mk. 5,—	—,60		
F <i>Polypodium vulgare</i> . . . . .	—,40		
F <i>Pteris aquilina</i> , Adlerfarrn . . . . .	—,50		
W " <i>argyraea</i> . . . . .	10 " 5,—		
K " <i>cretica albo-lineata</i> . . . . .	10 " 4,—		
K " <i>serrulata</i> . . . . .	10 " 4,—		
W " <i>cristata</i> , schön . . . . .	—,60		
F " <i>tricolor</i> , sehr schön . . . . .	1,50		
F <i>Scolopendrium officinale</i> (vulgare), . . . . .	1,—		
F " <i>officinale crispum</i> , . . . . .	1,50		
F " <i>undulatum</i> , . . . . .	1,25		



Selaginella lepidophylla.

## Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die mit W bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause, die mit K bezeichneten können während des Sommers in freie Bassins gesetzt, im Winter im temperirten Hause aufbewahrt werden, die nicht bezeichneten halten im Freien aus.

W <i>Azolla canadensis</i> . . . . .	10 St. Mk. —,20
K <i>Calla aethiopica</i> . . . . .	10 " 4,—
K " <i>compacta nana</i> , Neue Zwerg-Calla, wird 1½—2 Fuss hoch. Blühbare Pflanzen . . . . .	10 St. Mk. 3,—
Little Gem., Neu! (siehe Abbild.), neue Zwerg-Calla ca. 30 cm hoch, mit verhältnissmässig sehr grossen, blendend weissen Blumen. Beste Zimmerpflanze. Blühbare Pflanzen . . . . .	10 St. Mk. 3,—

1 St. Mk.
—,50
—,40
—,60



Pontederia crassipes.





Nymphaea Zanzibarensis.



Calla Little Gem.



a Nepenthes. b Sarracenia. c Drosera. d Donaea.

K	Caltha palustris fl. pl.	10	4,—
A	Cyperus alternifolius	10	3,—
W	alternifolius fol. var. laxus		1,50
W	Papyrus, echte Papierstaude		1,—
D	Dionaea muscipula, Venus Fliegenklappe, eine der interessantesten Insekten fangenden Pflanzen		1,50
D	Drosera rotundifolia, Sonnentau		1,—
W	Isolepis gracilis	10 St. Mk.	3,—
K	Juncus zebrinus		1,—
N	Nymphaea alba, grossblumige weisse Wasserrose,	10 St. Mk.	6,—
	zanzibarensis (siehe Abbild.)	10	3,—
W	Pistia stratioides, schwimmende Wasserpflanze		—,75

1 St. Mk.	Pontederia crassipes (siehe Abb.)	10 St. Mk.	1,50
—,50	Sagittaria sagittifolia	10 St. Mk.	4,—
—,40	Sarracenia flava, mit gelben langen Schläuchen purpurea. Interessante Schlauchpflanze		3,—
1,50	Trianaea bogotensis, reizend kleine Wasserpflanze, s. schön f. Zimmeraquarien	10 St. Mk.	4,—
—,50	Vallisneria spiralis fem. u. masc.	10	2,50
—,40			—,30

## Sortimente nach meiner Wahl.

5	schöne Sorten für Zimmeraquarien	2,—
5	Bassins im Freien	2,—
10		3,50

## Plants de serre froide. Kalthauspflanzen. Greenhouse Plants.

Abutilon Feuerball, schönster, am dankbarsten blühend	1 St. Mk.	—,60
Thompsoni fl. pl., gefülltblühend (s. Abbild.)		—,75
Vexillarium fol. var.		—,75
Agapanthus umbellatus, (s. Abbild.) blaublüh., stark blühbar.		—,50
umbellatus fl. albo		—,75
fol. variegatis, buntblättrig		1,50
Aralia Sieboldi (japonica), schöne Zimmerpflanze		—,40
papyrifera, prachtvolle Blattpflanze		1,—
Aucuba japonica, hübsche Pflanzen, 10 schöne Sorten	10 St. Mk.	7,50
Azalea indica, gute Sort. m. Knospen, (siehe Abb.)	10 St. Mk.	8,—
indica, stärkere 3—4-jähr. 10 St. i. 10 Sort. Mk.		12,50
mollis, prachtv. Frb., dankb. blüh. 10 St. Mk.		10,—
pontica.		1,20
Camellia jap. fl. pl. in 10 schönen Sorten	Mk.	20,—
japonica alba plena, die schönste weissgef.		2,25
Cestrum siehe Habrothamnus.		2,50
Choisia ternata, m. weiss, wohlriech. Bl. 10 St. Mk.		5,—
Chrysanthemum, grossbl. neue Sort. 10 Sort. Mk.		2,50
Zwerg-, neue Sorten	10	2,50
Citrus chinensis, mit u. ohne Früchte		—,40
Clianthus puniceus		1,50
Clethra arborea, Maiblumentbaum		—,80
Correa alba		2,—
		—,60



Azalea indica.



**Cuphea platycentra**, blüht d. ganze Jahr 10 St. Mk. 3,—  
**Cytissus Attleyanus**, mit Knospen . . . 1,—  
**Diosma alba**, Laub wohlriechend. 10 St. Mk. 4,—  
**Erythrina crista-galli** . . . Mk. 1,— bis  
 5 schöne Sorten meiner Wahl.  
**Eucalyptus globulus**, Fieberhehlbaum,  
 10 St. Mk. 4,—  
**Eugenia australis** (Myrthus), hübsch, Decorations-  
 pflanze . . . —.75



Abutilon Thompsoni fl. pl.

**Eugenia Ugni**, sehr reich blühende Myrthe . . . —.60  
**Evonymus japonicus** . . . 10 St. Mk. 3,— —.40  
 „ japonicus, 5 Stück in 5 schönen Sorten . . . 2.50  
**Fuchsien**, 10 beste Sorten meiner Wahl, gefüllt od.  
 einfach, je nach Wunsch . . . 10 St. Mk. 2.50 —.30  
 „ Hochstamm in 10 besten Sorten 10 „ 18,— 2,—  
 Specielles Fuchsien-Verzeichniss steht auf Wunsch  
 zu Diensten.  
**Grevillea robusta**, sehr decorative Blattpflanze . . . —.60  
**Habrothamnus aurantiacum** . . . —.75  
**Hydrangea** (Hortensia) **cyanoclada**, sehr schön . . . —.50  
 „ **Hortensis**, rothblühende . . . —.50  
 „ **jap. fol. variegatis** . . . 10 St. Mk. 4,— —.60  
 „ **Thomas Hoog**, Blüthendolden sehr gross . . . —.60



Einfache Fuchsia.

1 St.  
Mk.

**Hydrangea paniculata grandifl.**, sehr schön,  
 reichblühend . . . —.60  
**Ilex aquifol.**, niedrige, grüne u. bunte 10 St. Mk. 4,— —.50  
**Libonia penrhosiensis**, Winterblüh. 10 „ 4,— —.50  
**Lobelia** . . . —  
 „ **fulgens**, **Queen Victoria**, scharlachr. Blum.,  
 dunkle Belaubung . . . 10 St. Mk. 4,— —.50  
**Melaleuca**, verschiedene Sorten . . . 10 St. Mk. 5,— —.60  
**Metrosideros semperflorens** . . . 10 „ 4,— —.50  
**Mimulus moschatus Harisoni**, Moschuspflanze,  
 mit grossen gelben Blüthen . . . 10 St. Mk. 3,— —.40  
**Myrthus communis**, Kronenbäumchen Mk. 1.— bis  
 2.— . . . 2,—  
**Nerium**, Oleander, 6 Sorten n. Wahl . . . 10 St. Mk. 4,— —.50  
**Nertera depressa**, Miniaturpflanze, 10 St. Mk. 4,— 1.25  
**Pelargonien**, engl. grossblumige Odier und  
**Diadematum**, 10 St. in 10 der besten Sorten  
 meiner Wahl . . . Mk. 2.50 —.30

1 St.  
Mk.



Fuchsia Phenomenal.



Agapanthus umbellatus.





Nertera depressa.

**Pelargonium-Scarlet.**

Specielles Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.  
Für Teppichbeete u. Gruppen empfehle nachstehend  
einige der besten Sorten.


Henry Jacoby, schwarzroth . . .	10 St. Mk. 3,—	—,35
Königin Olga von Württemberg, glänzend dunkelrosa . . .	10 St. Mk. 3,—	—,35
West Brighton Gem, leuchtend brillantroth, beste Zwerg-Sorte, dankbarster Blüher . . .	10 St. Mk. 3,—	—,35



Melaleuca.

1 St.  
Mk.**Pelargonium-Scarlet (Fortsetzung.)**

Duchesse de Cars, reinweiss . . .	10	3,—	—,35
Einfache 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . .	Mk. 2,50		—,30
100 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . .	25,—		—,35
Gefüllte 10 St. in 10 neueren guten Sorten . . .	Mk. 3,—		—,50
10 St. in 10 neuesten best. Sorten . . .	Mk. 4,—		
BroncefARBENE, sehr schön zu Gruppen, (s. Abbild.) 10 St. in 10 Sorten . . .	Mk. 2,50		—,30
silberbuntblättr. 10 St. in 10 Sorten . . .	Mk. 3,—		—,35
quadricolor oder goldbunte, wie Sunset, Mrs. Pollock, Lady Cullum etc. . .			
10 St. in 10 der schönsten Sorten . . .	Mk. 3,—		—,35
Peltatum, epheublättr. . .			—,35
10 einfache Sorten meiner Wahl . . .	Mk. 3,—		—,35
„ epheublättr., 10 gefüllte Sorten meiner Wahl, Mk. 3,— . . .			—,35
Pentstemon Hartwegi (gentianoides) 10 schöne Sorten . . .	Mk. 2,—		—,40
Petunien, 5 St. in 5 gefüllten Sorten, prachtvoll, Mk. 1,25 . . .			—,80
Pincenectitia tuberculata . . .	Mk. 1,— bis		2,—

1 St.  
Mk.

BroncefARBIGES Pelargonien.

Plectranthus fruticosus, Mottentod 10 St. . .	Mk. 4,—	—,50
Punica granatum, gefüllte Granate . . .	Mk. 1,— bis	5,—
granatum nanum, einf. Zwerg . . .	1,50 bis	3,—
Rhododendron arboreum hybridum, gute Sorten . . .		2,50
Salvia patens, grossblumig, blau . . .	10 St. Mk. 4,—	—,50
Saxifraga sarmentosa, Judenbart, Ampelpflanze, 10 St. . .	Mk. 2,50	—,30
Fortunei tricolor . . .		1,50
Sparmannia africana, hübscher Winterblüher . . .		—,75
Solanum Hendersoni, mit scharlach. Früchten . . .		—,50
Verbenen, grossblum., aurikelblumige, gestreifte, italienische, je 100 St. . .	Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,—	
„ Stecklinge in weiss, blau und roth, jede Farbe 10 St. . .	Mk. —,75	
Veronica in 10 Sorten . . .	Mk. 3,50	—,40
Viburnum Tinus, buschige Pflanzen (Laurus Tinus) 10 schönblühende Kalthauspflanzen meiner Wahl . . .		—,60
10 schöne Kalthaus-Blattpflanzen meiner Wahl . . .		4,—

**Decorations-  
u. Blattpflanzen**

für Gruppen- und

Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

	10 St.	1 St.	
	Mk.	Mk.	
Achyranthes aurea reticulata, gelblbl. im Mai lieferbar . . .	100 St. Mk. 10,—	1,20	—,15
„ Bienmülleri, im Mai lieferbar, 100 St. . .	Mk. 10	1,20	—,15
„ Verschaffelti, im Mailieferb., 100 „ . .	10	1,20	—,15
Ageratum grandif. nanum album . . .		2,—	—,25
„ Canneli, dwarf blue . . .		2,—	—,25
Kind von Dresden . . .		2,—	—,25
Alternanthera amabilis, amoena, grandis aurea, paronichioides, p. nana aurea, versicolor . . .	jede 100 St. Mk. 10,—	1,20	—,15
Antennaria tomentosa . . .	100 „	1,50	—,20
„ Cacalia (Kleinia) repens, blaugrün . . .		4,—	—,50
„ Cannabis gigantea, Riesenhanf . . .		1,—	—,10
„ Centaurea candidissima, Blätter silberweiss, Clementi, fein gefledert . . .		2,—	—,25
„ Cerastium tomentosum, silberweiss, niedrig . . .		3,—	—,40
„ Cineraria maritima, weissblättrig . . .		2,—	—,25





	10 St. Mk.	1 St. Mk.		10 St. Mk.	1 St. Mk.
<b>Coleus Verschaffelti</b> , splendens, Hero, Citrone, beste 4 Sorten f. Teppichbeete, 100 St. Mk. 18,—	2,—	—,20	<b>Lobelia erinus Kaiser Wilhelm</b> , beste blaue Sorte für Teppichbeete, grossbl., compact 100 St. Mk. 2,—	—,30	—,10
" in 10 Sorten 100 " 20,—	2,25	—,25	<b>Lobelia erinus „Goldelse“</b> mit gold- gelber Belaubung 100 St. Mk. 3,—	—,40	—,10
" in 10 grossblättr. Sorten, 100 " 25,—	3,—	—,35	<b>Mentha Pulegium gibraltar.</b> für Tep- pichbeete	1,—	—,15
<b>Cosmophyllum calalioides</b> (Ferdinan- dia emineus), als Einzelpflanze, Blätter sehr gross, mit schönem Apfelgeruch	—	—,60	<b>Mesembrianthemum cordif. variegat.</b>	1,—	—,15
<b>Evonymus radicans fol. var.</b>	3,—	—,40	<b>Musa Ensete</b> , s. Abb., Mk. 2,— bis Mk. 3,—	—	—
<b>Gazania splendens</b> , sehr hübsch	3,—	—,40	<b>Perilla nankiensis</b> , für Gruppen und Einfassungen 100 St. Mk. 2,—	—,30	—
" splendens fol. var.	4,—	—,50	<b>Phormium tenax</b> , als Einzelpflanze auf Rasen, stark Mk. 1,— bis Mk. 3,—	—	—,60
<b>Gnaphalium lanatum</b> , sehr schön	2,—	—,30	<b>Pyrethrum parthenifol. aur.</b>	—	—
" miniatum, niedlich	2,—	—,30	100 St. Mk. 1,50	—,20	—
" tomentosum, schön weissblättrig.	2,—	—,30	<b>parthenifol. aureum selaginoides</b>	—,30	—
<b>Gynerium argenteum</b> , Pampasgras für Gruppen und als Einzelpflanze	4,—	—,50	<b>Ricinus sanguineus</b> , für hohe Gruppen	1,—	—,15
<b>Heracleum pyrenaicum</b> , sehr schön als Einzelpflanze auf Rasen	—	—,30	<b>Solanum laciniatum, marginatum,</b> <b>pyracanthum, robustum.</b> jede	1,50	—,20
<b>Herniaria glabra</b> , Teppichpflanze, ganz niedrig, dunkelgrün, perennirend,	—	—,30	<b>Zea japonica variegata</b> , bunte Mais- 10 St. schöne Solitär-Blattpflanzen nach meiner Wahl	1,—	—,15
100 St. Mk. 5,—	—,60	—,15	100 St. schöne Einfassungs- u. Teppich- pflanzen in 10 Sorten Mk. 10,—	3,—	—
<b>Iresine Lindenl.</b>	1,50	—,20		—	—

## Schlingpflanzen zu Festons, Guirlanden etc.

Die mit \* bezeichneten Sorten halten unsere nordischen Winter aus

	10 St. Mk.	1 St. Mk.		10 St. Mk.	1 St. Mk.
<b>*Ampelopsis hederacea</b> (quinquefolia), wil- der Wein 100 St. Mk. 15,—	2,—	—,25	<b>Eccremocarpus scaber</b> , mit schönen rothen Blüthen, in Rispen blühend	2,—	—,25
<b>*Veitchi</b> , schönes Laub, selbsttheftend	7,—	—,75	<b>*Glycine chinensis</b> , gr. blaue Blüthenrauben	7,—	—,80
<b>*Aristolochia Siph.</b> Pfeifenstrauch	9,—	1,—	<b>*Hedera Helix</b> , Epheu, grossblättrig, starke Pflanzen	4,—	—,50
<b>Boussingaultia baselloides</b> , rasch wachsend	1,50	—,20	" 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl Mk. 3,—	—	6,—
<b>*Callistegia pubescens fl. pleno</b> (siehe Abb.)	1,50	—,20	" 25 St. in 25 Sorten	—	2,—
<b>Caprifolium</b> (siehe Lonicera)	—	—	" 3 buntblättrige Sorten	—	1,—
<b>Clematis coccinea</b> , scharlachroth	4,—	—,50	" 3 grünblättrige Sorten	—	—
" <b>crispa</b> (Pitcher), blau (siehe Abb.)	4,—	2,50	<b>*Lonicera brachypoda reticulata</b>	3,—	—,40
" <b>Smith's Snow White</b> , Neue grossbl. reinweisse	—	2,—	" <b>caprifolium</b> , Jelängerjeliher (s. Abb.)	3,—	—,40
" <b>grossblum.</b> , 25 St. in 25 schönen Sorten	—	20,—	" <b>sempervirens</b> , rothblühend	4,—	—,50
" 10 St. in 10 der schönsten Sorten in Farben	12,—	1,50	<b>Lophospermum scandens</b>	2,—	—,25
" <b>Grossblumig</b> im Rommel ohne Namen. (siehe Abbildung) 100 St. Mk. 80,—	10,—	1,20	<b>Micania hederacea</b> fol., Sommer-Epheu	—	—,40
Besonders schön zur leichten Bekleidung von Verandas etc.	—	—	<b>Mina lobata</b> , Sämlinge	2,—	—,25
<b>Cobaea scandens</b> , schönblühend mit grossen violetten Glocken	1,50	—,20	<b>Periploca graeca</b> , schnell rankend	—	—,50
			<b>Pilogyne suavis</b> , sehr rasch wachsend	2,—	—,30
			<b>Tropaeolum Lobbianum</b> , raskend	3,—	—,40
			" <b>canariense</b> (peregrinum), gelbblühend, sehr rasch wachsend	2,—	—,25



Clematis crispa St. 50 Pf.



Lonicera caprifolium, Jelängerjeliher. 10 St. Mk. 3.—, St. 40 Pf.





Clematis, grossblumige. St. Mk. 1,50.



Callistegia pubescens fl. pl. St. 20 Pf.

## Ampelpflanzen.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Convolvulus mauritanicus</i> , blaublüh., sehr hübsch	—	—,50
<i>Cordylone vivipara</i> , mit langen Ranken	4,—	—,50
„ <i>vivipara variegata</i>	—	—,75
<i>Crassula spatulata</i> , mit lang herabhängend. Ranken	3,—	—,40
<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere (s. Abb.)	2,—	—,25
<i>Fuchsia procumbens</i> , sehr zierliche Ampelpflanze	2,50	—,30
<i>Kleinia suspensa</i> , dicke saftige Blätter	3,—	—,40
<i>Mesembrianthemum glabrum</i> , mit purpurvioletten Blüten	2,50	—,30
„ <i>cordifolium</i> var., hübsch bunt	2,—	—,25
<i>Othonna crassifolia</i> , zierl. Ampelpfl.	5,—	—,40
<i>Panicum variegat</i> , hübsches buntblättriges Gras	4,—	—,50
<i>Phalangium lineare folius argenteis</i> var., sehr schön	—	—,75
<i>Senecio crassipes</i>	4,—	—,50
<i>Tradescantia</i> , siehe Warmhauspflanzen.		
10 Stück Ampelpflanzen meiner Wahl	3,—	—



Fragaria indica. Indische Erdbeere St. 25 Pf.

## Stauden oder Perennen.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.		10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Achillea ptarmica</i> fl. pleno, zu Bouquets	2,50	—,30	<i>Asarum europaeum</i> , Haselwurz, mit glänz. dunkelgr. Blättern	1,—	—,20
<i>Aconitum</i> , 5 schöne Sorten à 1 St. m. Wahl	2,—	—,40	„ 100 St. Mk. 8,—	4,—	—,50
<i>Adonis verna</i> , hübsch gelb blüh., 100 St. Mk. 4,—	—,50	—,10	<i>Asclepias tuberosa</i> , prachtvoll blühend	—,60	—,10
<i>Agrostemma flos Jovis</i>	2,50	—,30	<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister, echt	2,—	—,30
<i>Ajuga reptans</i> fol. atropurpureis, Bl. dk. roth.	3,—	—,40	<i>Aster alpinus</i> , zu Einfassungen	2,—	—,25
<i>Althaea rosea</i> fl. pl., beste gef. Chatersche	2,50	—,30	„ <i>Datchii</i> , feinlaubig, schön zu Bouquets	2,—	—,30
Preis-Malven, 10 St. i. 10 versch. Färbung.	2,—	—,25	„ <i>floribundus</i> albus, niedrig zu Bouquets	2,—	—,30
„ <i>rosea</i> fl. pl., Rommel	2,50	—,30	„ <i>hybr. Mad. Soymer</i> , niedrig, Blumen gross, carminrosa	4,—	—,50
<i>Anemone japonica</i> , dunkelrosa	2,50	—,30	„ <i>novae Angliae</i> fl. coeruleo, blüht von August bis Novemb., schön zu Bouquets	4,—	—,50
„ <i>jap. elegans</i> , hellrosa	2,50	—,30	<i>Bellis perennis</i> fl. pleno, (Maassliebchen, Tausendschön), schön gefüllte in Rommel	—,50	—
„ <i>Honorine Jobert</i> , weiss grossblum.	3,—	—,40	„ 100 St. Mk. 4,—		
„ <i>pulsatilla</i> , schöne Küchenschelle	1,20	—,20	„ fl. pl., Brillant, carmin, dunkelroth, Longfellow, rosa, Schneewittchen, jede	1,50	—,20
Andere Sorten siehe <i>Hepatica</i> .			<i>Calimeris tatarica</i> , siehe <i>Aster alpinus</i> .		
<i>Antennaria tomentosa</i> candida	2,50	—,30	<i>Campanula carpathica coerulea</i> , Medium blaugelb, Medium weissgef., Med. roseum	3,—	—,40
<i>Aquilegia aurea</i>	3,—	—,40	fl. pl., Med. striatum, nidida alba pl. jede	3,—	—,40
„ <i>Skinneri</i>	3,—	—,40	<i>Centaurea montana</i> , blaublühend, sehr schön	2,50	—,30
„ 10 schöne Sorten meiner Wahl	3,—	—,40	„ 8 schöne perenn. Sorten	2,—	—,35
<i>Arabis alpina</i> (albida), weiss	2,—	—,25	<i>Cerastium tomentosum</i> , m. weissfl. Blättern		
<i>Armeria maritima</i>	2,—	—,25			
<i>Artemisia Dracunculus</i> Esdragon	1,50	—,20			
„ <i>vulgaris</i> , Beifuss	1,—	—,15			
<i>Arundo Donax</i> fol. var., prachtvoll, buntblättrig	1,—	—			





Chrysanthemum maximum St. 25 Pf.

Dianthus caryophyllus fl. pl.  
Beste Topfnelken. 10 Sorten Mk. 2,50.

Chelone barbata, scharlachrothe Blumen.  
Chrysanthemum maximum. (siehe Abb.)  
" " „Perfection“, werthv. Verbesserung  
des f. Bindezwecke so sehr beliebten  
Chr. max.

Clematis corymbosa, weiss, schönz. Bouquets  
Andere Sorten siehe Schlingpflanzen.

Convallaria majalis, Maiblume, grosse,  
100 St. Mk. 3,20

" majalis fl. pl., gefüllte weisse

" fl. roseo, rosenrothe

" fol. aur. striatis

" polygonatum (multiflora).

Corydalis, siehe Knollen.

Cynanchium Vincetoxicum

Delphinium perenne, 6 einf. schöne Sorten für

" perenne, 6 gef. sehr schöne Sorten für

" cashmerlanum, schön blau.

" formosum, niedrig grossblum. dunkelblau

" nudicaule, mitschiarachr. Blum. prachtv.

Dianthus barbatus fl. pl., im besten Rommel

100 St. Mk. 3,—

" caryophyllus fl. pl., beste gefüllte Topf-

nelken, 10 Sorten in gesunden,

starken Topfexemplaren Mk. 2,50

20 Sorten Mk. 6,—

50 " 12,—

fl. pl., aus allen Klassen gemischt

100 St. Mk. 12,—

semperflorens fl. pl.

fl. pl., frühblüh. Wiener Zwerg-

fl. pl., Landnelken, gef. 100 St. Mk. 10,—

fl. pl. Germania, rein gelb (s. Abb.).

nanus fl. pl., Zwerg-Grenadin.

granatroth 100 St. Mk. 2,50

Remontant-Topfnelken 10 Stück

in 10 besten Sorten

fl. pl. Souvenir de la Malmaison,

bekannte und beliebte Nelke, sehr

grossblumig, zart fleischfarben,

extra gefüllt

10 St.	1 St.
Mk.	Mk.
3,—	—,40
2,—	—,25
2,50	—,30
—	—,30
—	—,10
2,50	—,30
1,50	—,20
1,50	—,20
1,50	—,20
2,—	—,25
2,—	—,40
3,—	—,50
4,—	—,50
3,—	—,40
3,—	—,40
—	—,10
—	—,30
1,50	—,20
1,—	—
1,25	—
4,—	—,50
—,30	—,10
5,—	—,60
7,—	—,75

Dianthus caryophyllus fl. pl. Margarethen-Nelken.  
100 St. Mk. 3,—, 10 St. 40 Pf.



## Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<b>Dianthus Uriah Pike</b> , Neuheit I. Ranges, tiefdunkelrothe, herrlich duftende, ungemein reichblühende, starkwüchsige Nelke	7,—	—80
„ <b>caryoph. nanus fl. pl. Marrethen-</b> , neu, einen hohen Procent satz Gefüllte bringend, in prachty. Farbenspiel 100 St. Mk. 3,—	—40	—
„ <b>plumarius scoticus fl. pl.</b> , schottische Federnelke 10 Sorten	2,50	—40
„ <b>fl. pl.</b> , Marktkönigin, Kleinweiss	3,—	—40
<b>Diclytra formosa</b> , Doppelsporn, rosa	2,50	—80
„ <b>spectabilis</b> 100 St. Mk. 15,—	2,—	—25
<b>Dictamnus fraxinella</b> , roth	—	—50
„ <b>frax. alba</b> , weiss	—	—60
<b>Digitalis gloxiniaefl.</b> , Fingerhut, 5 schön. Sort.	2,50	—80

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<b>Dodecatheon Meadia</b> , Götterblume, lila	3,—	—40
„ <b>Meadia fl. albo</b> , weiss, elegans, integrifolium	—	—50
<b>Ferula communis</b> , prächt. Blattpflanze, gelb	—	—80
<b>Festuca glauca</b> , hübsch. Gras m. silbergrauen Blättern, schön als Einfass., 100 St. Mk. 9,—	1,20	—20
<b>Funkia marginata alba</b> , ovata fol. var., Sieboldi, undulata fol. var. jede	3,—	—40
<b>Gentiana acaulis</b> , prachty. azurblau. <b>Enzian</b>	3,—	—40
<b>Geranium platypetalum</b>	—	—40
<b>Gnaphalium Leontopod.</b> (Leontopod. alpin.), <b>Edelweiss</b> , <b>Vorrath ca. 100,000 St.</b> , schöne starke Pflanzen, jede 10 bis 20 Blumen bringend (Abb. s. Seite 72)	2,—	—25
<b>Gunnera scabra</b> , prachty. Blattpflanze	—	1,50
<b>Gypsophylla paniculata</b> , Gypskraut, schönes Bouquet-Material	—	—40



Dianthus fl. pl. Germania-Nelke St. 50 Pf.



Helleborus hybridus St. 40 Pf.



Iris Kaempferi St. 40 Pf.







Ein Theil eines meiner Edelweissfelder in Blüthe. Vorrath ca. 100,000 Stück.

**Stauden oder Perennen (Fortsetzung).**

**Hellanthemum mutabile fl. pleno** . . .  
**Helleborus hybridus, Weihnachtsrose.**  
 Zeichnet sich durch reichen Blüthenfior, schönere Blüthenform und grössere Blumen in prachtvoll leuchtenden Farben aus.  
**Willy Schmidt.** Blüthe reinweiss, schön geformt, für Binderei sehr empfehlenswerth  
**alba violacea-punctata.** Weiss, violett punkirt, sehr reichblühend, eine der schönsten Sorten . . .  
**rosea violacea-punctata.** Rosa, violett punkirt, die Blumenblätter sind nach innen heller, nach den Spitzen zu dunkler, in bräunlich übergehend.  
**Hofgarten-Inspector Hartwig.** Stark wachsend, Blumen carmoisin und braun geadert, nach den Spitzen zu heller  
**splendens.** Blumen prachtvoll bräunlich carmoisin, eine der leuchtendsten Farben  
**purpurea grandiflora.** Wohl die grösstblumigste Sorte, Blumen schön egal geformt, von schönster purpurner Farbe . .  
**atropurpurea.** Die dunkelste in der Blume sowie auch das Laub ist dunkel gefärbt .  
 Aus all. Farben gemischt, extra starke Pflanz.



**Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss** . . .  
 Vorrath ca. 100,000 Stück.  
**Helleborus niger** . . . 100 St. Mk. 9.—  
**Hemerocallis Dumortieri (graminea),** gelb, wohlriechend . . .  
**fulva fl. pl.,** hochorange . . .  
**Hepatica angulosa,** blau, prachtvoll, grossbl. . .  
**triloba fl. albo simpl.,** einf. weiss. . .  
**fl. coeruleo pleno,** gef. blau . . .

10 St.	1 St.
Mk.	Mk.
—	—,50
4,—	—,50
4,—	—,50
4,—	—,50
4,—	—,50
4,—	—,50
4,—	—,50
4,—	—,50
4,—	—,50
4,—	—,50
4,—	—,50
3,—	—,40

**Hepatica tril. fl. simplex,** einf. 100 St. Mk. 2,50  
**rubro simpl.,** einfach roth, 100 St. Mk. 3,—  
**pleno,** gefüllt roth . . .  
**Hesperis (Viola) matronalis fl. albo pl.** . .  
**matronalis fl. rubro pl.** . . .  
**Hoteya (Spiraea) japonica** . 100 St. Mk. 20.—  
**Hysopus officinalis,** Isop, roth und blau .  
**Iberis cordifolia,** weiss . . .  
**sempervirens,** schön weiss . . .  
**Inula salicifolia** . . .  
**Iris germanica,** 10 schöne Sorten für . . .  
**im Rommel** . . . 100 St. Mk. 3,—  
**iberica,** prachtvoll . . .  
**Kämpferi,** prächtige, grossblumige japanische Spielarten, 10 Sort. Mk. 3,—  
**Rommel** . . .  
**pumila atrocoerulea,** dunkelblau . . .  
**100 St. Mk. 4,—**  
**cinerea,** blassblau . . . 100 St. Mk. 5,—  
**lutea,** gelb . . . 100 St. Mk. 4,—  
**in Rommel** . . .  
**Susiana,** Dame in Trauer, braun, grossblühend . . .

10 St.	1 St.
Mk.	Mk.
—,90	—
1,—	—,10
4,—	—,20
4,—	—,50
4,—	—,50
2,50	—,80
3,—	—,40
—	—,50
3,—	—,40
2,—	—,30
1,50	—,20
—,40	—
4,—	—,50
—	—,40
2,50	—,30
—,50	—
—,60	—
1,25	—,15
—,50	—
3,—	—,40




Gentiana acaulis. St. 40 Pf.

**Lathyrus latifolius,** perenn. grossbl. Wicke  
**latifolius albus,** leuchtend roth . . .  
**sylvestris Wagneri** . . .  
**Lobelia fulgens,** Queen Victoria . . .  
**Lupinus polyphyllus,** Wolfsbohne . . .  
**Lychnis chalcadonica fl. rubro,** brenn. Liebe  
**fl. albo pl.,** gefüllt, schön . . .  
**fl. rubro pl.,** gefüllt, schön . . .  
**dioica fl. rubra pl.,** mit grossen rothen gefüllten Blumen . . .

3,—	—,40
4,—	—,50
1,20	—,15
2,50	—,30
2,50	—,30
2,—	—,30
7,—	—,80
5,—	—,60
7,—	—,80





Saxifraga longifolia vera. St. 40 Pf.



Paeonia tenuifolia fl. pl. St. 50 Pf.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).		10 St.	1 St.			10 St.	1 St.
		Mk.	Mk.			Mk.	Mk.
<b>Lychnis dioica fl. albo pl.</b>		7,—	—80	<b>Rheum, Victoria-Rhabarber, beste Sorte zu</b>		1,—	—15
Haageana, scharlach		3,—	—40	Compots etc.		3,—	—40
grandiflora, prachtv. Farben, gem.		3,—	—40	Victoria-Rhab., st. Pflanz. 100 St. Mk. 25,—		8,—	—75
Viscaria fl. pl., gef. Pechnelke		3,—	—40	Emodi, prachtvoll. Blattpflanze		8,—	—1,—
splendens rosea, hochrosa		2,—	—30	palmatum tanguticum, prachtv. Blattpfl.		5,—	—60
Lythrum salicaria splendens		3,—	—40	Ruscus aculeatus, Mäusedorn		2,50	—30
Melica altissima, Ziergras		2,50	—30	Salvia argentea, schöne Blattpflanze		3,—	—40
Myosotis dissitiflora		2,—	—30	Saponaria ocymoides		3,—	—40
oblongata perfecta, verbessertes Treib-		4,—	—50	<b>Saxifraga longifolia vera, allerliebste Ro-</b>		3,—	—
Ver-issmeinnicht		4,—	—50	setten bildend siehe Abb.			
dissitiflora Perfection, Neu		2,—	—30	acanthifolia, Aizoon longifolia, ajugae-			
palustris semperflorens		3,—	—40	folia, exarata, Groenlandica, hirsuta,			
semperf. „Nixenauge“, Neu, mit		3,—	—40	Lantoscana, muscoides, palmata (pe-			
gross. gelb. Auge		2,50	—30	data), Stelleriana, taggetea jede		2,—	—
Rehsteineri, Neu		2,50	—30	Sedum, s. Succulenten- u. Cacteen-Verzeichn.		—	—40
Omphalodes verna, sehr hübsch zu Einfass.		2,50	—30	Spiraea Aruncus, Bocksbart		3,—	—40
<b>Paeonia chinensis fl. pleno, Pfingstrose,</b>		3,50	—40	filipendula fl. pl., reiz. prachtv. f. Binderei		3,—	—40
10 St. in 10 der schönsten Sorten		2,50	—30	japonica siehe Hoteya japonica.			
chinensis in Rommel 100 St. Mk. 20,—		3,—	—40	palmata, prachtvoll. purpurrosa		5,—	—60
officinalis fl. pleno		3,—	—40	Ulmaria fol. var., buntblättrig		3,—	—40
fl. carneo pl.		3,—	—40	flore pleno, schön für Bouquets		2,—	—60
fl. roseo pl.		3,—	—40	venusta, Blüten purpurrosa		2,50	—30
tenuifolia, einfach		4,—	—50	Statice incana hybrida nana		—	—40
fl. pl., s. Abb., sehr hübsch, im Mai blüh.		4,—	—50	Stipa pennata, Federgras, sehr schön		—	—60
<b>Pennisetum longistylum, prachtvoll. Gras</b>		3,—	—40	Thalictrum aquilegifolium		—	—40
<b>Pentstemon Hartwegi (gentianoides), siehe</b>				Tradescantia virginica coerulea, lilacina,		—	—40
Kalthauspflanzen.				rubra jede		—	—60
<b>Phalaris arundinacea fol. varieg., schönes</b>		1,50	—20	Tritoma Uvaria grandiflora, siehe Knollen.		—	—60
buntes Bandgras, für Bouquets ausgezeichn.		—	—60	Trollius asiaticus, gelb		—	—60
<b>Phlox frondosa (nivalis), rosa, prachtv. Einf.</b>		3,—	—40	Uniola latifolia, Ziergras		—	—60
Nelsoni, kriechend, weissblühend		4,—	—50	Valeriana Phu		3,—	—40
perenne (decussata hybr.)		3,—	—40	Verbascum phoeniceum in verschied. Farb.		3,—	—50
10 St. in 10 Sorten		3,—	—40	Veronica elegans		—	—40
25 St. in 25 Sorten Mk. 7,—				spicata fol. var., blan		3,—	—40
im Rommel 100 St. Mk. 18,—		2,—	—30	Vinca major variegata, blau		2,—	—25
verna		3,—	—40	minor, Immergrün		—	—60
<b>Polemonium coeruleum, blau</b>		3,—	—40	fl. pleno, blaugefüllte Blumen		—	—60
album, weiss		3,—	—40	variegata		3,—	—40
<b>Polygonum Sieboldi (cuspidatum), rosablüh.</b>		1,80	—20	Viola odorata fl. albo pl., weiss gefüllt		3,—	—40
Potentilla hybrida, 10 schöne einf. Sorten		3,—	—40	fl. albo pl. Swanley white		2,—	—30
hybrida fl. pleno, 10 schöne gef. Sorten		4,—	—50	coeruleo pl., blau gefüllt		2,50	—30
<b>Primula auricula, Aurikel im Rommel,</b>		1,20	—15	rubro pl., roth gefüllt		2,—	—30
Cashmeriana (capitata)		3,—	—40	Belle de Chateaux, schwarzbl. gef.		2,—	—30
alba, Neu, starke Pflanzen		6,—	—70	Ruhm von Cassel, blau gefüllt		2,—	—25
japonica, die schönste perennir. Primel		3,—	—40	Hamburger Treib-		2,—	—25
japonica alba		—	—60	Augusta Treib-, Neu, beste reich-		2,—	—25
obconica, blüht fortwähr., weiss m. lila		2,50	—30	tragendste dankbarste Treibsorte			
rosea vom Himalaya, prachtvoll.		5,—	—60	the Czaar, einf. blan, s. grossbl., s.			
veris, engl. Primel 100 St. Mk. 6,—		—	—10	wohln., s. zu empf., auch z. Treiben			
acaulis, 5 Sorten jede		2,50	—30	Victoria Regina (Lee's) sehr		2,—	—25
<b>Pyrethrum roseum, hybridum fl. pl.,</b>		3,—	—40	gross. dunkelblau, 100 St. Mk. 25,—		2,—	—25
„Schneeball“, gefüllte rein weisse		3,—	—60	semperf., immerblühend, blau		1,—	—15
roseum fl. pl., 10 gefüllte Sorten		2,—	—30	semperf., Barrensstein's Treib-,		1,—	—15
hybrid., einf. in schönen Farben		3,—	—40	sehr reichblühend		3,—	—
<b>Ranunculus aconitif. fl. pl., mit weissgef. Bl.</b>		3,—	—40	10 Stück in 10 schönen Sorten		1,50	—
lanuginosus fl. pl., goldgelb		3,—	—40	25 schöne Stauden meiner Wahl		4,—	—
speciosus fl. pl., gelb		4,—	—50	100 St. in 25 Sorten meiner Wahl		10,—	—
				100 St. in 10 Sorten zur Einfassung (meiner Wahl)		10,—	—
				10 St. in 10 Sorten schöner ausdauernd. Blattpfl.		3,—	—



# Coniferen.

Die mit \* bezeichneten sind im Freien ausdauernd.

	1 St. Mk.
* <i>Abies balsamea</i> , Balsamtanne, 40 cm hoch	1,25
<i>Fraseri</i> , pennsylvanische Weisstanne, 30 cm h.	3,—
<i>Nordmanniana</i> , 60 cm hoch.	3,—
<i>Araucaria Bidwilli</i>	5,—
<i>excelsa</i> , Norfolk-tanne, prachtvoll (siehe Abb.)	
Mk. 3,—, 5,—, 8,—, 10,— bis 20,—	2,50
<i>imbricata</i> , schöne Pflanzen, ca. 30–40 cm hoch	—50
kleinere	
* <i>Biota (Thuja) orientalis aurea</i> , schöne Pflanzen,	1,50
50 cm hoch	—75
<i>orientalis aurea elegantissima</i>	1,25
<i>semper-aurea</i> , sehr schön, 30 cm hoch	1,50
* <i>Cedrus Libani</i> , 30 cm hoch	—50
<i>Cephalotaxus Fortunei</i> , 40 cm hoch	1,50
* <i>Chamaecyparis nutkaensis (Thujaopsis borealis)</i> ,	
ganz winterharte prachtvolle Sorte, 60 cm hoch	1,25
<i>Cryptomeria japonica elegans</i> , graziöse Coni-	1,—
fere, 30 cm hoch	—75
* <i>Cupressus Lawsoniana</i> , 50 cm hoch, schön	1,50
* <i>Juniperus communis</i> , 30 cm hoch	2,—
<i>Sabina (prostrata)</i> , 40 cm hoch.	1,25
* <i>Larix europaea</i> , Lärchentanne, 50 cm hoch	1,25
* <i>Picea excelsa</i> , Roth-Tanne, 60 cm hoch	1,—
<i>orientalis</i> , 30 cm hoch	—75
* <i>Pinus Laricio austriaca</i> , Schwarzkiefer, schön	
40 cm hoch	1,50
<i>Strobus</i> , Weymouthskiefer	2,—
* <i>Retinospora (Chamaecyparis) pisifera</i> , 30 cm hoch	1,25
<i>plumosa</i> , 30 cm hoch	1,50
<i>aurea</i> , hübsch, 30 cm hoch	1,50
* <i>Taxodium distichum</i> , 70 cm hoch.	1,50
* <i>Taxus baccata</i> , 50 cm hoch	1,50
Mk. 1,— bis	3,—
<i>Thuja gigantea (Libocedrus decurrens)</i> , 60 cm hoch,	
prachtvoll	1,50
<i>occidentalis</i> , gewöhnlicher Lebensbaum	—50
( <i>Biota</i> ) <i>orientalis</i> , ca. 60 cm hoch, sehr schön	—30
* <i>Thujaopsis dolabrata</i> , 60 cm hoch	1,50
* <i>Wellingtonia gigantea</i> , 40 cm hoch	2,—
10 Stück Coniferen nach meiner Wahl in 10 schönen	
im Freien ausdauernden Sorten Mk. 6, 8, 10,— bis	30,—

Verzeichniss weiterer Sorten steht auf Wunsch zu Diensten.



*Araucaria excelsa*. St. Mk. 3,— bis 20,—.



Kletter-Rosen. 10 St. Mk. 4,—, St. 50 Pf.



à St. 75 Pf.







*H Crataegus oxyacantha*, gefüllte Weiss- und Rothdorn, hochstämmig  
*Cydonia japonica*, japanische Quitte, mit grossen Blumen  
*H Cytisus Laburnum*, Goldregen, hochstämm.  
*P Laburnum*, Goldregen, niedrig  
*Deutzia crenata*  
 " *f. pl.* (siehe Abbildung)  
 " *candidissima f. pl.*  
 " *gracilis*



*Deutzia crenata f. pl.*

*P Fagus sylvatica atropurpurea*, Blutbuche veredelt. Pyramiden Mk. 1,50, Hochstamm  
*Forsythia Fortunei*, gelb u. sehr zeitig blüh.  
*viridissima*, gelb und sehr zeitig blühend  
*H Fraxinus excelsior*, gewöhnliche Esche  
*H excels. pendula*, Traueresche  
*Hibiscus syriacus f. pl.*, 5 schöne gef. Sort.  
*P Juglans fertilis*, Zwerg-Wallnuss  
 " *laciniata*, sehr schöne geschlitzte Bl.  
*H regia*, Hochstamm-Wallnuss, gewöhnl.  
*Kalmia latifolia*, sehr schön  
*Kerria japonica*, (Corchorus)  
 " *japonica f. pleno*  
 " *fol. var.*, schön bunt  
*Leycesteria formosa*  
*Ligustrum californicum* (ovalifolium)  
 " *japonicum*, stark  
 " *vulgare*, siehe Heckenpflanzen.  
*P Liriodendron tulipifera*, Tulpenbaum  
 " *niedrig*  
*Magnolia Lenné*, die schönste aller Magnolien  
 " 10 Prachtsorten  
*Mahonia aquifolium*  
 " *japonica* (Beal), prachtvoller Belaubung  
*Malus baccata flore pleno*, gefüllt blühender  
 " *Paradiesapfel*  
*Paeonia arborea f. pl.*, "Elisabeth", prachtv.  
 " *f. pl.*, 10 Sorten meiner Wahl  
 " *10 St. in Rommel*  
*aulownia imperialis*, rasch wachsend  
*Philadelphus coronarius*, weisser Jasmin  
 " *Kettleri f. pl.*  
*Pirus japonica*, siehe Cydonia.  
*P malus spectabilis f. pl.*, gef. Apfel  
*P floribunda*, reichblühend, schön  
*Populus alba nivea*, Silberpappel  
 " *Hochstamm*  
*P pyramidalis*

10 St. Mk.	1 St. Mk.
—	1,76
4,—	—,50
—	1,50
4,—	—,50
4,—	—,40
3,—	—,50
4,—	—,50
4,—	—,50
4,—	—,50

*H Populus tremula pendula*, häng. Silberpappel, prachtvoller Trauerbaum  
*Potentilla fruticosa*  
*P Prunus Pissardi*, mit dunkelrothen Blättern  
 " *Hochstamm*  
 " *sinensis f. albo pl.*, zum Treiben  
 " *f. roseo pl.*, zum Treiben  
*P triloba*, prachtvoller Strauch mit rosa gef. Blumen, sehr zu empfehlen  
*H triloba*, hochstämm., mit schön. Kronen  
*Ptelia trifoliata*, Lederbaum  
*P Quercus pedunculata Concordia*, Gold-Eiche, prachtvoll Mk. 1,25 Hochstamm  
 " *pedunculata fol. arg. marmoratis*, weissbunte Eiche  
*P pedunculata atropurpurea* (nigra), mit fast schwarz. Blättern Mk. 1,25, Hochst.  
*P pyramidalis* (fastigiata)  
*Rhododendron ponticum*, m. Knospen, starke Büsche  
*Rhus Cotinus*, Perrückenstrauch  
 " *glabra laciniata*, prachtvoller, farn-ähnliche Blätter  
*Ribes aureum*, schön zu Unterlagen für hochstämmige Stachel- u. Johannisbeeren  
*Gordoniaum*  
 " *sanguineum*, schöner Zierstrauch  
*P Robinia Decaisneana*, mit rosa Blüthen, sehr schöne Belaubung  
*P hispida*, rothblühend, schön  
*H Hochstamm*  
*H inermis*, Kugelakazie, schöne, 1,50 bis 2 Mtr. hohe Stämme  
*H Salix americana nigra pendula*, Trauerweide, sehr schön  
 " *vitellina purpurea*, beste Korbweiden  
 " *aurea*  
 " 10 Sorten Zierweiden  
*Sambucus nigra laciniata*, s. hübsch. Strauch  
 " *pyramidalis*  
 " *fol. varieg.*, buntblättr.  
 " *aurea variegata*  
 " *racemosa*, schön  
*H Sorbus aucubaria*, Eberesche  
*H pendula*, Trauer-Eberesche  
*Spiraea*, 10 hübsche Sorten meiner Wahl f.  
*Symphoricarpos vulg. fol. aur. var.*  
 " *racemosus*, Schneebeeren  
*Syringa*, 10 Stück schöne grossblumige Sorten meiner Wahl  
 " *vulgaris* (Flieder oder Blaubluthe)  
 " *Charles X.*, bester zum Treiben  
*Tamarix japonica*, prachtvoller Strauch  
*H Tilia platyphylla*, grossbl. holländische Linde, schöne Stämme  
 " *argentea pendula*, Trauer Silberlinde  
 " *fol. var. buntblättrige*  
 " *Trauerlinde*  
*H americ. pendula*, s. schöne Trauerlinde  
*H Ulmus americana pendula*, Trauer-Ulme  
*H montana pendula*, sehr schön  
*Viburnum opulus f. pl.*, gefüllt. Schneeball  
 " *opulus f. pl.*, Hochstamm  
*Weigelia*, 10 schöne Sorten  
 10 schöne Zierbäume in 10 Sort. meiner Wahl  
 100 St. Zierbäume (Alleebäume) in ca. 20 der gangbarsten Sorten Mk. 60,— bis Mk. 100,—  
 10 St. Zierbäume in buntblättrigen Sorten  
 10 Sort. schön. Trauerbäume f. Mk. 15 bis Mk. 20  
 10 Sorten Ziersträucher meiner Wahl für  
 100 Ziersträucher in 25 Sort. meiner Wahl für  
 10 buntblättrigen Sorten

10 St. Mk.	1 St. Mk.
—	1,50
4,—	—,50
—	—,80
—	1,50
5,—	—,60
—	—,76
6,—	—,80
—	1,60
3,—	—,40
—	2,50
—	1,50
—	2,50
—	2,50
12,—	1,50
4,—	—,50
—	—,76
2,—	—,25
3,—	—,40
4,—	—,50
—	—,80
—	1,—
—	2,—
—	2,—
—	2,—
3,—	—,40
3,—	—,40
4,—	—,50
—	—,50
—	1,—
3,—	—,40
4,—	—,50
2,50	—,80
5,—	—,60
3,—	—,40
—	—,60
—	—,60
—	2,—
—	2,50
—	3,50
—	2,50
—	2,50
—	2,50
4,50	—,50
—	1,76
15,—	—,50
—	—
18,—	—
—	3,—
—	20,—
—	8,—

(Auch andere hier nicht aufgeführte Bäume und Sträucher werden billigst abgegeben. Preise für grössere Posten, sowie ganze Anlagen brieflich.)

## Obst-Bäume.

Versandzeit Herbst und Frühjahr.

**Äpfel, Hochstämme auf Wildling** schön gerade gewachs., 6–7 Fuss hoch, in gut. Tafels.  
**Äpfel, Hochstämme, Pyramiden**  
 " *niedrig veredelte*, für Pyramiden oder Spaliere geeignet.  
 " *Bismarck*, niedrig veredelt  
 " *Hochstamm*  
**Aprikosen, Hochstämme** 10 beste Sorten  
 " *niedr. vered.*, zu Spalier, 10 frühe gute Sort.

10 St. Mk.	1 St. Mk.
14,—	1,50
14,—	1,50
5,—	—,60
—	1,—
—	2,—
26,—	3,—
13,—	1,50

**Birnen, Hochstämme**, 10 gute Tafelsorten  
 " *niedrig zu Pyramiden oder Spalier auf Quitten*  
**Feigen**, in kräft. Pflanzen, 6 schöne Sorten  
**Kirschen, Hochstämme**, in den besten Sort.  
 " *niedrig, vered.*, a. Mahaleb (Weichs.), 2 jähr.  
**Mispel**, grossfrüchtige, niedrige  
**Nuss** (*Juglans regia*), gewöhnl. Wallnuss, Hochst.

10 St. Mk.	1 St. Mk.
16,—	1,80
7,—	—,80
—	1,—
16,—	1,80
6,—	—,70
—	—,80
—	2,—





Pärsich Eiserner Kanzler.

**Haselnüsse** m. roth. Frucht u. dklroth. Laub  
 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . . . .  
**Pärsich**, niedrig, veredelt auf Pflaume, zu  
 Spalier, 10 beste Sorten . . . . .  
 hochstämmig  
 " **Eiserner Kanzler**, Neu. (Siehe Abb.)  
 Hält uns. kalt. norddeutsch. Winter ohne  
 jede Bedeckung aus. Die Frucht ist über  
 mittelgross, das Fleisch aromatisch und  
 süss. Reifez. mittelfrüh. Niederstämmig

10 St.	1 St.
Mk.	Mk.
5,—	—,60
5,—	—,50
14,—	1,60
27,50	3,—
—	2,—

**Pflaumen**, schöne Sorten. Hochstämme . . .  
 " **gewöhnliche Zwetschen**, Hochstämme  
 italienische . . . . .  
 " **niedrig veredelte**, in schönen Sorten . .  
 " **Reineclauden u. Mirabellen**, Hochst.  
 u. **Mirabellen**, niedrig veredelt zu  
 Spalier u. Pyramiden . . . . .  
**Quitten**, portugiesische, Pyramiden- . . .  
**Rosenäpfel**, Rosa villosa, die best. z. Einmach.

10 St.	1 St.
Mk.	Mk.
17,—	1,80
7,—	—,80
—	1,80
6,—	—,70
—	1,80
6,—	—,75
—	1,—
3,—	—,40

### Topfobstbäume.

**Obst-Pyramiden** in Kübeln, beste und geeignete grossfrüchtigste Sorten jederzeit versendbar.

**Äpfel** und **Birnen** im Kübel 1 St. Mk. 2,50. **Aprikosen** und **Pärsich** im Kübel 1 St. Mk. 3,—. **Kirschen** im Kübe  
 1 St. Mk. 2,50.

## Beeren-Obst und Sträucher.

### Brombeere.

neue amerik. grossfrüchtige in 10 Sorten.

### Erdbeeren.

Fraisiers. Strawberries.

### Grossfrüchtige Ananas-Erdbeeren.

Von meinem gross. Sortiment empf. hauptsächlich:  
**Teutonia**, **Penelope**, **Perpetuel**, **Dr. Nicaise**,  
**Garibaldi**, **Baumeister**, **Limburger**, **Marie**,  
**Henriette**, **Deutsche Kaiserin**, **Jucunda**  
 jede 100 St. Mk. 3,—

**König Albert von Sachsen**, eine der grössten,  
 sehr reichtragende Sorte, deren Früchte sehr  
 aromatisch sind u. ausgezeichnet schmecken  
 100 St. Mk. 4,—

**Kaisers Sämling**, siehe Abbildung, übertrifft  
 die bekannte **König Albert** an Geschmack und  
 Haltbarkeit . . . . . 100 St. Mk. 4,—

**Latest of All**, reift am spätesten, ehr gross-  
 fruchtig, von feinem Geschmack.  
 100 St. Mk. 6,—

**Noble Neu** siehe Abb. Sehr reichtrag. Erd-  
 beere, welche grosse, regelmässig geformte  
 Früchte bringt, die schön gefärbt u. v. feinst  
 Aroma sind, daher als Marktfrucht sehr zu  
 empfehlen . . . . . 100 St. Mk. 4,—

**Royal Souverain**. Neue, sehr reichtragende  
 englische Sorte mit sehr grossen, festen,  
 saftigen Früchten von feinstem Geschmack.  
 Sehr gute Treibsorte . . . . . 100 St. Mk. 7,—

**Grossfrüchtige Sorten** im **Rommel**,  
 100 St. Mk. 3,—

10 St.	1 St.
Mk.	Mk.
4,—	—,50
—	—,40
—	—,40
—	—,50
—	—,10
—	—,75
—	—,50
—	—,10
—	—,80
—	—,40

**Monats-Erdbeeren**, ohne Ranken, rothe,  
 100 St. Mk. 3,—  
 " " weisse,  
 100 St. Mk. 3,—  
 " mit Rank., „Janus“ rothe,  
 100 St. Mk. 4,—  
 " " „Dure“ neu,  
 100 St. Mk. 4,—

10 St.	1 St.
Mk.	Mk.
—,40	—
—,40	—
—,50	—
—,50	—



Erdbeere Kaisers Sämling.




**Himbeeren.**

Framboisiers. Raspberries.  
**Rothé Chili**, amerik. grosse, Belle d'Orleans,  
**Wunder der vier Jahreszeiten**, rothe,  
 extra W. d. v. J., weisse, Belle de Fontenay  
 (Victoria), **Paragon**, sehr gross, Fastloif,  
 sehr reichtragend, **Summit of Perfection**,  
**Surpasse Merveille blanche**, immertrag,  
**Surprise d'automne**, immertragend, jede  
 100 St. Mk. 12,—  
 100 St. Mk. 10,—  
 Im **Rommel** . . . . . 100 St. Mk. 5,—

10 St.	1 St.
Mk.	Mk.

1,50	—20
1,20	—20
—,60	—15



Erdbeere Laxtons Noble.

**Obst-Wildlinge.**

**Äpfel-Sämlinge**, verpflanzte starke, veredlungsfähige . . . . . 1000 St. Mk. 30,—  
**Birnen-Sämlinge**, verpflanzte starke, veredlungsfähige . . . . . 1000 St. Mk. 35,—  
**Johannis-Äpfel** (Paradies-, zu Äpfelzwergobst)  
 „ **Splitt-Äpfel** (Doucine- zu Zwerg-Obst-Pyramiden) . . . . . 5,—  
**Kirschen**, Sauer-, zu Unterlagen, veredlungsfähig  
 „ Süsse-, zu Unterlagen, stark . . . . . 1000 St. Mk. 30,—  
**Mahaleb**, Weichselkirsche zu Kirsch-Zwergobst,  
 1000 St. Mk. 30,—  
**Pflaumen** (Prunus domestica) . . . . . 1000 „ „ 40,—  
**Quitten**, verpflanzte, stark . . . . . 1000 „ „ 40,—

100 St.	Mk.
---------	-----

3,50
4,—
5,—
5,—
3,—
3,50
4,—
4,50
4,50

**Hochstämmige****Johannis- und Stachelbeeren**

auf Ribes aureum veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe,  
 10 Stück Mk. 10, & Stück Mk. 1,20.

Doppel-Veredlung, Johannis- und Stachelbeere auf einem  
 Stamm Mk. 2,50.

**Whinham's Industry-Stachelbeere**,  
 Hochstämme 10 Stück Mk. 18, 1 Stück Mk. 2,—.

Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-  
 Gärten sehr empfehlenswerth.

**Stachel-u. Johannisbeeren-Hochstämme  
 in Töpfen!**

Jederzeit versendbar . 10 St. Mk. 14,—, & St. Mk. 1,50.



Stachelbeere „Whinham's Industry“. 100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 3,50, &amp; 40 Pf.



**Stachelbeeren.**

Grosseilliers épineux. Gooseberries.

**Starke tragbare verzweigte Sträucher, in gelb-, grün-, roth- und weissfrüchtigen nur besten englischen Lancashire Preissorten.**

10 Sorten Mk. 3,—, 25 Sorten Mk. 7,—, 100 Sorten . . .  
Beste Sorten ohne Namen 10 St. Mk. 2,—, 100 St. . .  
„Whinham's Industry“ Stachelbeere, siehe Abb.  
Eine ganz vorzügl. Sorte m. grossen dunkelrothen Früchten . . . 100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 3,50  
Neue ohne Stacheln . . . . .

Mk.

**Johannisbeeren.**

Groseilliers à grappes. Currents.

In sehr schönen kräftigen tragbaren Pflanzen.  
10 Sorten Mk. 2,—, 25 Sorten Mk. 4,50 . . . . .  
100 Stück, 25 gute Sorten . . . . .  
Beste Sorten ohne Namen 10 St. Mk. 1,50, 100 St. Mk. 18,—  
10 St. schwarze grossfrüchtige 10 St. Mk. 2,—, 1 St.  
Fay's prolific, amerikanische, grosse, roth-  
früchtige Sorte . . . 10 St. Mk. 4,—, 1 St.  
Goepfert's Kirsch-, prachttvolle grosse rothe,  
10 St. Mk. 2,—, 1 St.  
Schwarze grossfrüchtige . . . 10 „ 2,—, 1 „  
Sortenverzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.

Mk.

**Hecken-Pflanzen.**

Carpinus Betulus, Hainbuche, 2jährige . . .  
Cornelius-Kirsche (Cornus mascula), 2jährige . . .  
Fichten, 2jährige . . . 1000 St. Mk. 15,—  
Flieder (Syringa vulgaris) . . . 1000 „ 15,—  
Liguster (Ligustrum vulgare) . . . 1000 „ 20,—  
Robinia pseudo-Acacia, gew. Akazie, 2jähr. . .  
1000 St. Mk. 10,—  
Rosa canina, verpflanzte starke Sämlinge, ver-  
edelungsfähig . . . 1000 St. Mk. 35,—  
Rosa rubiginosa, wohlriechende Weinrose,  
1000 St. Mk. 40,—

100  
St.  
Mk.

Sauerdorn (Berberis vulgaris), 2jährige, . . .  
1000 St. Mk. 15,—  
Taxus baccata, immergrün, schön, 2jährig . . .  
Thuja occidentalis, 3jährige . . . 1000 St. Mk. 50,—  
Weissdorn (Crataegus Oxyacantha), 2jährige, sehr  
schön . . . 1000 St. Mk. 100,— 1000 St. Mk. 15,—  
Weissdorn (Crataegus Oxyacantha), 3jähr. starke  
Pflanzen . . . 1000 St. Mk. 160,— 1000 St. Mk. 20,—  
Weisstannen (Abies pectinata), 2jährige,  
1000 St. Mk. 15,—

100  
St.  
Mk.

Bei Abnahme von mehreren Tausend tritt entsprechende Ermässigung ein.

**Diverse Gartenpflanzen.**

Im Mai versende Gemüse- u. Sommerblumen-Pflanzen aller Art 100 St. Mk. —,50, je nach den Sorten (Levkoyen, Astarten, Phlox, Portulack, Zilanien etc.).

**Diverse Küchenkräuterpflanzen.**

Artischocken . . . 10 St. Mk. 2,50  
Beifuss (Artemisia vulgaris) . . . 10 St. Mk. 1,—

1 St.  
Mk.

Schnittlauch (Allium Schoenoprasum).

100 „ Mk. 8,— 10 „ 1,—  
Salbei (Salvia officinalis) . . . 10 „ 2,—  
Thymian deutsche Winter . . . 10 „ 2,—  
Tripmadam (Sedum reflexum) . . . 10 „ 2,—  
Waldmeister (Asperula odorata) . . . 10 „ 2,—

1 St.  
Mk.**Esdragon-Pflanzen (Artemisia Dracunculus) stark**

10 St. Mk. 2,50  
Hopfen-Fechser (Humulus lupulus) 100 St. Mk. 5,—  
Isop (Hyssopus officinalis) . . . 10 „ 1,50  
Lavendel oder Spike . . . 10 „ 3,—  
Meerrettig (Cochlearia armoracea),  
Setzlinge 100 St. Mk. 3,50, 10 „ —,50

**Rhabarber, Victoria beste, zu Compots geeignete**

Sorte (die Blattstengel werden geschält, in Würfel  
geschnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken  
wie Stachelbeer-Compot), starke Pflanzen,  
100 St. Mk. 20,—, 10 St. Mk. 2,50

**Rhabarber, neuer amerik. Riesen-, stärkste und**

beste Speisesorte der Gegenwart,  
100 St. Mk. 25,—, 10 St. Mk. 3,—, 1 St.  
Rosmarinus officinalis (Rosmarin) 10 „ 3,—

1 St.  
Mk.**Spargelpflanzen.**

Erfurter Riesen-, 2-3jährige starke 1000 St. Mk. 24,—  
100 St. Mk. 3,—

Conover's Colossal, 2-3jährige 1000 St. Mk. 35,—  
100 St. Mk. 4,—

Schneekopf, weissköpfiger Riesen-. Neu, bringt blendend-  
weisse Pfeifen, 2-3jährige,  
1000 St. Mk. 50,—, 100 St. Mk. 6,—

Kultur-Anweisung gratis.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

1 St.  
Mk.

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende  
zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.



**Champignon-Brut.**

Agaricus edulis.

Gute Qualität deutsche Brut, Kultur-Anweisung wird beigefügt, à Stein (circa 400 Gr. schwer) Mk. 1,20.

**Petersilien-Apparat. (Kräuter-Säule.)**

(Siehe Abbildung).


Um diese Kräutersäule zu bepflanzen, behandelt man dieselbe wie jeden Blumentopf, welchen man zuerst eine Scherbenunterlage giebt und mit guter Gartenerde derart nach und nach anfüllt, dass an jeder darin angebrachten Oeffnung eine Petersilienwurzel mit dem Kopfe zu liegen kommt, drückt die Erde über jeder Wurzel etwas an und verfährt so bis zur Krone, welcher man noch 4-5 Wurzeln mit dem Kopfe nach oben stehend einpflanzt und vollendet, ist dies geschehen, so giesst man die ganze Bepflanzung tüchtig an und setzt den Apparat in einen von der Luft abgeschlossenen warmen Raum, bis die Anwurzelung stattgefunden und die Wurzeln aus den Oeffnungen zu treiben anfangen, dann setzt man ihn an einen hellen frostfreien Ort in die Küche, wo die Ernte für den ganzen Winter beginnen kann, allerdings muss die Bepflanzung in mässig feuchtem Zustande gehalten werden.

Der Apparat ist aus Zinklech gefertigt, weiss lackirt und mit einschiebbarem Wassersammler versehen  
à Stück Mk. 3,50  
Die erforderlichen Wurzeln füge ich auf Wunsch gratis bei.



Petersilien-Apparat. (Kräuter-Säule.)

**Aufträge von Bouquets, Kränzen, Kronen, Blumenkissen etc. etc.,**  
in allen Façons von frischen sowie getrockneten Blumen, werden auf das geschmackvollste und pünktlichste ausgeführt.

**Haage's Zimmer-Gewächshäuser.**

Modell A. No. 1.



Modell B. No. 6.

**Modell A.**

No. 1.	20 cm hoch,	25 cm lang,	17 cm breit
" 2.	24 " "	30 " "	17 " "
" 3.	30 " "	43 " "	21 " "

**Modell B.**

No. 4.	30 cm hoch,	34 cm lang,	18 cm breit
" 5.	36 " "	38 " "	24 " "
" 6.	42 " "	50 " "	30 " "

mit Treppenstange und ohne Pflanzen

4,50 Mk.	mit 6 Pflanzen	6,— Mk.
5,50 " "	8 " "	8,— " "
7,— " "	12 " "	11,— " "

7,— " "	12 " "	11,— " "
10,— " "	18 " "	18,— " "
14,— " "	24 " "	24,— " "

Diese Häuser aus Holz sind weiss gestrichen, das Glas sauber in rothen Kitt eingelegt, eignen sich vorzüglich zur Anzucht der Pflanzen etc. aus Samen und bilden die dazu gehörigen Stellagen mit Pflanzen bestellt, einen vorzüglichen Zimmerschmuck.

**Diverse Garten-Utensilien.****Zink-Etiquetten.**

Sehr zu empfehlen, unverwüsthch.

die Erde zu stecken,	9 cm lang,	2 cm breit	1,60
" " "	12 " "	2 " "	2,30
" " "	15 " "	2 1/2 " "	3,—
" " "	21 " "	2 1/2 " "	4,—

100 St. Mk.

**Holz-Etiquetten u. Blumenstäbe**

aus Fichtenholz, Handarbeit.

**Nummerhölzer oder Etiquetten.**

7 cm lang	1000 St. Mk.	—,90
10 " "	1000 " "	1,30
14 " "	1000 " "	1,80
16 " "	1000 " "	2,20

1000 St. Mk.



18 cm lang	1000 St. Mk.	2,80
20 "	1000 "	3,20
24 "	1000 "	5,-
28 "	1000 "	6,-
40 "	1000 "	12,-
Stäbe, 30 cm lang	1000 St. Mk.	1,80
40 "	1000 "	2,20
50 "	1000 "	3,20
60 "	1000 "	5,-
70 "	1000 "	7,-
85 "	1000 "	8,50
1 m lang	1000 "	10,-
1 15 cm lang	1000 "	15,-
1 30 "	1000 "	19,-
1 50 "	1000 "	27,-

Gartenpfähle, 1 m cm lang

Pfahl-Etiquetten, 60 cm lang, für Baumschulen, Stauden etc.

Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen.

Kleine 7 cm lange 1000 St. Mk. 1,80

Grosse 12 " 1000 " 2,80

Muster von obigen Etiquetten und Stäben etc. stehen auf Verlangen gern zu Diensten unter billigster Berechnung.

Nelkenhaken, zum Absenken der Nelken, Niederhaken der Gruppenpflanzen 1000 St. Mk. 2,-

Rosenhaken, z. Niederlegen d. Rosen, 1000 St. Mk. 4,-

Raffia-Bast, feinstes neuestes japanisches, das beste, sparsamste Material zum Binden, Veredeln etc. 100 Ko. Mk. 125, 1 Ko.

Oelfarbe, weisse oder gelbe, in Büchsen à 1/2 Etiquetten-Tinte, auf Holz zu schreiben à Flasche auf Zink zu schreiben

Moos, weisses, Sphagnum für Orchideen, Nepenthes, Dionaea, Sarracenia etc., trocken, 10 Ko. Mk. 2,50, 1 Ko.

Haide-Erde, gute trockene 10 Ko. Mk. 40, 100 Ko. Laub-Erde, vorzüglich 10 -50, 100

Moor-Erde für Camellien, Azaleen etc. 10 Ko. Mk. 30, 100 Ko.

Patentirte Pflanzenbestäuber, um Pflanzen im Zimmer zu bespritzen, sehr zweckmässig. à St.

Patentirter verbesserter Pflanzenbestäuber mit 2 Gummiblasen und continuirlichen Strahl.




[Patentirter verbesserter Pflanzenbestäuber.

## Garten-Geräthe.

- 100 Baumsäge, Hohenheimer Form, mit 1 Schraube und polirten Schalen, Mk. 1,40.  
 100a " mit 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, Mk. 1,80.  
 101 Astsäge mit geschweiftem Griff Mk. 1,40.  
 102 Taschensäge zum Zusammenlegen Mk. 1,20.



Nr. 100.



Nr. 104.

100 St. Mk.

35

40

60

70

1,30

25

30

40

60

80

90

1,20

1,80

2,10

2,90

3,-

3,-

3,50

3,50

20

30

25

50

1,50

1,75

50

50

30

3,-

4,-

2,50

2,-

3,50

## Diverse Garten-Utensilien (Fortsetzung).

Erd-Mischung zur Aussaat feiner Blumen-Samen von Topf-Gewächsen 5 Ko. incl. froo. Emballage Torf, leichter für Aussaaten von Farren. 10 St. Blumendraht, weiss gegläht, zur Bouquetfabrikation, je nach Stärke, je feiner desto theurer.

Bleidraht, verschiedene Stärken für Etiquetten, Kilo Mk. 2,- bis

Kupferdraht für Etiquetten Kilo Mk. 1,50 bis

Erfurter Pflanzen-Nährstoff à 2,- bis Kilo-Markton 1,50

Barometer, neueste Construction, runde Metall- à St. 20,-

Thermometer, von Glas, sogen. Cylinder-Thermometer à St. -75

Thermometer auf Holz, Skala polirt mit Kugelbedeckung à St. -75

Thermometer mit Halter, Spiegelglas-Skala in Raum u. Celsius, zum Befestigen ausserhalb der Fenster à St. 4,-



Erfurter Teppich-Rasensand, zur Zerstörung von Unkraut aller Art auf Rasenanlagen.

Erfurter flüssiges Baumwachs, zum Veredeln, in Blechbüchsen à Ko. 3,50, 1/4 Ko.

Nicotin-Seife zur Vertreibung von Ungeziefer an Pflanzen, m. Gebrauchsanweisung 1 Büchse v. 60 Gr. 1 Büchse von 120 Gr. Mk. 1,20, 1 Büchse von 240 Gr.

Erfurter Raupenharz, dem bekannten Brumata-Leim völlig gleich, jedoch erheblich billiger.

Man bestreicht ein handbreites Stück starkes Papier oder Leinwand mit diesem Raupenharz und bindet dasselbe 1 m von der Erde entfernt ringförmig an dem Baumstamm fest; dieses gewährt einen sicheren Schutz gegen alle Zerstörungen schädlicher Insecten, jedoch muss der Anstrich, sobald er seine Klebfähigkeit verloren, wieder erneuert werden.

1 Ko. Mk. 2,-, 1/2 Ko. Seemuscheln, nach innen rosa, aussen grau, sehr schön zu Einfassungen von kleinen Beeten.

100 St. Mk. 25, 1 St. Torfmoos zur Vermehrung, sowie unter die Erde zu mischen, für alle Topfpflanzen ganz besonders zu empfehlen.

100 Kilo Mk. 10, 10 Kilo Getrocknete Blumen, Gräser, Moos etc. zum Anfertigen von Bouquets, Kränzen etc., werden jederzeit zu den billigsten Preisen abgegeben.

103 Sichel mit pol. Heft. geschärft. Mk. -60.

104 Gartensäge mit Fuchsschwanzgriff, zweiseitig gezähnt, für grünes und getrocknetes Holz. Blattlänge 35 cm, Mk. 1,40.

Garten-Geräthe (Fortsetzung).

104a Astsäge, spitz, mit Dülle zum Befestigen an einer Stange, 45 cm lang, Mk. 1,80.

105 Baumsäge mit polirtem Heft, Mk. -60.

105a Baumsäge mit 2 Schrauben, das Blatt z. Drehen, Mk. 1,40.

105b Baumsäge, spitz, mit offener Dülle u. 2 Schrauben; das Blatt zum Drehen, z. Befest. an e. Stange, Mk. 1,9

104a Astsäge, spitz, mit Dülle zum Befestigen an einer Stange, 45 cm lang, Mk. 1,80.

105 Baumsäge mit polirtem Heft, Mk. -60.

105a Baumsäge mit 2 Schrauben, das Blatt z. Drehen, Mk. 1,40.

105b Baumsäge, spitz, mit offener Dülle u. 2 Schrauben; das Blatt zum Drehen, z. Befest. an e. Stange, Mk. 1,9

104a Astsäge, spitz, mit Dülle zum Befestigen an einer Stange, 45 cm lang, Mk. 1,80.


105 Baumsäge mit polirtem Heft, Mk. -60.

105a Baumsäge mit 2 Schrauben, das Blatt z. Drehen, Mk. 1,40.

105b Baumsäge, spitz, mit offener Dülle u. 2 Schrauben; das Blatt zum Drehen, z. Befest. an e. Stange, Mk. 1,9



## Garten-Geräthe (Fortsetzung).



Nr. 106.

106 Heckenscheere mit Messing-Flügelschraube und Stellrad, Mk. 4,50.

107 Heckenscheere, gewöhnliche, mit Flügelschraube, klein Mk. 2,50, mittel Mk. 3,—, gross Mk. 3,20.



108 Rosenscheere, schwarz, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm Mk. 2,80, 24 cm Mk. 3,20.

109 „ fein polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm Mk. 3,20, 24 cm Mk. 3,40.

110 „ fein polirt, mit Hornschalen u. Patentfeder, 20 cm, Mk. 4,—.


111 „ mit Pufferfeder, 24 cm, Mk. 2,40.

112 „ schwarz, mit Patentfeder, 23 cm, Mk. 2,50.



113 Rosenscheere, polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 23 cm, Mk. 3,20.

113a „ ganz aus Stahl, blank, mit Pufferfeder, 22 cm, Mk. 2,—.




115 Rosenscheere „Goliath“, polirt, mit Pufferfeder, 21 cm, D. R.-P., Mk. 2,60.



116 Rosenscheere „Goliath“, mit schwarzem Handgriff, 20 cm, D. R.-P., Mk. 3,—.

Die Schneide dieser „Goliath-Scheeren“ macht eine bogenförmige Bewegung; die Schnittkraft wird dadurch verstärkt und erzielt einen reinen, nicht gequetschten Schnitt.



117 Raupenscheere in bester Ausführung Mk. 3,—.

117a „ in gewöhnlicher Ausführung Mk. 1,40.

412 „ mit abnehmbarer Astsäge Mk. 2,—.

119 Spargelmesser, Erfurter Form, Mk. 1,40.

120 Pflanzkelle aus Stahlblech im Heft vernietet Mk. —,80.

121 Wühleisen oder Unkrautkratzer, verzinkt, mit polirtem Heft, z. Auflockern der Erde, Mk. —,60.



122 Hydronetten, engl. Fabrikat, mit Strahl und Brause und 1 mtr. langen Spiralschlauch, stärkste Construction, ganz aus Messing, Tragweite 14–18 m.

122 Rohrlänge 30 cm, Durchmesser 25 mm per St. Mk. 11,—


123 „ 40 „ 30 „ 13,—

124 „ 45 „ 30 „ 15,50

125 „ 50 „ 30 „ 18,—

126 „ 55 „ 30 „ 23,50

## Garten-Geräthe (Fortsetzung).




Nr. 118.

118 Aststosser, polirt, mit Dülle, Mk. 2,—.



Nr. 122.



127 Blumenspritze für Gewächshäuser etc. mit Strahl und Brause, ganz aus Messing.

No.	127	128	129	130	131
Rohr-Länge	30	35	40	45	50 cm
Mk.	2,30	3,20	3,40	4,—	5,80.

132 Gartenspritze, stehende Form, ganz aus Messing, mit Brause und Stahlrohr, 32 x 1 1/4 engl., per St. Mk. 12,50

133 Blumenspritze, klein, Mk. —,75.




134 Gartenspritze „Simplex“, 78 cm, einfachste Construction und Handhabung, wirkt sehr weittragend, Mk. 3,75.

138 Rasenkantenstecher Mk. 2,—, mit Stiel Mk. 2,50.

382 do. neu, Radform, mit bewegl. Gussstahlrad, feingeschliffen, ohne Stiel Mk. 2,20, mit Stiel Mk. 2,60.



139 Wegeschaufel, Blatt aus Stahlblech, ohne Stiel 8" Mk. —,90, 11" Mk. 1,10, mit „ 8" „ 1,50, 10" „ 1,60.





## Garten-Geräthe (Fortsetzung).

- 140 **Gartenhacke**, geschmiedet und gut verstählt,  
Nr. 20 0 1 2 3 4 5  
Breite 6 $\frac{1}{2}$  7 $\frac{1}{2}$  8 9 9 $\frac{1}{2}$  10 11 cm  
ohne Stiel —,60 —,65 —,70 —,80 —,90 1,— 1,10 Mk.  
mit Stiel per Stück 50 Pfg. mehr.
- 141 **Gartenhacke**, Schwanhalsform,  
Nr. 6 7 8 9 10  
Breite 7 $\frac{1}{2}$  9 $\frac{1}{2}$  16 18 $\frac{1}{2}$  20 $\frac{1}{2}$  cm  
ohne Stiel —,80 —,90 1,10 1,30 1,50 Mk.  
mit Stiel per St. 50 Pfg. mehr.

- 142 **Gartenhacke** mit flachem Blatt und Karst, Blatt 9 cm  
breit, ohne Stiel Mk. 1,—, mit Stiel Mk. 1,50.

- 143 **Kartoffelhacke**,  
Nr. 11 12 13 14  
Breite 10 $\frac{1}{2}$  11 $\frac{1}{2}$  13 14 $\frac{1}{2}$  cm  
ohne Stiel 1,— 1,10 1,25 1,40 Mk.  
mit Stiel per Stück 50 Pfg. mehr.

- 145 **Erfurter Baumspaten**, kantig  
ohne Stiel Mk. —,90, mit Stiel  
Mk. 1,50.

- 146 **Spaten**, Patent Garantie Guss-  
stahl, spitz, polirt, mit auf-  
genieteter, geschlossener Feder-  
dülle, spitz.

Nr.	2	3	4	5
ohne Stiel	1,70	2,—	2,20	2,40 Mk.
mit Stiel	2,20	2,60	2,80	3,— Mk.

- 146a **Garantie Gussstahlspaten**,  
stumpf. No. 2 mit Tritt ohne  
Stiel 2,20 2,75 mm p. St. Mk. 2,20,  
mit Stiel Mk. 2,80.

- 148 **Spaten**, v. Gussstahl, spitzer  
**Erfurter**.

Nr.	84	9/4	10/4
ohne Stiel	—,80	—,90	1,10 Mk.
mit Stiel	1,30	1,50	1,60 Mk.
Nr.	11/4	12/4	14/4
ohne Stiel	1,20	1,30	1,50 Mk.
mit Stiel	1,80	1,90	2,10 Mk.

- 150 **Schaufel**, breite stählerne Nr. 3 4  
ohne Stiel —,70 —,80 Mk.  
mit Stiel 1,— 1,10 Mk.

- 151 **Schaufel**, spitze stählerne Nr. 4 5  
ohne Stiel —,60 —,70 Mk.  
mit Stiel 1,— 1,10 Mk.

Nr. 156.

Nr. 154.

- 154 **Rechen** mit Holzbalken u. eisernen Zinken, Erfurter  
Form mit 8 10 12 Zinken

mit Stiel 1,50 1,60 2,— Mk.

- 156 **Rechen** von Gussstahl mit gedrehten Zinken,  
mit 8 10 12 Zinken

ohne Stiel —,55 —,60 —,65 Mk.

mit Stiel 1,10 1,15 1,20 Mk.

Nr. 161.

Nr. 162.

- 159 **Grabegabel** v. Stahl mit Schienenzwinde,  
4-zinkig, mit D-Griff, Mk. 2,70.

- 160 **Düngergabel** von Stahl, 3-zinkig, mit Stiel, Mk. 1,50.

- 161 **Düngergabel** von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2,—.

- 162 **Kartoffelkarste** von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2,—.

- 164 **Pflanzensetzer** von hartem Holz mit massiver Eisen-  
spitze in Stärke von 21 28 34 40 mm

—,65 —,70 —,75 —,90 Mk.

Nr. 164.

Nr. 163.

- 169 **Nummerirzange**, zum Einprägen von Nummern in  
Bleistreifen, Mk. 3,40.

## Garten-Geräthe (Fortsetzung).

- 170 **Signir-  
zange**, zum  
Einprägen  
von Nummern  
in Bleistrei-  
fen, Mk. 10,—.

- 171 **Bleistrei-  
fen**, passend  
geschnitten,  
pr. Ko. 80 Pf.

- 172 **Rasensprenger** (Rival), amerikanischer, der einfachste  
und billigste, der auch bei geringem Wasser-  
druck sehr gut functionirt, nebst Schlauch-  
stutzen, Mk. 4,—.

- 173 **Gummischlauch**, hierzu passend, 20 mm Schlauch-  
weite, laufendes Meter Mk. 2,—.

- 177 **Baumkratzer**, mit Holzstiel, Mk. 1,—.

- 178 **do.** mit langer Eisendülle, Mk. 1,50.

- 179 **do.** gezahnt, mit Holzstiel, Mk. 1,10.

- 180 **Baumrindenbürste**, m. Handg., f. junge Bäume, Mk. 1,30.

- 181 **Baumrin-  
denbürste**,  
m. Handgriff,  
für ältere  
Bäume,  
Mk. 1,30.

- 182 **Baumrindenbürste**,  
m. Flachdrath, gebog.,  
zum Aufstecken auf  
eine Stange, Mk. 1,60.

- 183 **Baumrindenbürste**, für jüngere Bäume, Mk. 1,50.

- 185 **Rasenscheere**, gekröpft, Mk. 1,30.

- 186 **Rasenscheere**, gekröpft, zum Auseinandernehmen z.  
bess. Schleif., 32 cm lang, D. R.-P. Mk. 2,—.

- 187 **Hand-Rasenmä-  
schine** „Victoria“, bestes  
amerikanisches bewährtes  
System, mit 3 Messern,  
Schnittd. 10 12 14 cm  
Preis 24,— 26,— 28,— Mk.

Gartenmesser. Englisches Fabrikat.



Nr. 200 201 202 203 204 205 206 207 208




## Garten-Geräthe (Fortsetzung).

200 Gartenmesser, bestes engl. Fabrikat v. Saynor Cook &amp; Ridal. Schalen m. Hirschhorn u. je e. Klinge.

Nr.	200	201	202	203	204	205	206
	2,80	2,90	4,—	2,40	2,40	1,90	1,90 Mk.
Nr.	207	208	209	210	211	212	213
	2,40	2,30	2,90	1,80	1,50	1,50	1,80 Mk.

214 Gartenmesser, bestes engl. Fabrikat von Saynor, mit Elfenbeingriff.

Nr.	214	215	216	217	218	219	220	221
	2,70	2,70	2,70	2,70	3,—	3,—	3,—	3,80 Mk.



Gartenmesser, Solinger Fabrikat.



222 Gartenmesser, mit 1 Klinge u. Säge, Mk. 2,40.



Nr.	239	238	237	223
	2,30	1,60	1,80	2,50
	1,90	1,60	1,50	1,70
	2,30	2,—	2,—	2,—
	406	Messerschärfer „Victor“	Mk. —,60.	
	246	Glaserdiamante in starker Zwing mit Ebenholzhalt und Glasbrecher.	Nr.	3
				4
				5
				5,75
				7,—
				9,— Mk.

352 Amerikanischer Glasschneider mit Kittmesser und Brecher, à Mk. —,50.

249 Obst- u. Blumenpräzisionssehere, schneidet ab und hält gleichzeitig fest, Mk. 1,50.

## Garten-Geräthe (Fortsetzung).

252 Blumensechere, 10 cm Mk. —,90, 15 cm Mk. 1,40.



250 Weintraubensechere, zum Ausschneiden fauler Beeren etc., fein verwickelt, Mk. —,80.



260 Obstpfücker, mit Zackenrand, dadurch kein Verletzen des Obstes, 75 Pf.

349 do. mit 3 Gummigreifern und extra starken Federn D. R.-P. Mk. 1,80.

270 Erd-u. Kiessiebe, mit starken geflochtenen Boden, 9 u. 10 mm Maschenweite, je Mk. 3,60.

275 Erdbohrer, Bohlkerns Patent, aus Stahlguss, zum Einsetzen der Pfähle für Einfriedigungen, zum Brunnenbohren, zum Pflanzen von Bäumen, zum Untersuchen des Bodens.


Durchmesser 80 105 130 160 mm

280 Krauthobel 4 5 6 Messer

11,— 18,50 22,— Mk.

330 Pflanzenherausheber, Ausstech. v. Unkraut, Mk. —,80

340 Universal-Blumengitter, grün lackirt, mit Gold bronziert, für Fenster bis 1,10 m Breite, geschweifte Stäbe Mk. 1,50, gerade Stäbe Mk. 1,50; für Fenster bis 1,50 m Br., geschweif. Stäbe m. Rosett. Mk. 2,10.



350 Thauspender (Mundbouquetspritze), für Zimmerpflanzen, fein lackirt, aus Blech Mk. —,50.

353 Apfelschäl-, Entkern- u. Schneidemaschine „Star“. Die Handhabung ist sehr einfach, man steckt den Apfel fest in die Gabel und dreht. Der Apfel wird vollständig geschält und geschnitten, der geschälte Apfel zeigt die Form einer Spirale, Mk. 2,10.

354 Kartoffel- oder Fruchtpresse, extra stark aus verzinnem Eisenblech, klein Nr. 1 Mk. 4,50, grösser Nr. 2 Mk. 5,50, gross Nr. 3 Mk. 6,40.

366 Hängematten aus 1a. Bindfaden gefertigt.

Nr. 1 für Kinder, Tragk. 75 Ko., Länge 200 cm St. Mk. 1,50

" 2 " Erwachs. " 200 " " 280 " " " 2,40

" 3 " " 250 " " 280 " " " 3,—

367 Hängematten aus 6 facher Hanfschnur gefertigt, mit Messingösen, äusserst dauerhaft, Tragkraft 250 Ko., Länge 230 cm à St. Mk. 3,—

369 Spargelmesser, bestes Solinger Fabrikat, gebogen mit Knopf, Mk. 1,40.

370 Gartenschnurhalter, mit 7 m langer Schnur, Mk. —,75.


371 Trittbretter, mit Fussschlingen und Griffen, 25 x 47 cm gross, zum Festtreten der frischbestellten Beete, 2 Stück Mk. 1,40.




372 Erdthermometer, zum Messen der Bodenwärme, 100 cm lang, Mk. 4,50.

374 Fütterungsapparat „Fasana“ Neu. Auf einem Gestell stehend oder auch hängend auszubringen, fasst 5 Ko. Futter, welches wochenlang ausreicht. Das Futter ist vor Nässe geschützt, vor den Vögeln und nur in ganz kleinen Mengen zugänglich, Mk. 18. —. Ständer hierzu mit Spitze oder zum Aufschrauben, 40 cm hoch Mk. 2,50.

Mit grossem Schuttdach Mk. 1. — mehr.



376 Patent-Kartoffelschälmaschine „Drake“, Unüber-troffen im Gebrauche. Einfachste Maschine z. Schälen v. Kartoffeln, Äpfeln etc. Mk. 2. —.



Nr. 391.



Nr. 398.



377 Fruchtpresse „Tutti-Frutti“. Beste u. praktischste Presse für Johannis-, Stachel-, Him-, Wein-, Heidel-, Preisel- und Hollunderbeeren, Kirschen etc., für Fruchtsäfte und Gelees. Solid gearbeitet und gut verzinkt à St. Mk. 8,50.



Nr. 389.

389 Blumengiess-kanne, fein hell-grün lackirt, mit Goldstreifen, 7 Nr. 3 5 6 Höhe 13 1/2, 17 1/2, 20 cm Mk. —, 70 1. —, 1,40.

391 Hamsterfalle, aus galvanisirtem Eisendraht, stark, à St. Mk. —, 25.


395 Botanisirspaten, mit polirtem Holzgriff à St. Mk. —, 50.




Nr. 398.

398 Fruchtpresse, verzinkt, solid gearbeitet, für gekochte Kartoffeln, Obst, Beeren etc., klein Mk. 1,20, gross Mk. 1,60.

400 Universal Hammerzange, fein vernickelt, sehr praktisch als Hammer, Beisszange, Beil, Gasrohrzange, Drahtschneider, Schraubenzieher und Nagelzieher, à St. Mk. 3,30.



Nr. 400.



Nr. 408.

406 Mausefalle, Bender's Patent, selbstthätig, nicht genug zu empfehlen, sie stellt sich nach dem Einlauf der Maus stets selbst wieder. Gebrauchs-anweisung ist gratis beigelegt, à St. Mk. 2,30.

408a Rattenfalle, Bender's Patent, do. do. Mk. 16,50.



Nr. 427.

Nr. 428.

427 Fruchtpresse „Stern“, mit Holzkübel.

1 1/2 3 5 Ltr. Inhalt

Mk. 8,80 14. — 18. —

428 Gartengiesskanne, grün lackirt, aus verbleitem Eisenblech,

8 10 12 15 Ltr. Inhalt

à St. 4,80 5,40 6. — 6,60 Mk.



**Bienenzucht.** Practischer Rathgeber zum Betriebe einträglicher Bienenzucht. 307 Seiten stark mit 68 Abbild.

Herausgegeben von unserem Altmelster W. Günther, Bienenzüchter in Gispersleben bei Erfurt.

— Geheftet Mk. 2. —, gebunden Mk. 2,50. —

## Bienenfutter-Gewächse.

Ein Sortiment bester honigender Sommerblumen in 12 Sorten Mk. —, 80  
„ „ dergleichen „ 25 „ 1,50  
„ „ best. honig. Perennien „ 12 „ 1,25  
„ „ dergleichen „ 25 „ 2,25  
Sommerblumen-Mischung für Bienenweide „  
à Ko. Mk. 3. —, 20 Gr. 20 Pfg.



Auf vielseitigen Wunsch habe ich mich veranlasst gefühlt, ein Werkchen über  
Cacteen und succulente Pflanzen herauszugeben unter dem Titel:

# Haage's Cacteen-Cultur

oder

Handbuch für Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen, sowohl für  
Gärtner als Laien

Preis 3 Mark.

mit vielen Illustrationen.

Preis 3 Mark.

Fein gebunden mit Goldschnitt 4 Mark.

Fein gebunden mit Goldschnitt 4 Mark.



Cacteenlandschaft in Mexico, wo Greisenhäupter (*Pilocereus senilis*) für mich gesammelt werden.

(Illustrationsprobe aus **Haage's Cacteen-Cultur**.)

Dasselbe bringt gründliche Anweisungen und Belehrungen über alle die Vertreter der so höchst interessanten Familien der Cacteen und Succulenten (Agaven, Aloen, Echeverien, Euphorbien, Mesembrianthemum, Sedum, Sempervivum etc.), handelt vor allem von deren gründlichsten und ausführlichsten Culturverfahren und Verwendungsweise im Glashaus, Zimmer und Freien, handelt von der Anzucht und Vermehrung aller dieser Pflanzen, bringt eine leicht verständliche Classification und Beschreibung derselben, nennt deren Heimath und natürliche Standorte, berichtet über die hauptsächlichsten Lebensbedingungen der einzelnen Gattungen und Arten, zeigt die hauptsächlichsten und unterschiedlichsten von diesen in wohl gelungenen, naturgetreuen Abbildungen u. s. w. u. s. w.

Da meine Cacteen- und Succulenten-Sammlung die älteste, grösste und berühmteste der ganzen Erde ist, eine Hauptspecialität meines Geschäftes bildet, langjährige und practische Erfahrungen über Cacteen und Succulenten mir reichlich zur Seite stehen, so darf jeder Abnehmer meiner „Cacteen-Cultur“ schon im Voraus versichert sein, dass dieses Buch mit zu den allerbesten zählt, was bisher auf diesem Gebiete geleistet worden ist.

**Dasselbe wird auch noch allen Cacteen- und Succulenten-Bestellungen, welche 50 Mark und darüber betragen, gratis beigegeben.**

Ich gebe mich der angenehmen Erwartung hin, dass meine „Cacteen-Cultur“ allgemein eine günstige Aufnahme finden und den so schönen, eigenartigen und interessanten Vertretern des Pflanzenreiches auch noch viele neue Freunde und Verehrer zuführen werde.

Hochachtungsvoll

ERFURT, Januar 1899.

**Friedrich Adolph Haage jr.**



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)